

Rapport de Détail du Véhicule


Weilai ES8 2026 Six éditions de signature administrative




Informations de Base

Marque	NIO
Kilométrage	15,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2025-11-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Éléments métalliques d'origine, peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Weilai ES8 2026 Six éditions de signature administrative
Date de lancement	2025.09

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Grand SUV
Type d'énergie	Véhicule électrique à batterie (BEV)
Puissance maximale (kW)	520
Couple maximal (N·m)	700
Type de carrosserie	SUV
Dimensions (L×I×H) (mm)	5280*2010*1800
Accélération 0-100 km/h (s)	3.97
Vitesse maximale (km/h)	220
Poids à vide (kg)	2630
Poids total autorisé en charge (kg)	3250
Moteur électrique (ch)	707
Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km)	1.93

Paramètres de base (suite)

Autonomie électrique CLTC (km)	635
Politique de garantie premier propriétaire	Six ans ou 150 000 kilomètres
Freinage officiel 100-0 km/h (m)	34.9

moteur électrique

Type de moteur	Induction avant/aimant permanent arrière asynchrone/synchrone
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	520
Couple total des moteurs électriques (N·m)	700
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	180
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	300
Nombre de moteurs d'entraînement	Double moteur
Configuration des moteurs	Avant et arrière
Type de batterie	Batterie au lithium ternaire
Capacité de la batterie (kWh)	102
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	707
Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)	340
Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)	400
Fabricant des cellules de batterie	L'ère Ningde
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	16.6
Fonction de charge rapide	Support
Remplacement de la batterie	Support

moteur électrique (suite)

Emplacement du port de charge lente	L'arrière gauche de la voiture
Marque du moteur arrière	Wei est venu au pouvoir
Modèle à moteur arrière	TZ198Y001
Charge rapide haute tension	Support
Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de Sandian	Dix ans de kilométrage illimité (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière gauche de la voiture
Marque de moteur précédente	Wei est venu au pouvoir
Modèle à moteur avant	YS198S003
Puissance de charge rapide (kW)	420
Plateforme haute tension (V)	900

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	<ul style="list-style-type: none">• 15,6 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	<ul style="list-style-type: none">•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	<ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Fenêtre de la voiture; • Chauffage du siège; • Ventilation du siège; • Massage du siège
Reconnaissance vocale du réveil par région	<ul style="list-style-type: none">• Six zones
Système intelligent embarqué	<ul style="list-style-type: none">• SkyOS · Tianshu
Écran LCD arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Stockage du système du véhicule (Go)	<ul style="list-style-type: none">•256
App Store	<ul style="list-style-type: none">•
Type d'écran de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">•AMOLED

Écran/Système (suite)

Résolution de l'écran de contrôle central	•3K
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour, NOMI
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Voir et dire	•
Puce intelligente pour voiture	• Qualcomm Snapdragon 8295P
Mémoire du système du véhicule (Go)	•32
Commande multimédia arrière	•
Taille de l'écran LCD arrière	• 8 pouces, • 21,4 pouces
Nombre d'écrans multimédias arrière	• 2
Écran LCD de contrôle central, affichage en écran partagé	•
Type d'écran LCD arrière	•MINI LED

Corps

Longueur (mm)	5280
Largeur (mm)	2010
Hauteur (mm)	1800
Empattement (mm)	3130
Voie avant (mm)	1720
Voie arrière (mm)	1733
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	6
Volume du coffre (L)	547-1561
Coefficient de traînée (Cx)	0.259
Angle d'attaque (°)	17
Angle de fuite (°)	18
Rayon de braquage minimum (m)	5.7

Corps (suite)

Volume du coffre avant (L)	230
-----------------------------------	-----

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Direction du châssis

Type de transmission	Transmission intégrale bi-moteur
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices électriques
Type de suspension avant	Suspension indépendante à cinq bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à cinq bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Ceau véritable
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage; • Haut-parleur de l'appui-tête (position de conducteur seulement)
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège du conducteur; • Siège du passager avant; • Banquette arrière
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	•

Configuration des sièges (suite)

Réglage du siège de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage de la taille; • Réglage des jambes, • Ajustement gauche et droite
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Disposition des sièges	<ul style="list-style-type: none">• 2-2-2
Sièges indépendants de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">•
Sièges arrière rabattables électriquement	<ul style="list-style-type: none">•
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	<ul style="list-style-type: none">•
Chaise zéro gravité	<ul style="list-style-type: none">• Copilote, • Deuxième rangée
Réglage du siège de la troisième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
La troisième rangée de sièges est réglable électriquement	<ul style="list-style-type: none">•
Petite table arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonctions des sièges de la troisième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus

Sécurité active (suite)

Avertisseur de ceinture de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée;• Deuxième rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	<ul style="list-style-type: none">•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	<ul style="list-style-type: none">•
Détection de fatigue du conducteur	<ul style="list-style-type: none">•
Alerte de collision frontale (FCW)	<ul style="list-style-type: none">•
Alerte de collision arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Alerte de conduite à basse vitesse	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'appel d'urgence (eCall)	<ul style="list-style-type: none">•
Caméra embarquée intégrée	<ul style="list-style-type: none">•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	<ul style="list-style-type: none">•
Système de protection anti-retournement	<ul style="list-style-type: none">•
Mode sentinelle	<ul style="list-style-type: none">•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	<ul style="list-style-type: none">• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Bouches d'aération des sièges arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Contrôle de zone de température	<ul style="list-style-type: none">•
Purificateur d'air pour voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Filtre PM2.5 d'habitacle	<ul style="list-style-type: none">•
Réfrigérateur embarqué	<ul style="list-style-type: none">•

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Générateur d'ions négatifs	•
Dispositif de parfum pour voiture	•
Climatiseur à pompe à chaleur	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag central avant	•
Airbags antidérapants aux places arrière	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	265/40 R22
Dimensions des pneus arrière	265/40 R22
Dimensions de la roue de secours	Aucun

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 27 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• 16 millions de couleurs
Lampe de lecture tactile	•
Éclairage ambiant actif	•
Dolby Atmos	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
---	---

Fonctions de conduite (suite)

Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Gaude
Stationnement à distance	•
Systèmes d'aide à la conduite	• Aquila Weilai super système
Invocation à distance	•
Détection sans intervention	•
Reconnaissance des feux de circulation	•
Assistance au stationnement	•
Positionnement haute précision	•
Assistance au changement de voie	•
Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe	○
Sections d'autoroute	○ Section urbaine; ○ Section à grande vitesse

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•

Éclairage extérieur (suite)

Feux de route et de croisement adaptatifs	<ul style="list-style-type: none">•
Phares automatiques	<ul style="list-style-type: none">•
Feux de brouillard avant	<ul style="list-style-type: none">• LED
Phares réglables en hauteur	<ul style="list-style-type: none">•
Délai d'extinction des phares	<ul style="list-style-type: none">•
Caractéristiques d'éclairage	<ul style="list-style-type: none">• Pixelisé
Allumer les phares	<ul style="list-style-type: none">•
Clignotant	<ul style="list-style-type: none">•
Éclairage d'assistance à la conduite	<ul style="list-style-type: none">•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• mémoire du rétroviseur;• chauffage du rétroviseur;• retournement automatique;• pliage automatique de la voiture de verrouillage;• anti-éblouissement automatique
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	<ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Type de clé	<ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande;• clé Bluetooth;• clé NFC/RFID;• clé numérique UWB
Système de démarrage sans clé	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'entrée sans clé	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Coffre mains libres	<ul style="list-style-type: none">•
Mémoire de position du coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Galerie de toit	<ul style="list-style-type: none">○(USD 441)
Fonction de démarrage à distance	<ul style="list-style-type: none">•
Préchauffage de la batterie	<ul style="list-style-type: none">•

Apparence/antivol (suite)

calandre fermée active	<ul style="list-style-type: none">•
Fermeture électrique des portes	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Poignée de porte électrique cachée	<ul style="list-style-type: none">•
Décharge vers l'extérieur	<ul style="list-style-type: none">•
Coffre avant électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Capteur de coffre avant	<ul style="list-style-type: none">•
Mémoire de position du coffre avant électrique	<ul style="list-style-type: none">•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	<ul style="list-style-type: none">• Le toit ouvrant ne peut pas être ouvert par étapes
Vitres électriques avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	<ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture
Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•
Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Lampe d'éclairage du conducteur;• Lampe d'éclairage du passager avant;• Lampes d'éclairage de la banquette arrière
Essuie-glace arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations
Pare-soleil pour lunette arrière	<ul style="list-style-type: none">• Manuel
Vitre de confidentialité arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée; • rangée arrière
Verre de confidentialité arrière à gradation	<ul style="list-style-type: none">•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Antarctique étoile bleu: #282D55; nuit polaire, Noir: #000000, Xinglan Grey: #625D59; Star Green: #446267; Dawn Gold: # C7C1B9; Cloud White: # FFFFFFF
---------------------------	--

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur intérieure	Noir, Daishan bleu: #000000/#455360, Noir, Pamir brun: #000000/#685958, Noir, Su Muhong: #000000/#69082C, Noir, Coquille de perle, #000000/#BEBAB1
---------------------------	--

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	<ul style="list-style-type: none">Ceau véritable
Réglage de la position du volant	<ul style="list-style-type: none">Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	<ul style="list-style-type: none">
Volant chauffant	<ul style="list-style-type: none">
Mémoire du volant	<ul style="list-style-type: none">
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	<ul style="list-style-type: none">Couleur
Tableau de bord LCD complet	<ul style="list-style-type: none">
Fonction rétroviseur intérieur	<ul style="list-style-type: none">Anti-éblouissement automatique;streaming
Changement de vitesse	<ul style="list-style-type: none">Changement de vitesse électronique
Dispositif ETC	<ul style="list-style-type: none">
AR-HUD Affichage tête haute en réalité augmentée	<ul style="list-style-type: none">
Taille de la tête haute du HUD	<ul style="list-style-type: none">38 pouces

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	<ul style="list-style-type: none">
Mises à jour OTA	<ul style="list-style-type: none">
Réseau 4G/5G	<ul style="list-style-type: none">5G

Configuration intelligente (suite)

Fonction à distance de l'application mobile	<ul style="list-style-type: none">• Contrôle de la porte;• Contrôle de la fenêtre;• Démarrage du véhicule;• Gestion de la charge;• Contrôle de la climatisation;• Chauffage du volant;• Chauffage du siège;• Ventilation du siège;• Enquête/diagnostic de l'état du véhicule;• Positionnement du véhicule/Recherche de voiture;• Service de propriétaire de voiture (recherche de piles de recharge, stations-service, parkings, etc.);• Prendre rendez-vous pour l'entretien/la réparation
points d'accès Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	<ul style="list-style-type: none">• Sport;• Économie;• Confort/standard;• Neige;• Personnalisé/personnalisation
Stationnement automatique	<ul style="list-style-type: none">•
Descente en pente raide	<ul style="list-style-type: none">•
Aide au démarrage en côte	<ul style="list-style-type: none">•
Système de récupération d'énergie	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction de suspension variable	<ul style="list-style-type: none">• Réglage souple et dur de la suspension;• Réglage de la hauteur de la suspension
Suspension pneumatique	<ul style="list-style-type: none">•
Tapis magique à suspension intelligente	<ul style="list-style-type: none">•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière
Système de caméras d'aide à la conduite	<ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés;• Image de la zone aveugle sur le côté de la voiture
Caméra de perception frontale	<ul style="list-style-type: none">• Double yeux
Nombre de caméras	<ul style="list-style-type: none">• 11
Nombre de radars à ultrasons	<ul style="list-style-type: none">• 12
Châssis transparent/imagerie à 540 degrés	<ul style="list-style-type: none">•

Matériel de conduite (suite)

Quantité de radar à ondes millimétriques	• 1
Puce de conduite assistée	• Shenji NX9031
Marque LiDAR	• Innoverion Tudadong
Modèle LiDAR	• Falcon Falcon
Nombre de LiDAR	• 3
Numéro de ligne du radar laser	• 300 lignes
Distance de détection maximale à l'avant	• 500 mètres
Nombre de caméras dans la voiture	• 4
Pixels de la caméra de perception frontale	• USD 1,176,471
Pixels de caméra de sensibilisation à l'environnement	• USD 1,176,471
Pixels de la caméra de vision panoramique	• USD 441,176
Distance de détection de réflectivité du radar laser à 10 %	• 250 mètres

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	• Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• 3 avant/4 arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée
Alimentation 220V/230V	•
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	• 50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel (suite)

Forfait optionnel

Ensemble de conception exclusif pour la version de signature (0 yuans; y compris: la marque de queue exclusive pour la version de signature, la couverture de bienvenue pour le rétroviseur extérieur exclusif pour la version de signature, la couverture de bienvenue pour le panneau de porte exclusif pour la version de signature, la garniture de seuil de bienvenue pour la version de signature, la garniture en métal du siège exclusif pour la version de signature, la couture en forme de V du siège exclusif pour la version de signature), Batterie Wei (Batterie 102kWh), Services de location (1 yuan; y compris: le prix de la voiture est réduit de 108 000 yuans et le loyer mensuel est de 1128 yuans.), Nio, Services NAD à la conduite assistée intelligente (380 yuans/mois) (380 yuans; y compris: assistance pilote globale point à point (NOP)-prise en charge des autoroutes, des autoroutes urbaines, des routes urbaines, des zones de service à grande vitesse, etc. expérience de navigation et de remplacement d'énergie; trafic national à grande vitesse ETC; mode de conduite intelligent (y compris stationnement autonome d'urgence) 380 yuans/mois), Nio, Services NAD à la conduite assistée intelligente (680 yuans/mois) (680 yuans; y compris: service NAD de conduite assistée intelligente-expérience de conduite assistée intelligente couvrant certaines routes urbaines et routes à grande vitesse fermées, service NAD de conduite assistée intelligente à basse vitesse et au stationnement-soutien du stationnement de pilote, appel intelligent et autres expériences fonctionnelles, assistance pilote globale point à point (NOP)-prise en charge des autoroutes, des autoroutes urbaines, routes urbaines, zones de service à grande vitesse, autres expériences de navigation et de remplacement de l'électricité; trafic national à grande vitesse ETC; mode de conduite intelligent (y compris le stationnement autonome d'urgence) 680 yuans/

mois)

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.