

# Informe de Detalles del Vehículo

Mercedes-Benz EQS 2022 EQS 450+ Versión pionera

## Información Básica

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Marca                    | Mercedes-Benz |
| Kilometraje              | 66,000 km     |
| Color                    | Gris plateado |
| Primera matriculación    | 2023-12-01    |
| Número de transferencias | 1             |

## Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Larguero delantero derecho, Deformación.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Mercedes-Benz EQS 2022 450<br>Versión pionera |
| Fecha de lanzamiento | 2021.12                                       |

### Parámetros básicos

|                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Categoría del vehículo                                          | Vehículo grande                     |
| Tipo de energía                                                 | Vehículo eléctrico de batería (BEV) |
| Potencia máxima (kW)                                            | 245                                 |
| Par máximo (N·m)                                                | 568                                 |
| Tipo de carrocería                                              | Liftback                            |
| Dimensiones (LxAxA)<br>(mm)                                     | 5227*1926*1513                      |
| Aceleración 0-100 km/h<br>(s)                                   | 6.4                                 |
| Velocidad máxima (km/h)                                         | 200                                 |
| Peso en vacío (kg)                                              | 2490                                |
| Peso máximo autorizado<br>(kg)                                  | 3025                                |
| Tiempo de carga rápida<br>(h)                                   | 0.62                                |
| Motor eléctrico (CV)                                            | 333                                 |
| Rango de carga rápida<br>(%)                                    | 80                                  |
| Consumo eléctrico en<br>equivalente de<br>combustible (L/100km) | 1.61                                |
| Aceleración medida<br>0-100 km/h (s)                            | 6                                   |
| Distancia de frenado<br>100-0 km/h (m)                          | 38.12                               |

Parámetros básicos (continuación)

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Autonomía eléctrica CLTC (km)  | 849 |
| Autonomía de cruce medida (km) | 756 |

Motor eléctrico

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de motor                                  | Imán permanente/sincronización |
| Potencia total de motores eléctricos (kW)      | 245                            |
| Par total de motores eléctricos (N·m)          | 568                            |
| Número de motores de accionamiento             | Motor único                    |
| Configuración de motores                       | En la parte trasera            |
| Tipo de batería                                | Batería ternaria de litio      |
| Capacidad de la batería (kWh)                  | 111.8                          |
| Potencia total de motores eléctricos (CV)      | 333                            |
| Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW) | 245                            |
| Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)     | 568                            |
| Fabricante de celdas de batería                | La era Ningde                  |
| Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km) | 14.2                           |
| Función de carga rápida                        | Apoyo                          |
| Potencia de carga rápida (kW)                  | 145                            |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla táctil OLED                                                 |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | •17,7 pulgadas                                                         |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                                                                      |
| Integración/Duplicación de smartphone        | • Compatibilidad con Apple CarPlay; • Compatibilidad con Baidu CarLife |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sistema de control de reconocimiento de voz             | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo                | •MBUX                                                                |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | • 12,3 pulgadas                                                      |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 5227            |
| Anchura (mm)                   | 1926            |
| Altura (mm)                    | 1513            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 3210            |
| Vía delantera (mm)             | 1667            |
| Vía trasera (mm)               | 1682            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 5               |
| Volumen del tronco (L)         | 610-1770        |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | 0.2             |
| Ángulo de ataque (°)           | 13.5            |
| Ángulo de salida (°)           | 15.1            |

Caja de cambios

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Abreviatura         | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas   | 1                                                               |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija                                    |

Dirección del chasis

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor trasero, tracción trasera (RR)        |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo         |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                        |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                               |

Configuración del asiento

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Cuero genuino                                                                                                                                                            |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 en dirección);• Ajuste del retalón de la pierna; • Soporte de cintura (4 en dirección) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 en dirección);• Ajuste del retalón de la pierna; • Soporte de cintura (4 en dirección) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                                                                                                         |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción                                                                                                                                                              |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | •Asiento del conductor; •Asiento del copiloto; ○Plaza trasera                                                                                                              |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | •                                                                                                                                                                          |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | ○ Ajuste de posición delantero y trasero; ○ Ajuste del respaldo                                                                                                            |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                                                                                                                   |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                                                                                          |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                                                                                          |
| Funciones del asiento de la segunda fila                                  | ○ Calefacción; ○ Ventilación                                                                                                                                               |
| Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente                     | ○                                                                                                                                                                          |

Seguridad activa

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)              | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)    | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)  | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)     | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Vehículo completo                 |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | •                                   |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                          | •                                   |
| Alerta de conducción a baja velocidad                     | •                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                   |
| Cámara de conducción integrada                            | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | •                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |
| generador de iones negativos                            | •                               |

Seguridad pasiva

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
|--------------------------------------------|--------------------|

Seguridad pasiva (continuación)

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después ○                 |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •                 |
| Airbag de rodilla                                            | • Airbag de rodilla del conductor |
| Protección pasiva de peatones                                | •                                 |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 255/45 R20                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 255/45 R20                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | Ninguno                      |

Audio/Iluminación interior

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Marca del altavoz              | ○ Burmester Voices of Berlin  |
| Número de hablantes            | • 9 altavoces; ○ 15 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • Multicolor                  |
| Luz de lectura táctil          | •                             |

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | •                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de cruce                        | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                   |
| Alerta de tráfico cruzado trasero                  | •                                     |
| Centrado de carril                                 | •                                     |

Funciones de conducción (continuación)

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Navegación en tiempo real con RA          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Asistencia de estacionamiento             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Asistencia de cambio de carril            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |

Iluminación exterior

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fuente de luz de cruce                | <ul style="list-style-type: none"><li>•LED</li></ul>       |
| Fuente de luz de carretera            | <ul style="list-style-type: none"><li>•LED</li></ul>       |
| Luces diurnas LED                     | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>           |
| Luces altas y bajas adaptativas       | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>           |
| Faros automáticos                     | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>           |
| Faros delanteros regulables en altura | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>           |
| Retardo de apagado de los faros       | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>           |
| Características de iluminación        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pixelado</li></ul> |
| Encender las luces delanteras         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>           |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Voltear automáticamente hacia abajo; • Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; • Automático antideslumbrante</li></ul> |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Material de la llanta                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aleación de aluminio</li></ul>    |
| Baúl eléctrico                             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |
| Tipo de clave                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Llave de control remoto</li></ul> |
| Sistema de arranque sin llave              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                          |

Apariencia/antirrobo (continuación)

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Función de entrada sin llave               | • Vehículo completo |
| Maletero manos libres                      | •                   |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | •                   |
| Función de arranque remoto                 | •                   |
| Precalentamiento de la batería             | •                   |
| Diseño de puerta sin marco                 | •                   |
| Manija de puerta eléctrica oculta          | •                   |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Techo corredizo eléctrico segmentado                            |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | -                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Gris de grafito: #282B30; blanco diamante (brillante):# D8DEDB; azul de piedra de sodio: # 21264C; plata del tiempo y el espacio: # A4A7AC; blanco ártico: # BFC5B9; negro de obsidiana: #232323; rojo circonio pintura metálica: # 921A1C; gris mate de piedra lunar: # 373B3E |
| Color interior | Macchiato m/Space Gray: # A09494/ # 27262B; Negro/Balaw Brown: #000000/#8F8586; Negro/Space Gray: #000000/# 78797E; Balaw Brown/Nebulosa Gris: #847878/# ABAFB8                                                                                                                 |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Cuero genuino                                                            |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo hacia adelante y hacia atrás |
| Volante multifunción                                 | •                                                                          |
| Volante calefactado                                  | ○                                                                          |
| Memoria del volante                                  | •                                                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 12,3 pulgadas                                                            |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Antideslumbrante automático                                              |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de marcha electrónico                                             |
| Dispositivo ETC                                      | ○(USD 441)                                                                 |
| Levas de cambio en el volante                        | •                                                                          |

Configuración inteligente

|                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de coche conectado          | •                                                                                                                    |
| Actualizaciones OTA                   | •                                                                                                                    |
| Red 4G/5G                             | •4G                                                                                                                  |
| Función remota de la aplicación móvil | •Control del aire acondicionado; •Consulta/diagnóstico del estado del vehículo; •Localización/ búsqueda del vehículo |
| Cancelación activa de ruido           | •                                                                                                                    |

Control de conducción

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción   | • Deportes; • Económico; • Estándar/cómodo; • Personalizado/ personalizado |
| Estacionamiento automático          | •                                                                          |
| Asistencia de arranque en pendiente | •                                                                          |
| Sistema de recuperación de energía  | •                                                                          |

Control de conducción (continuación)

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Función de suspensión variable | • Ajuste de la amortiguación de la suspensión; • Ajuste de altura de la suspensión |
| Suspensión neumática           | •                                                                                  |
| Relación de dirección variable | •                                                                                  |
| Dirección activa integral      | •                                                                                  |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |

Carga en el coche

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga                      | •Type-C                                       |
| Número de puertos USB/ Tipo-C                   | • 6 en la fila delantera/2 en la fila trasera |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila; • Primera fila                |

- "●"

= Equipamiento de serie
- "\_"

= No disponible
- "○"

= Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.