

# Rapport de Détail du Véhicule

## BMW 3 Series 2015 328Li Style tendance

### Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | BMW        |
| Kilométrage              | 183,000 km |
| Couleur                  | Blanc      |
| Première immatriculation | 2015-08-01 |
| Nombre de transferts     | 6          |

### Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Logement de roue de secours, Traces de poussière et de sable. 2. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 3. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 4. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Nom du modèle     | BMW 3 Series 2015 328Li Style tendance |
| Date de lancement | 2014.09                                |

### Paramètres de base

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Catégorie du véhicule               | Voiture de taille moyenne |
| Type d'énergie                      | Essence                   |
| Puissance maximale (kW)             | 180                       |
| Couple maximal (N·m)                | 350                       |
| Transmission                        | 8 bras auto-intégré       |
| Type de carrosserie                 | Berline                   |
| Moteur                              | 2.0T 245 chevaux L4       |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4734*1811*1455            |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 6.3                       |
| Vitesse maximale (km/h)             | 250                       |
| Poids à vide (kg)                   | 1590                      |
| Poids total autorisé en charge (kg) | -                         |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 7.2                       |

### moteur

|                  |        |
|------------------|--------|
| Référence moteur | N20B20 |
| Cylindrée (mL)   | 1997   |
| Cylindrée (L)    | 2.0    |
| Type d'admission | Turbo  |

moteur (suite)

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Configuration des cylindres          | L                        |
| Nombre de cylindres                  | 4                        |
| Soupapes par cylindre                | 4                        |
| Taux de compression                  | 10                       |
| Distribution                         | DOHC                     |
| Alésage (mm)                         | 84                       |
| Course (mm)                          | 90.1                     |
| Puissance maximale (ch)              | 245                      |
| Régime de puissance maxi (tr/min)    | 5000-6500                |
| Régime de couple maxi (tr/min)       | 1250-4800                |
| Puissance nette maximale (kW)        | -                        |
| Indice d'octane                      | Numéro 95                |
| Système d'alimentation               | Pulvérisation directe    |
| Matériau de culasse                  | Alliage d'aluminium      |
| Matériau de bloc-moteur              | Alliage d'aluminium      |
| Technologies spécifiques aux moteurs | Double VANOS/Valvetronic |

Écran/Système

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                   |
| Bluetooth/Téléphone embarqué      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                   |
| Lecteur CD/DVD embarqué           | <ul style="list-style-type: none"><li>CD à disque unique</li></ul> |

Corps

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Longueur (mm)               | 4734 |
| Largeur (mm)                | 1811 |
| Hauteur (mm)                | 1455 |
| Empattement (mm)            | 2920 |
| Voie avant (mm)             | 1531 |
| Voie arrière (mm)           | 1572 |
| Type d'ouverture des portes | -    |

Corps (suite)

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Nombre de portes            | 4   |
| Nombre de places            | 5   |
| Capacité du réservoir (L)   | 60  |
| Volume du coffre (L)        | 480 |
| Coefficient de traînée (Cx) | -   |

Boîte de vitesse

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Abréviation          | 8 bras auto-intégré                            |
| Nombre de rapports   | 8                                              |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, propulsion arrière (FR)                   |
| Type de suspension avant   | Double Ball Festival, suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras                      |
| Type de direction assistée | Aide électrique                                         |
| Structure du corps         | Chargé                                                  |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Ceau véritable                                                                                                                      |
| Réglage du siège principal                                  | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (2 direction);• Ajustement haut et bas (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                                                                   |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •                                                                                                                    |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage                                                                                                                           |
| Fonction mémoire du siège électrique                        | •                                                                                                                                     |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | •                                                                                                                                     |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                                                                          |

Configuration des sièges (suite)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Accoudoir central avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière           | •                 |

Sécurité active

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | - |
| Détection de fatigue du conducteur                        | - |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | ○ |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Filtre PM2.5 d'habitacle | - |
|--------------------------|---|

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |
| Pneus run-flat                                  | •                  |

Frein de roue

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière           | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement   | Frein à main         |
| Dimensions des pneus avant       | 225/50 R17           |
| Dimensions des pneus arrière     | 225/50 R17           |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun                |

Audio/Éclairage intérieur

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | ○Harman/Kardon (USD 1,426) |
| Nombre de locuteurs           | • 6-7 klaxon               |

Fonctions de conduite

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | -                                                  |
| Assistance de voie                                 | -                                                  |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | -                                                  |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative |
| Système de navigation par satellite                | •                                                  |
| Assistance au stationnement                        | -                                                  |

Éclairage extérieur

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Source de lumière de croisement | • Xénon |
|---------------------------------|---------|

Éclairage extérieur (suite)

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Source lumineuse de feux de route         | • Xénon |
| Feux de jour à LED                        | •       |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -       |
| Phares automatiques                       | •       |
| Feux de brouillard avant                  | •       |
| Phares réglables en hauteur               | •       |
| Délai d'extinction des phares             | -       |
| Allumer les phares                        | ○       |
| Dispositif de nettoyage des phares        | •       |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • anti-éblouissement automatique |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Kit d'apparence                                    | ○ Style sportif       |

Puits de lumière/Verre

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Type de toit ouvrant               | • Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant/arrière   | • Avant/arrière •         |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | •                         |
| Pare-soleil de lunette arrière     | •                         |
| Miroir de maquillage pour voiture  | •                         |
| Essuie-glace arrière               | -                         |

Puits de lumière/Verre (suite)

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Pare-soleil pour lunette arrière              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Blanc montagne enneigée: #FAFAFA; Bleu gemme: #242224; Argent glacier: #949A9C; Gris havane: #48413B; Argent cachemire: #C6C1B4; Blanc minéral: #949A9C; Beige milanais: #BAAB8D; Rouge Melbourne: #610303; Brun cristal scintillant: #837F71; Bleu cristal: #75C8D6 |
| Couleur intérieure | Noir: #000000; Noir/Beige Vénétie: #000000/#CDB589                                                                                                                                                                                                                   |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                             |                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du volant                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Cortex</li></ul>                           |
| Réglage de la position du volant            | <ul style="list-style-type: none"><li>Ajustement manuel de haut en bas</li></ul> |
| Volant multifonction                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |
| Volant chauffant                            | -                                                                                |
| Mémoire du volant                           | -                                                                                |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord   | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |
| Tableau de bord LCD complet                 | -                                                                                |
| Fonction rétroviseur intérieur              | <ul style="list-style-type: none"><li>Antiéblouissement automatique</li></ul>    |
| Affichage numérique tête haute HUD          | ○                                                                                |
| Palettes de changement de vitesse au volant | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |

Configuration intelligente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | - |
| Mises à jour OTA              | - |

Contrôle de la conduite

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Stationnement automatique | -                                                |
| Aide au démarrage en côte | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |

## Contrôle de la conduite (suite)

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |
|-----------------------------------------------|---|

## Matériel de conduite

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée  |

## Recharge en voiture

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•AUX |
|-------------------------------|-----------|

- 
- "●" = Équipement de série
  - "-" = Non disponible
  - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.