

Informe de Detalles del Vehículo


Harmony Intelligence AITO M8 2025 Extensión de rango Ultra Versión de tracción en las cuatro ruedas de seis plazas (192 Lidar de línea)

Información Básica

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Marca | Harmony Intelligence |
| Kilometraje | 25,000 km |
| Color | Negro |
| Primera matriculación | 2025-06-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Panel lateral trasero izquierdo, Deformación.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre del modelo | Harmony Intelligence AITO M8 2025 Extensión de rango Ultra Edición 53.4kWh 6 Placa del asiento (192 Lidar de línea |
| Fecha de lanzamiento | 2025.04 |

Parámetros básicos

| | |
|-----------------------------------|---|
| Categoría del vehículo | SUV grande |
| Tipo de energía | Vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV) |
| Potencia máxima (kW) | 118 |
| Par máximo (N·m) | - |
| Transmisión | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Motor | Extensor de rango 160 caballos de fuerza |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 5190*1999*1795 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 5.2 |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 |
| Peso en vacío (kg) | 2715 |

Parámetros básicos (continuación)

| | |
|---|-------|
| Peso máximo autorizado (kg) | 3165 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.25 |
| Tiempo de carga normal (h) | 6 |
| Motor eléctrico (CV) | 533 |
| Rango de carga rápida (%) | 20-80 |
| Autonomía eléctrica WLTC (km) | 235 |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 0.53 |
| Autonomía eléctrica CLTC (km) | 310 |
| Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%) | 20-90 |
| Consumo de combustible en estado de carga más bajo (L/100 km) WLTC | 6.6 |
| Consumo combinado de combustible (L/100km) | 3.28 |

motor

| | |
|---|-------|
| Modelo de motor | HG15T |
| Cilindrada (mL) | 1496 |
| Cilindrada (L) | 1.5 |
| Tipo de admisión | Turbo |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | DOHC |
| Potencia máxima (CV) | 160 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | - |
| Régimen de par máximo (rpm) | - |
| Potencia neta máxima (kW) | 115 |
| Octanaje | 95. |

motor (continuación)

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Sistema de alimentación | Spray directo |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor | Horizontal |

Motor eléctrico

| | |
|---|---|
| Tipo de motor | Comunicación frontal/Imán permanente posterior asincrónico/Sincronización |
| Potencia total de motores eléctricos (kW) | 392 |
| Par total de motores eléctricos (N·m) | 598 |
| Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW) | 165 |
| Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m) | 278 |
| Número de motores de accionamiento | Motor doble |
| Configuración de motores | Frente y trasero |
| Tipo de batería | Batería ternaria de litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 53.4 |
| Potencia total de motores eléctricos (CV) | 533 |
| Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW) | 227 |
| Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m) | 320 |
| Fabricante de celdas de batería | Era de Ningde (era de Sichuan) |
| Sistema de refrigeración de batería | Refrigerado por líquido |
| Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km) | 23.7 |
| Función de carga rápida | Apoyo |
| Autonomía completa WLTC (km) | 1345 |
| Ubicación del puerto de carga lenta | Coche trasero izquierdo |

Motor eléctrico (continuación)

| | |
|--|----------------------------|
| Ubicación del puerto de carga rápida | Coche trasero izquierdo |
| Potencia de descarga de CA externa (kW) | 6 |
| Tecnología única de batería | Batería de ballena gigante |
| Resistencia integral CLTC (km) | 1526 |

Pantalla/Sistema

| | |
|--|---|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 15,6 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con HUAWEI HiCar |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado;• Ventana del automóvil;• Calefacción del asiento;• Ventilación del asiento;• Masaje del asiento |
| Reconocimiento de voz de activación por región | <ul style="list-style-type: none">• Seis áreas |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | <ul style="list-style-type: none">• HarmonyOS |
| Reconocimiento facial | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tienda de aplicaciones | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tipo de pantalla de control central | <ul style="list-style-type: none">• LCD |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | <ul style="list-style-type: none">• 16 pulgadas |
| Tipo de pantalla de pasajero | <ul style="list-style-type: none">• LCD |
| Palabra de activación del asistente de voz | <ul style="list-style-type: none">• Xiaoyi Xiaoyi |
| Activación por voz sin palabras | <ul style="list-style-type: none">• |
| Reconocimiento de voz continuo | <ul style="list-style-type: none">• |
| Ver y decir | <ul style="list-style-type: none">• |

Pantalla/Sistema (continuación)

| | |
|--|--|
| Control de pantalla voladora con varios dedos | <ul style="list-style-type: none">• |
| Aplicación DeepSeek | <ul style="list-style-type: none">• Accedido |
| Control multimedia trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Reconocimiento de huellas de voz | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de retroproyección | <ul style="list-style-type: none">• |

Cuerpo

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm) | 5190 |
| Anchura (mm) | 1999 |
| Altura (mm) | 1795 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3105 |
| Vía delantera (mm) | 1716 |
| Vía trasera (mm) | 1727 |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas | 6 |
| Capacidad del depósito (L) | 65 |
| Volumen del tronco (L) | 392-1323 |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | 0.259 |
| Ángulo de ataque (°) | 18 |
| Ángulo de salida (°) | 20 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.9 |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|---|
| Abreviatura | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas | 1 |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija |

Dirección del chasis

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo de tracción | Tracción integral de doble motor |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas eléctrica |

Dirección del chasis (continuación)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |
| Tipo de suspensión neumática | Doble cavidad |

Configuración del asiento

| | |
|--|---|
| Material de los asientos | <ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino |
| Ajuste del asiento principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste hacia adelante y hacia atrás;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de altura (4 en dirección);• Ajuste del retalón de la pierna;• Soporte de cintura (4 en dirección) |
| Método de ajuste del coasiento | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste hacia adelante y hacia atrás;• Ajuste del respaldo;• Ajuste del soporte para las piernas;• Soporte lumbar (4 en dirección) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice • |
| Funciones del asiento delantero | <ul style="list-style-type: none">• Calefacción;• Ventilación;• Masaje;• Altavoz de reposacabezas (solo posición de conducción) |
| Función de memoria del asiento eléctrico | <ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción;• posición de copiloto |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste hacia adelante y hacia atrás;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de la cintura;• Ajuste del resoprote de las piernas |
| Asiento trasero plegable | <ul style="list-style-type: none">• Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después • |
| Portavasos trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Funciones del asiento de la segunda fila | <ul style="list-style-type: none">• Calefacción;• Ventilación;• Masaje |
| Disposición de los asientos | <ul style="list-style-type: none">• 2-2-2 |
| Asientos independientes de la segunda fila | <ul style="list-style-type: none">• |

Configuración del asiento (continuación)

| | |
|---|--|
| Asientos traseros plegables eléctricamente | <ul style="list-style-type: none">• |
| Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente | <ul style="list-style-type: none">• |
| Silla de gravedad cero | <ul style="list-style-type: none">• segunda fila (derecha) |
| Ajuste del asiento de la tercera fila | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste del respaldo |
| La tercera fila de asientos es ajustable eléctricamente. | <ul style="list-style-type: none">• |
| Funciones del asiento de la tercera fila | <ul style="list-style-type: none">• Calefacción |

Seguridad activa

| | |
|--|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | <ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Detector de fatiga del conductor | <ul style="list-style-type: none">• |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Alerta de colisión trasera | <ul style="list-style-type: none">• |

Seguridad activa (continuación)

| | |
|---|---|
| Alerta de conducción a baja velocidad | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |
| Cámara de conducción integrada | • |
| Aviso de apertura de puerta (DOW) | • |
| Modo centinela | • |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|--|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera | • |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura | • |
| Purificador de aire para coche | • |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |
| Nevera integrada | • |
| generador de iones negativos | • |
| Monitoreo de la calidad del aire | • |

Seguridad pasiva

| | |
|---|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |
| Bolsa de aire central delantera | • |

Freno de rueda

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco de ventilación |

Freno de rueda (continuación)

| | |
|---|-------------------------|
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 255/50 R20 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 275/50 R20 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | - |

Audio/Iluminación interior

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Marca del altavoz | • HUAWEI SOUND |
| Número de hablantes | • 19 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • Multicolor |
| Luz de lectura táctil | • |
| Iluminación ambiental activa | • |

Funciones de conducción

| | |
|---|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | • |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | • |
| Sistema de control de crucero | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite | • |
| Nivel de asistencia a la conducción | • L2 |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | • |
| Centrado de carril | • |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | • |
| Marca del mapa | • Gaud |
| Aparcamiento remoto | • |
| Seguimiento inverso | • |
| Sistemas de asistencia al conductor | • HUAWEI ADS |
| Invocación remota | ○ |

Funciones de conducción (continuación)

| | |
|---|---|
| Detección sin intervención | • |
| Estacionamiento de memoria | ○ |
| Reconocimiento de semáforos | • |
| Asistencia de estacionamiento | • |
| Posicionamiento de alta precisión | • |
| Asistencia de cambio de carril | • |
| Asistencia automática de entrada/salida de rampa | • |
| Secciones de autopista | ○ Sección urbana; • Sección de alta velocidad |

Iluminación exterior

| | |
|--|-----------------------------------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | •LED |
| Luces diurnas LED | • |
| Luces altas y bajas adaptativas | • |
| Faros automáticos | • |
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros | • |
| Características de iluminación | • Tipo de matriz; • Tipo de píxel |
| Lenguaje de luz de escena | • |
| Luz de asistencia a la conducción | • |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|--|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Flip automático al dar marcha atrás; • Plegable automático del coche bloqueado |
|------------------------------------|--|

Apariencia/antirrobo

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Material de la llanta | • Aleación de aluminio |
|------------------------------|------------------------|

Apariencia/antirrobo (continuación)

| | |
|---|---|
| Baúl eléctrico | • |
| inmovilizador electrónico del motor | • |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | • |
| Tipo de clave | • Llave de control remoto Llave Bluetooth Llave flash estrella •NFC RFID Llave Reloj inteligente Llave de pulsera |
| Sistema de arranque sin llave | • |
| Función de entrada sin llave | • Vehículo completo |
| Maletero manos libres | • |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | • |
| Baca de techo | • |
| Función de arranque remoto | • |
| Pre calentamiento de la batería | • |
| Rejilla cerrada activa | • |
| Cierre eléctrico de puertas | • Vehículo completo |
| Descarga al exterior | • |
| Pedales laterales | ○ Eléctrico (USD 1,176) |
| Apertura y cierre automático de puertas | • |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|--|---|
| Tipo de techo solar | • Tragaluz no abierto segmentado |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo |
| Función anti-pinzamiento de ventana | • |
| Espejo de maquillaje para coche | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | • |

Tragaluz/Vidrio (continuación)

| | |
|---|--|
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | <ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia |
| Parasoles para ventanas laterales traseras | <ul style="list-style-type: none">• Manual |
| Cristal de privacidad lateral trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa | <ul style="list-style-type: none">• Primera fila; • Primera fila |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|--|
| Color exterior | Negro dorado #000000 Nubes cálidas blancas #FFFFFF Vía Láctea #D2D2D2 Xiaguang #594048 Azul interestelar #4C5D76 Muye Qing #555F5D Noche púrpura #5C4670 Ruihong #802C3B Azul #1F36A0 |
| Color interior | Marrón Marrón ámbar #483D3B #8B705B Negro Nebulosa roja #000000 #69232D Negro Albaricoque de arena blanca #000000 #C8BDB3 Negro Naranja de té rojo #000000 #E46940 Marrón Trufa marrón #483D3B #968982 |

Volante/espejo interior

| | |
|---|--|
| Material del volante | <ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino |
| Ajuste de la posición del volante | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo hacia adelante y hacia atrás |
| Volante multifunción | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volante calefactado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Memoria del volante | <ul style="list-style-type: none">• |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | <ul style="list-style-type: none">• Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tamaño del instrumento LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | <ul style="list-style-type: none">• Antideslumbrante automático; • Transmisión de medios |
| Cambio de marchas | <ul style="list-style-type: none">• Cambio de marcha electrónico |
| Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada AR-HUD | <ul style="list-style-type: none">• |

Volante/espejo interior (continuación)

| | |
|--|--------------|
| Material de la pantalla del tablero | •LCD |
| Tamaño del HUD | •68 Pulgadas |

Configuración inteligente

| | |
|--|---|
| Servicios de coche conectado | • |
| Actualizaciones OTA | • |
| Red 4G/5G | •5G |
| Función remota de la aplicación móvil | • Control de puertas; • Control de ventanillas; • Arranque del vehículo; • Gestión de carga; • Control del climatizador; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo / buscar mi coche; • Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.) |
| puntos de acceso wifi | • |
| Monitorización biométrica interior | • |
| KTV para coche | • |

Control de conducción

| | |
|--|--|
| Interruptor de modo de conducción | • Deportes; • Económico; • Estándar/cómodo; • Personalizado/personalizado |
| Estacionamiento automático | • |
| Descenso por pendiente pronunciada | • |
| Asistencia de arranque en pendiente | • |
| Sistema de recuperación de energía | • |
| Función de suspensión variable | • Ajuste de la amortiguación de la suspensión; • Ajuste de altura de la suspensión |
| Suspensión neumática | • |
| Suspensión inteligente Magic Carpet | • |

Hardware de conducción

Hardware de conducción (continuación)

| | |
|---|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes •/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Cámara de percepción frontal | • Binocular |
| Número de cámaras | • 11 |
| Número de radares ultrasónicos | • 12 |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados | • |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas | • 5 |
| Marca LiDAR | • Huawei Huawei |
| Número de LiDAR | • 2 |
| Número de línea del radar láser | • 192 líneas |
| Número de nubes de puntos LiDAR | • 1,84 millones por segundo |
| Distancia máxima de detección por delante | • 250 metros |
| Número de cámaras en el coche | • 1 |
| Píxeles de la cámara de percepción frontal | •USD 1,176,471 |
| Píxeles de la cámara con vista envolvente | •USD 367,647 |

Carga en el coche

| | |
|--|--|
| Puerto multimedia/de carga | •SD;•Type-C |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 2 en la primera fila/4 en la última fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | • |
| Potencia máxima de carga USB/Tipo C | •100W |

Carga en el coche (continuación)

| | |
|--|------|
| Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil | •50W |
|--|------|

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.