

Informe de Detalles del Vehículo

Li Auto L6 2025 Pro Edición de renovación inteligente

Información Básica

Marca	Li Auto
Kilometraje	16,700 km
Color	Negro
Primera matriculación	2025-05-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 2. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Li Auto L6 2025 Pro Edición de renovación inteligente
Fecha de lanzamiento	2025.04

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV mediano y grande
Tipo de energía	Vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV)
Potencia máxima (kW)	113
Par máximo (N·m)	245
Transmisión	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Tipo de carrocería	SUV
Motor	L4 de 154 caballos de fuerza de rango extendido
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4925*1960*1735
Aceleración 0-100 km/h (s)	5.4
Velocidad máxima (km/h)	180
Peso en vacío (kg)	2330

Parámetros básicos (continuación)

Peso máximo autorizado (kg)	2820
Tiempo de carga rápida (h)	0.33
Tiempo de carga normal (h)	6
Motor eléctrico (CV)	408
Rango de carga rápida (%)	20-80
Consumo eléctrico en equivalente de combustible (L/100km)	2.39
Autonomía eléctrica WLTC (km)	182
Consumo con batería descargada (L/100km)	6.9
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	0.72
Autonomía eléctrica CLTC (km)	212
Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)	0-100
Frenado oficial 100-0 km/h (m)	34.59
Consumo de combustible en estado de carga más bajo (L/100 km) WLTC	6.9
Consumo combinado de combustible (L/100km)	3.17

motor

Modelo de motor	L2E15M
Cilindrada (mL)	1496
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	12.5
Distribución	DOHC

motor (continuación)

Diámetro (mm)	74.5
Carrera (mm)	85.8
Potencia máxima (CV)	154
Régimen de potencia máxima (rpm)	4800
Régimen de par máximo (rpm)	2500-4000
Potencia neta máxima (kW)	110
Octanaje	95.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal

Motor eléctrico

Tipo de motor	Imán permanente/sincronización
Potencia total de motores eléctricos (kW)	300
Par total de motores eléctricos (N·m)	529
Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW)	130
Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)	220
Potencia total del sistema (kW)	300
Par motor completo del sistema (N·m)	529
Número de motores de accionamiento	Motor doble
Configuración de motores	Frente y trasero
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Capacidad de la batería (kWh)	36.8
Potencia total de motores eléctricos (CV)	408
Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW)	170

Motor eléctrico (continuación)

Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)	309
Fabricante de celdas de batería	La era Ningde
Sistema de refrigeración de batería	Refrigerado por líquido
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)	21.1
Función de carga rápida	Apoyo
Autonomía completa WLTC (km)	1160
Ubicación del puerto de carga lenta	La parte trasera derecha del coche
Potencia integral del sistema (Ps)	408
Marca del motor trasero	Huishuan United/Juyi Power
Modelo de motor trasero	TZ190XY107/TZ190XY37I
Ubicación del puerto de carga rápida	La parte trasera derecha del coche
Potencia de descarga de CA externa (kW)	3.5
Valor mínimo admisible de descarga externa (%)	20
Marca de motor anterior	Pensamientos de Changzhou
Modelo de motor delantero	TZ180XS118
Plataforma de alto voltaje (V)	400
Tecnología única de batería	Usando materiales ignífugos y tecnología de protección térmica fuera de control
Resistencia integral CLTC (km)	1390
Garantía del paquete de baterías	Ocho años o 160 mil kilómetros

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 15,7 pulgadas

Pantalla/Sistema (continuación)

Bluetooth/Teléfono integrado	
Sistema de control de reconocimiento de voz	- Sistema multimedia; - Navegación; - Teléfono; - Aire acondicionado; - Ventana del automóvil; - Calefacción del asiento; - Ventilación del asiento; - Masaje del asiento
Reconocimiento de voz de activación por región	Cinco áreas
Reconocimiento facial	
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	128
Tienda de aplicaciones	
Tipo de pantalla de control central	LCD
Resolución de la pantalla de control central	3K
Densidad de píxeles de la pantalla de control central	210PPI
Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros	15,7 pulgadas
Tipo de pantalla de pasajero	LCD
Resolución de la pantalla del pasajero	3K
Densidad de píxeles de la pantalla del pasajero	210PPI
Palabra de activación del asistente de voz	Compañero de clase ideal
Activación por voz sin palabras	
Reconocimiento de voz continuo	
Ver y decir	
Chip inteligente para coche	Qualcomm Snapdragon 8295P
Control de pantalla voladora con varios dedos	
Aplicación DeepSeek	Accedido

Pantalla/Sistema (continuación)

Memoria del sistema del vehículo (GB)	•24
Control de gestos	•
Reconocimiento de huellas de voz	•

Cuerpo

Longitud (mm)	4925
Anchura (mm)	1960
Altura (mm)	1735
Distancia entre ejes (mm)	2920
Vía delantera (mm)	1696
Vía trasera (mm)	1704
Altura libre con carga (mm)	148
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	60
Volumen del tronco (L)	751
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0.269
Ángulo de ataque (°)	20
Ángulo de salida (°)	21
Radio de giro mínimo (m)	5.9
Distancia mínima al suelo sin carga (mm)	180
Altura libre (mm)	180
Ángulo de paso longitudinal (°)	17.7
Profundidad máxima de vadeo (mm)	500
Pendiente máxima de subida (%)	40
Ángulo máximo de ascenso (°)	21.8

Caja de cambios

Caja de cambios (continuación)

Abreviatura	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1
Tipo de transmisión	Transmisión de relación fija

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Tracción integral de doble motor
Tracción en las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas eléctrica
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de cinco brazos
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a)
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calefacción; • Ventilación; • Masaje
Función de memoria del asiento eléctrico	• Posición de conducción; • posición de copiloto
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•
Funciones del asiento de la segunda fila	• Calefacción; • Ventilación

Configuración del asiento (continuación)

Asientos traseros plegables eléctricamente	
Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente	

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	Coche completo
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	
Detector de fatiga del conductor	
Alerta de colisión frontal (FCW)	
Alerta de colisión trasera	
Alerta de conducción a baja velocidad	
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	
Cámara de conducción integrada	
Aviso de apertura de puerta (DOW)	
Modo centinela	

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	•
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•
generador de iones negativos	•
Aire acondicionado con bomba de calor	•
Monitoreo de la calidad del aire	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después •
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •
Bolsa de aire central delantera	•

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	255/50 R20
Tamaño de neumáticos traseros	255/50 R20
Tamaño de la rueda de repuesto	-

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 19 altavoces
---------------------	----------------

Audio/Iluminación interior (continuación)

Iluminación ambiental interior	• 256 colores
Luz de lectura táctil	•
Iluminación ambiental activa	•
Dolby Atmos	•

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de cruceo	• Cruceo adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	•L2
Alerta de tráfico cruzado trasero	•
Centrado de carril	•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	•
Marca del mapa	• Gaud
Aparcamiento remoto	•
Sistemas de asistencia al conductor	• Ideal AD Pro
Mapa de alta precisión	•
Invocación remota	•
Detección sin intervención	•
Estacionamiento de memoria	•
Reconocimiento de semáforos	•
Recordatorio de inicio	•
Asistencia de estacionamiento	•

Funciones de conducción (continuación)

Asistencia de cambio de carril	
Asistencia automática de entrada/salida de rampa	
Secciones de autopista	Sección de alta velocidad

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	LED
Fuente de luz de carretera	LED
Luces diurnas LED	
Luces altas y bajas adaptativas	
Faros automáticos	
Faros delanteros regulables en altura	
Retardo de apagado de los faros	
Lámpara de señal de giro	

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	- Ajuste eléctrico; - Plegable eléctrico; - Memoria del espejo retrovisor; - Calefacción del espejo retrovisor; - Voltear automáticamente hacia abajo; - Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; - Automático antideslumbrante
-----------------------------	--

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	
inmovilizador electrónico del motor	
Sistema de cierre centralizado en el coche	
Tipo de clave	- Llave de control remoto; - llave Bluetooth; - llave NFC/RFID
Sistema de arranque sin llave	
Función de entrada sin llave	Coche completo
Memoria de posición del maletero eléctrico	

Apariencia/antirrobo (continuación)

Función de arranque remoto	•
Precalentamiento de la batería	•
Rejilla cerrada activa	•
Manija de puerta eléctrica oculta	•
Descarga al exterior	•
Pedales laterales	☐ Eléctrico

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• No abra el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Coche completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	• Tipo de inducción de lluvia
Cristal de privacidad lateral trasero	•
Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	• Primera fila; • Primera fila

Color interior y exterior

Color exterior	Pintura de metal negro: # 1E1E1E; Pintura de perla de edición especial azul cielo: # A6BDC8; Pintura de perla de edición especial verde: # 6C877C; Pintura de perla blanca: # FFFFFFFF; Pintura de luz fría de edición especial gris elefante: # BABBB7; Pintura de metal gris: # A4A8AE; Pintura de metal plateado: # C7C7C7
Color interior	Negro/Blanco: #000000/# DAD6CF; Negro/Marrón: #000000/#8F7E74; Negro/Naranja: #000000/# C0674A; Negro: #000000

Volante/espejo interior

Volante/espejo interior (continuación)

Material del volante	• Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo hacia adelante y hacia atrás
Volante multifunción	•
Volante calefactado	•
Memoria del volante	•
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 4.82 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante automático
Cambio de marchas	• Cambio de marcha electrónico
Pantalla digital de visualización frontal HUD	•
Material de la pantalla del tablero	•LCD
Tamaño del HUD	• 14,7 pulgadas

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	•
Red 4G/5G	•5G
Función remota de la aplicación móvil	• Control de la puerta; • Control de la ventana; • Arranque del vehículo; • Gestión de carga; • Control de aire acondicionado; • Calefacción del volante; • Calefacción del asiento; • Ventilación del asiento; • Consulta/ diagnóstico del estado del vehículo; • Posicionamiento/búsqueda del vehículo; • Propietario Servicio (encontrar pilas de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.);• Programar mantenimiento/ reparación
puntos de acceso wifi	•
KTV para coche	•

Control de conducción

Control de conducción (continuación)

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Estándar/cómodo; • todoterreno; • nieve
Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Sistema de recuperación de energía	•
Función de suspensión variable	• Ajuste suave y duro de la suspensión

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen panorámica de 360 grados; • Imagen de punto ciego en el costado del automóvil
Cámara de percepción frontal	• Binocular
Número de cámaras	• 11
Número de radares ultrasónicos	• 12
Chasis transparente/ imagen de 540 grados	•
Cantidad de radar de ondas milimétricas	• 1
Chip de conducción asistida	• Horizon Journey 6M
Potencia total de computación del chip	•128 TOPS
Marca LiDAR	•HESAI Tecnología Hesai
Modelo LiDAR	•ATL
Número de LiDAR	• 1
Número de línea del radar láser	• 116 líneas
Número de nubes de puntos LiDAR	• 1,73 millones por segundo
Distancia máxima de detección por delante	• 200 metros

Hardware de conducción (continuación)

Número de cámaras en el coche	• 1
Píxeles de la cámara de percepción frontal	• 8 millones
Píxeles de cámara de concienciación ambiental	• 8 millones; • 2 millones
Píxeles de la cámara con vista envolvente	• 3 millones
Distancia de detección del radar láser con reflectividad del 10 %	• 200 metros

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 2 en la primera fila/2 en la última fila
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	• Primera fila
Toma de corriente de 12 V del maletero	•
Potencia máxima de carga USB/Tipo C	•67W
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	•50W

Paquete opcional

Paquete opcional	Combinación de llantas de 21 pulgadas (USD 1,471; incluye: llantas de dos colores gris plateado/negro gris de 21 pulgadas, llantas 265/45 R21); sistema de audio platino (USD 1,471; incluido: sistema de audio platino)
------------------	--

- "●"

= Equipamiento de serie
- "_"

= No disponible
- "○"

= Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.