

# Rapport de Détail du Véhicule

## BMW 5 Series 2022 530Li Leader M Ensemble de sport

### Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | BMW        |
| Kilométrage              | 103,000 km |
| Couleur                  | Noir       |
| Première immatriculation | 2021-09-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

### Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | BMW 5 Series 2022 530Li Leader M Ensemble de sport |
| Date de lancement | 2021.08                                            |

### Paramètres de base

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Catégorie du véhicule   | Voitures moyennes et grandes |
| Type d'énergie          | Essence                      |
| Puissance maximale (kW) | 185                          |

Paramètres de base (suite)

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Couple maximal (N·m)                | 350                 |
| Transmission                        | 8 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie                 | Berline             |
| Moteur                              | 2.0T 252 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm)             | 5106*1868*1500      |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 6.9                 |
| Vitesse maximale (km/h)             | 250                 |
| Poids à vide (kg)                   | 1710                |
| Poids total autorisé en charge (kg) | -                   |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 6.7                 |

moteur

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                  | B48B20D               |
| Cylindrée (mL)                    | 1998                  |
| Cylindrée (L)                     | 2.0                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 252                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5200-6500             |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 1450-4800             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 185                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 95             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Vertical              |

Écran/Système

Écran/Systeme (suite)

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 12.3 pouces                                                    |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | • Prise en charge de CarPlay; • Prise en charge de CarLife       |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 5106           |
| Largeur (mm)                | 1868           |
| Hauteur (mm)                | 1500           |
| Empattement (mm)            | 3105           |
| Voie avant (mm)             | 1598           |
| Voie arrière (mm)           | 1594           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 4              |
| Nombre de places            | 5              |
| Capacité du réservoir (L)   | 68             |
| Volume du coffre (L)        | -              |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 17             |
| Angle de fuite (°)          | 18             |

Boîte de vitesse

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Abréviation          | 8 bras auto-intégré                            |
| Nombre de rapports   | 8                                              |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Type de transmission     | Moteur avant, propulsion arrière (FR) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double bras |



Direction du châssis (suite)

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique                    |
| Structure du corps         | Chargé                             |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Imitation de peau                                                                                                                      |
| Réglage du siège principal                                  | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);○ Support lombaire (4 direction)(USD 324) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);○ Support lombaire (4 direction)(USD 324) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •                                                                                                                       |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage                                                                                                                              |
| Fonction mémoire du siège électrique                        | • Position de conducteur                                                                                                                 |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                                                                        |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •                                                                                                                        |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                                                                                                                                        |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée                  | ○ Chauffage                                                                                                                              |

Sécurité active

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Système antiblocage des roues (ABS)              | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)   | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)    | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)               | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |

Sécurité active (suite)

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | -                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | •                                    |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | •                                    |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | ○                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |
| Pneus run-flat                                  | •                  |
| Protection passive des piétons                  | •                  |

Frein de roue

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
|----------------------|----------------------|

Frein de roue (suite)

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins arrière           | Ventilation à disque                  |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 245/40 R19                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 275/35 R19                            |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun                                 |

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Nombre de locuteurs            | • 12 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 11 couleurs      |

Fonctions de conduite

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation    | •                                                  |
| Assistance de voie                                    | ○                                                  |
| Système d'assistance au maintien de la voie           | -                                                  |
| Système de régulateur de vitesse                      | • Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative |
| Système de navigation par satellite                   | •                                                  |
| Alerte de trafic transversal arrière                  | ○                                                  |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ○                                                  |
| Assistance au stationnement                           | ○                                                  |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •    |
| Phares automatiques                       | •    |

Éclairage extérieur (suite)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Phares réglables en hauteur   | • |
| Délai d'extinction des phares | • |
| Clignotant                    | • |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • Pliage électrique; • Mémoire de position du rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Rabattement automatique en marche arrière; • Pliage automatique à la fermeture du véhicule; ○ Anti-éblouissement automatique (USD 368) |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique                                  | •                     |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Toute la voiture    |
| Kit d'apparence                                    | • Style sportif       |
| Coffre mains libres                                | •                     |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                     |
| calandre fermée active                             | •                     |

Puits de lumière/Verre

|                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Toit ouvrant électrique segmenté                                                                                     |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                                                                                                      |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Toute la voiture                                                                                                     |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                                                                                                                      |
| Miroir de maquillage pour voiture        | • Lampe d'éclairage du conducteur; • Lampe d'éclairage du passager avant; • Lampes d'éclairage de la banquette arrière |



Puits de lumière/Verre (suite)

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Essuie-glace arrière                          | -                              |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Minerai blanc: # E7E7E7; bijou vert: #242224; Fuyu rouge: #810B17; Kaishi Miyin: # C6C1B4; Quantum bleu: # 273F7C; carbone noir: #232A30 |
| Couleur intérieure | Couleur noir/moka: #000000/#423534; noir/rouge volcanique: #000000/#8A3D47; noir: #000000; couleur noir/cognac: #000000/#78593D          |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau du volant                          | • Ceau véritable                    |
| Réglage de la position du volant            | • Réglage électrique de haut en bas |
| Volant multifonction                        | •                                   |
| Volant chauffant                            | -                                   |
| Mémoire du volant                           | •                                   |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord   | • Couleur                           |
| Tableau de bord LCD complet                 | •                                   |
| Taille de l'instrument LCD                  | • 12.3 pouces                       |
| Fonction rétroviseur intérieur              | • Antiéblouissement automatique     |
| Affichage numérique tête haute HUD          | ○(USD 1,706)                        |
| Palettes de changement de vitesse au volant | •                                   |

Configuration intelligente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA              | • |

Contrôle de la conduite

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique       | •                                    |

Contrôle de la conduite (suite)

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Aide au démarrage en côte                     | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | • Avant/arrière •                                       |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Caméra de recul; ○ Système de caméra panoramique 360° |

Recharge en voiture

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C        |
| Nombre de ports USB/Type-C    | • 2 avant/2 arrière |

Forfait optionnel

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Ensemble d'hiver (USD 882; y compris: fonction de chauffage des sièges avant et arrière, climatisation automatique avancée dans quatre zones); kit d'aide à la conduite (USD 1,618; y compris: système de régulateur de vitesse actif, système d'assistance au stationnement automatique) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Équipement de série
- "\_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.