

# Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Granvia 2024 Интеллектуальный  
электрический смешанный двойной 2.5L  
Двухприводная люксовая версия

## Основная Информация

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Марка              | Toyota     |
| Пробег             | 63,800 km  |
| Цвет               | Черный     |
| Первая регистрация | 2024-07-01 |
| Количество передач | 0          |

## Изображения Автомобиля







Состояние Автомобиля

1. Правая задняя боковина, Деформация.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Наименование модели | Toyota Granvia 2024 2.5L<br>Гибридный Роскошная версия |
| Дата выпуска        | 2024.04                                                |

Основные параметры

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Класс автомобиля                       | Крупногабаритный MPV             |
| Тип энергии                            | Гибридный электромобиль (HEV)    |
| Максимальная мощность (кВт)            | 139                              |
| Максимальный крутящий момент (Н·м)     | 236                              |
| Трансмиссия                            | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Тип кузова                             | MPV                              |
| Двигатель                              | 2.5L 189 л.с. L4                 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм)                  | 5175*1995*1785                   |
| Разгон 0-100 км/ч (с)                  | -                                |
| Максимальная скорость (км/ч)           | 180                              |
| Снаряженная масса (кг)                 | 2090                             |
| Полная масса (кг)                      | 2800                             |
| Электродвигатель (л.с.)                | 182                              |
| Расход топлива по циклу WLTP (л/100км) | 5.77                             |

двигатель

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Модель двигателя   | A25H              |
| Рабочий объем (мл) | 2487              |
| Рабочий объем (л)  | 2.5               |
| Тип впуска         | Естественный вдох |

двигатель (продолжение)

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Компоновка цилиндров                             | L                 |
| Количество цилиндров                             | 4                 |
| Клапанов на цилиндр                              | 4                 |
| Степень сжатия                                   | 14                |
| Газораспределительный механизм                   | DOHC              |
| Максимальная мощность (л.с.)                     | 189               |
| Обороты максимальной мощности (об/мин)           | 6000              |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 4200-4700         |
| Максимальная полезная мощность (кВт)             | 139               |
| Октановое число                                  | № 92.             |
| Система подачи топлива                           | Смешанная струя   |
| Материал головки блока цилиндров                 | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров                         | Алюминиевый сплав |
| Компоновка двигателя                             | Горизонтальное    |
| Технологии, специфичные для двигателей           | VVT-iE            |

Электродвигатель

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Тип двигателя                                          | Постоянные магниты/синхронизация |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт)             | 134                              |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)      | 270                              |
| Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)        | 134                              |
| Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 270                              |
| Общая мощность системы (кВт)                           | 181                              |

Электродвигатель (продолжение)

|                                             |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество приводных двигателей             | Одномоторный                                                                                                           |
| Компоновка электродвигателей                | Передняя                                                                                                               |
| Тип батареи                                 | Никель-металлогидридная батарея                                                                                        |
| Суммарная мощность электродвигателей (л.с.) | 182                                                                                                                    |
| Производитель ячеек батареи                 | PRIMEARTH                                                                                                              |
| Гарантия на аккумуляторную батарею          | Пожизненная гарантия/ неэксплуатация первого владельца (условия освобождения от ответственности подлежат официальному) |
| Суммарная мощность системы (л.с.)           | 246                                                                                                                    |

Экран/Система

|                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Центральный экран управления цветной                | • Сенсорный ЖК-экран                                                           |
| Размер экрана информационно-развлекательной системы | • 10,25 дюйма                                                                  |
| Bluetooth/ Автомобильный телефон                    | •                                                                              |
| Интеграция смартфона/ Зеркалирование                | • Поддержка Apple CarPlay; • Поддержка Baidu CarLife; • Поддержка HUAWEI HiCar |
| Тип экрана центрального управления                  | •TFT                                                                           |
| Разрешение экрана центрального управления           | •1920x720                                                                      |

Тело

|                     |      |
|---------------------|------|
| Длина (мм)          | 5175 |
| Ширина (мм)         | 1995 |
| Высота (мм)         | 1785 |
| Колесная база (мм)  | 3060 |
| Передняя колея (мм) | 1725 |
| Задняя колея (мм)   | 1726 |

## Тело (продолжение)

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Тип открывания дверей                            | Распашные двери, раздвижные двери |
| Количество дверей                                | 5                                 |
| Количество мест                                  | 7                                 |
| Объем топливного бака (л)                        | 68                                |
| Объем багажника (л)                              | 525-2112                          |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | -                                 |
| Угол въезда (°)                                  | 14                                |
| Угол съезда (°)                                  | 17                                |
| Минимальный радиус поворота (м)                  | 5.7                               |

## Коробка передач

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Аббревиатура       | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT               |
| Количество передач | Бесступенчатая трансмиссия                     |
| Тип трансмиссии    | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |

## Рулевое управление шасси

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Тип привода           | Переднемоторный, переднеприводный (FF)            |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson                    |
| Тип задней подвески   | Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами |
| Тип усилителя руля    | Электрический усилитель                           |
| Строение тела         | Несущая                                           |

## Конфигурация сидений

|                                                        |                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Материал сидений                                       | • Имитация кожи                                                              |
| Регулировка основного сиденья                          | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2) |
| Метод регулировки совместного сиденья                  | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки                           |
| Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира        | -                                                                            |
| Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира | -                                                                            |

Конфигурация сидений (продолжение)

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Регулировка сидений второго ряда        | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки |
| Заднее сиденье складное                 | • Пропорциональное опускание                       |
| Передний/задний центральный подлокотник | До •/после •                                       |
| Задний подстаканник                     | •                                                  |
| Расположение сидений                    | •2-2-3                                             |
| Независимые сиденья второго ряда        | •                                                  |
| Задний маленький столик                 | •                                                  |

Активная безопасность

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Антиблокировочная система (ABS)                      | •                              |
| Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | •                              |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)          | •                              |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)                  | •                              |
| Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)          | •                              |
| Система контроля давления в шинах (TPMS)             | • Отображение давления в шинах |
| Система напоминания о ремне безопасности             | • Весь автомобиль              |
| Крепления ISOFIX для детских кресел                  | •                              |
| Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)      | •                              |
| Система автономного экстренного торможения (AEB)     | •                              |
| Система обнаружения усталости водителя               | -                              |

Активная безопасность (продолжение)

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) | • |
| Предупреждение о низкой скорости                    | • |
| Система экстренного вызова (eCall)                  | • |

Кондиционер/холодильник

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха | • Автоматический кондиционер |
| Независимая система климат-контроля для задних пассажиров           | •                            |
| Вентиляционные отверстия на задних сиденьях                         | •                            |
| Контроль температурной зоны                                         | •                            |
| Автомобильный очиститель воздуха                                    | -                            |
| Салонный фильтр PM2.5                                               | •                            |

Пассивная безопасность

|                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Подушка безопасности водителя/пассажира                                    | Мастер •/Заместитель •                   |
| Передние/задние боковые подушки безопасности                               | До •/после •                             |
| Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности) | До •/после •                             |
| Подушка безопасности для колена                                            | • Коленная подушка безопасности водителя |

Колесный тормоз

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Тип передних тормозов   | Вентиляционный диск            |
| Тип задних тормозов     | Вентиляционный диск            |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стоячий автомобиль |
| Размер передних шин     | 235/60 R18                     |
| Размер задних шин       | 235/60 R18                     |
| Размер запасного колеса | Не полный размер               |

Колесный тормоз (продолжение)

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Размещение запасного колеса | Внутри багажника |
|-----------------------------|------------------|

Аудио/Внутреннее освещение

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Количество говорящих | • 6 рогов |
|----------------------|-----------|

Функции вождения

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Навигационный дисплей дорожной информации | -                                     |
| Помощь в удержании полосы движения        | -                                     |
| Система помощи при движении по полосе     | •                                     |
| Система круиз-контроля                    | • Адаптивный круиз на полной скорости |
| Спутниковая навигационная система         | -                                     |
| Уровень помощи при вождении               | •L2                                   |
| Центрирование полосы движения             | •                                     |
| Системы помощи водителю                   | •Toyota Pilot                         |
| Помощь при парковке                       | -                                     |

Внешнее освещение

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Источник света ближнего света     | •LED |
| Источник света дальнего света     | •LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | •    |
| Адаптивный дальний и ближний свет | •    |
| Автоматические фары               | •    |
| Передние противотуманные фары     | •LED |
| Регулируемые по высоте фары       | •    |
| Задержка выключения фар           | -    |

Внешние зеркала

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Функция внешнего зеркала | • Электрическая регулировка |
|--------------------------|-----------------------------|

Внешний вид/противоугонное

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Материал обода                     | • Алюминиевый сплав                                |
| Электронный иммобилайзер двигателя | •                                                  |
| Центральный замок в автомобиле     | •                                                  |
| Тип ключа                          | • Ключ дистанционного управления; • ключ Bluetooth |
| Система бесключевого запуска       | •                                                  |
| Функция бесключевого доступа       | • Весь автомобиль                                  |
| Багажник на крышу                  | •                                                  |
| Функция удаленного запуска         | •                                                  |
| Тип раздвижной двери               | • Двусторонний электрический                       |

Мансардное окно/стекло

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип люка                                       | • Секционный электрический люк                            |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | До •/после •                                              |
| Функция подъема окна одним нажатием            | • Весь автомобиль                                         |
| Функция защиты от заземления окон              | •                                                         |
| Автомобильное зеркало для макияжа              | • Освещение главного водителя; • освещение второго пилота |
| Задний дворник                                 | •                                                         |
| Солнцезащитные шторки на задние боковые окна   | • Ручная                                                  |
| Заднее боковое защитное стекло                 | •                                                         |

Цвет интерьера и экстерьера

|             |                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет кузова | Платиновый белый #E5E5E5<br>Мо Юань черный #1D1510<br>Потоковое серебро #BFBDC5<br>Чернильный синий #05152E<br>Углеродный кристалл<br>коричневый #503C32 |
| Цвет салона | Элегантный черный #000000                                                                                                                                |

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

**Рулевое колесо/внутреннее зеркало  
(продолжение)**

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Материал рулевого колеса                 | • Пластик                           |
| Регулировка положения рулевого колеса    | • Ручная регулировка вверх и вниз   |
| Многофункциональное рулевое колесо       | •                                   |
| Подогрев рулевого колеса                 | -                                   |
| Память рулевого колеса                   | -                                   |
| Экран дисплея маршрутного компьютера     | • Цвет                              |
| Полностью ЖК-панель приборов             | -                                   |
| Размер ЖК-дисплея                        | • 4,2 дюйма                         |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | • Ручная антибликовая               |
| Переключение передач                     | • Механическое переключение передач |
| Материал экрана приборной панели         | • TFT                               |

**Интеллектуальная конфигурация**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сервисы подключенного автомобиля                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Обновления по воздуху (ОТА)                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Функция удаленного управления через мобильное приложение | • Управление дверями; • Запуск автомобиля; • Управление климат-контролем; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/поиск автомобиля; • Сервисы для владельца (зарядные станции, АЗС, парковки и т. д.); • Запись на обслуживание/ремонт |

**Контроль вождения**

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Переключатель режима движения  | • Спорт; • экономичный; • стандарт/комфорт |
| Автоматическая парковка        | •                                          |
| Помощь при трогании на подъеме | •                                          |

Контроль вождения (продолжение)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Система рекуперации энергии | • |
|-----------------------------|---|

Приводное оборудование

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Передний/задний парковочный радар           | До •/после •               |
| Система видеопомощи при вождении            | • Изображение заднего хода |
| Передняя камера восприятия                  | • Моноцель                 |
| Количество камер                            | • 2                        |
| Количество ультразвуковых радаров           | • 8                        |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | • 1                        |

Зарядка в автомобиле

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Мультимедийный/зарядный порт | •USB;•Type-C                      |
| Количество портов USB/Type-C | • 3 в первом ряду/4 в заднем ряду |

- "●"

= Стандартное оборудование
- "\_"

= Недоступно
- "○"

= Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.  
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.