

Rapport de Détail du Véhicule

Li Auto L7 2023 Air Version

Informations de Base

| | |
|--------------------------|--------------|
| Marque | Li Auto |
| Kilométrage | 46,000 km |
| Couleur | Gris argenté |
| Première immatriculation | 2024-02-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Porte avant gauche, Réparation de peinture. 2. Porte arrière gauche, Réparation de peinture.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|----------------------|---------------------|
| Nom du modèle | Li Auto L7 2023 Air |
|----------------------|---------------------|

Informations sur le modèle (suite)

| | |
|--------------------------|---------|
| Date de lancement | 2023.02 |
|--------------------------|---------|

Paramètres de base

| | |
|---|--|
| Catégorie du véhicule | SUV de taille et taille |
| Type d'énergie | Véhicule électrique à autonomie étendue (EREV) |
| Puissance maximale (kW) | 113 |
| Couple maximal (N·m) | - |
| Transmission | Boîte de vitesses pour véhicules électriques |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | Augmentation du programme de 154 chevaux |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 5050*1995*1750 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
| Poids à vide (kg) | 2450 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 3080 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 |
| Temps de charge normale (h) | 6.5 |
| Moteur électrique (ch) | 449 |
| Plage de charge rapide (%) | 20-80 |
| Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km) | 2.48 |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 170 |
| Consommation avec batterie déchargée (L/100 km) | 7.6 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 0.85 |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 210 |
| Plage de capacité de charge lente de la batterie (%) | 0-100 |

moteur

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | L2E15M |
| Cylindrée (mL) | 1496 |
| Cylindrée (L) | 1.5 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 154 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | - |
| Régime de couple maxi (tr/min) | - |
| Puissance nette maximale (kW) | 110 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |

moteur électrique

| | |
|---|----------------------------------|
| Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 330 |
| Couple total des moteurs électriques (N·m) | 620 |
| Puissance max. du moteur électrique avant (kW) | 130 |
| Couple max. du moteur électrique avant (N·m) | 220 |
| Puissance totale du système (kW) | 330 |
| Couple global du système (N·m) | 620 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur |

moteur électrique (suite)

| | |
|---|--|
| Configuration des moteurs | Avant et arrière |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Capacité de la batterie (kWh) | 40.9 |
| Puissance totale des moteurs électriques (ch) | 449 |
| Puissance max. du moteur électrique arrière (kW) | 200 |
| Couple max. du moteur électrique arrière (N·m) | 400 |
| Fabricant des cellules de batterie | Énergie de la Ruche |
| Système de refroidissement de batterie | Refroidissement liquide |
| Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km) | 21.9 |
| Fonction de charge rapide | Support |
| Autonomie complète WLTC (km) | 1100 |
| Emplacement du port de charge lente | L'arrière droit de la voiture |
| Puissance totale du système (Ps) | 449 |
| Modèle à moteur arrière | TZ220XS066 |
| Emplacement du port de charge rapide | L'arrière droit de la voiture |
| Puissance de décharge CA externe (kW) | 3.5 |
| Valeur minimale admissible du rejet externe (%) | 20 |
| Modèle à moteur avant | TZ180XS008 |
| Puissance de charge rapide (kW) | 75 |
| Technologie unique de la batterie | Adopter des matériaux ignifuges et une technologie de protection contre la chaleur incontrôlable |
| Endurance globale CLTC (km) | 1315 |

moteur électrique (suite)

| | |
|--|---|
| Prix de la borne de recharge (yuan) | USD 735 |
| Écran/Système | |
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 15,7 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Fenêtre de la voiture; • Chauffage du siège; • Ventilation du siège; • Massage du siège |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | • Quatre zones |
| Stockage du système du véhicule (Go) | •128 |
| App Store | • |
| Type d'écran de contrôle central | •LCD |
| Résolution de l'écran de contrôle central | •3K |
| Densité de pixels de l'écran de contrôle central | •210PPI |
| Taille de l'écran de divertissement des passagers | • 15,7 pouces |
| Type d'écran passager | •LCD |
| Résolution de l'écran du passager | •3K |
| Densité de pixels de l'écran passager | •210PPI |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | • Étudiants idéaux |
| Réveil vocal sans mot | • |
| Reconnaissance vocale continue | • |
| Voir et dire | • |
| Puce intelligente pour voiture | • Qualcomm Snapdragon 8155 |

Écran/Systeme (suite)

| | |
|--|---|
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mémoire du système du véhicule (Go) | <ul style="list-style-type: none">•12 |
| Contrôle gestuel | <ul style="list-style-type: none">• |
| Reconnaissance d'empreinte vocale | <ul style="list-style-type: none">• |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 5050 |
| Largeur (mm) | 1995 |
| Hauteur (mm) | 1750 |
| Empattement (mm) | 3005 |
| Voie avant (mm) | 1725 |
| Voie arrière (mm) | 1741 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 65 |
| Volume du coffre (L) | 801 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 19 |
| Angle de fuite (°) | 21 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Boîte de vitesses pour véhicules électriques |
| Nombre de rapports | 1 |
| Type de transmission | Transmission à rapport fixe |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de transmission | Transmission intégrale bi-moteur |
| Quatre roues motrices | Quatre roues motrices électriques |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double bras |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|---|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage; • Ventilation; • Massage |
| Fonction mémoire du siège électrique | <ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur; • position de copilote |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Réglage du dossier; • Réglage de la taille |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage; • Ventilation; • Massage |
| Sièges arrière rabattables électriquement | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sièges de deuxième rangée réglables électriquement | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|---|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--|
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Détection de fatigue du conducteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Alerte de collision frontale (FCW) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Alerte de conduite à basse vitesse | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Caméra embarquée intégrée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mode sentinelle | <ul style="list-style-type: none">• |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|---|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | <ul style="list-style-type: none">• Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Bouches d'aération des sièges arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle de zone de température | <ul style="list-style-type: none">• |
| Purificateur d'air pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

| | |
|--|---|
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |
| Surveillance de la qualité de l'air | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 255/50 R20 |
| Dimensions des pneus arrière | 255/50 R20 |
| Dimensions de la roue de secours | - |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Nombre de locuteurs | • 19 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 256 couleurs |
| Lampe de lecture tactile | • |
| Dolby Atmos | • |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | •L2 |

Fonctions de conduite (suite)

| | |
|--|--|
| Centrage de voie | <ul style="list-style-type: none">• |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Marque de la carte | <ul style="list-style-type: none">• Gaud |
| Stationnement à distance | <ul style="list-style-type: none">• |
| Systèmes d'aide à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• Idéal AD Pro |
| Carte de haute précision | <ul style="list-style-type: none">• |
| Invocation à distance | <ul style="list-style-type: none">• |
| Détection sans intervention | <ul style="list-style-type: none">• |
| Démarrer le rappel | <ul style="list-style-type: none">• |
| Assistance au stationnement | <ul style="list-style-type: none">• |
| Assistance au changement de voie | <ul style="list-style-type: none">• |
| Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sections d'autoroute | <ul style="list-style-type: none">• Section à grande vitesse |

Éclairage extérieur

| | |
|--|---|
| Source de lumière de croisement | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Source lumineuse de feux de route | <ul style="list-style-type: none">• LED |
| Feux de jour à LED | <ul style="list-style-type: none">• |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares automatiques | <ul style="list-style-type: none">• |
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |
| Clignotant | <ul style="list-style-type: none">• |

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• mémoire du rétroviseur;• chauffage du rétroviseur;• retournement automatique;• pliage automatique de la voiture de verrouillage;• anti-éblouissement automatique |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|--|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande;• clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Coffre mains libres | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mémoire de position du coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction de démarrage à distance | <ul style="list-style-type: none">• |
| Préchauffage de la batterie | <ul style="list-style-type: none">• |
| calandre fermée active | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fermeture électrique des portes | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Poignée de porte électrique cachée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Décharge vers l'extérieur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Pédales latérales | <ul style="list-style-type: none">○ Électrique (USD 1,471) |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|--|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Le toit ouvrant ne peut pas être ouvert par étapes |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière• |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|---|---|
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |
| Vitre de confidentialité arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Peinture perle blanche #FFFFFF Peinture métallique noire #1E1E1E Peinture métallique grise #A4A8AE Peinture à lumière froide de l'édition spéciale bleue #A3B9D2 Peinture de perle édition spéciale verte #6C877C Peinture multicouche Special Edition Shuguang Red #C52219 Peinture métallique argentée #C7C7C7 |
| Couleur intérieure | Noir/blanc: #000000/# DAD6CF; noir/orange: #000000/# C0674A; noir: #000000 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ceuu véritable |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mémoire du volant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 4.82 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique |
| Affichage numérique tête haute HUD | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de la tête haute du HUD | <ul style="list-style-type: none">• 13,35 pouces |

Configuration intelligente

| | |
|--|--|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mises à jour OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Réseau 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•5G |
| Fonction à distance de l'application mobile | <ul style="list-style-type: none">• Contrôle de la porte; • Contrôle de la fenêtre; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la charge; • Contrôle de la climatisation; • Chauffage du volant; • Chauffage du siège; • Ventilation du siège; • Enquête/diagnostic de l'état du véhicule; • Positionnement du véhicule/Recherche de voiture; • Service de propriétaire de voiture (recherche de piles de recharge, stations-service, parkings, etc.); • Prendre rendez-vous pour l'entretien/la réparation |
| points d'accès Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none">• |
| Surveillance biométrique embarquée | <ul style="list-style-type: none">• |
| KTV en voiture | <ul style="list-style-type: none">• |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|---|
| Commutateur de mode de conduite | <ul style="list-style-type: none">• Sports; • Standard/Confort; • Hors route; • neige |
| Stationnement automatique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Descente en pente raide | <ul style="list-style-type: none">• |
| Aide au démarrage en côte | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de récupération d'énergie | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction de suspension variable | <ul style="list-style-type: none">• Réglage de l'amortissement de suspension |

Matériel de conduite

| | |
|--|--|
| Radar de stationnement avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale | <ul style="list-style-type: none">• Monopoint |
| Nombre de caméras | <ul style="list-style-type: none">• 10 |
| Nombre de radars à ultrasons | <ul style="list-style-type: none">• 12 |

Matériel de conduite (suite)

| | |
|--|--|
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | <ul style="list-style-type: none">• |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | <ul style="list-style-type: none">• 1 |
| Puce de conduite assistée | <ul style="list-style-type: none">• Voyage d'horizon 5 |
| Puissance de calcul totale de la puce | <ul style="list-style-type: none">•128 TOPS |
| Pixels de la caméra de perception frontale | <ul style="list-style-type: none">•USD 1,176,471 |
| Pixels de caméra de sensibilisation à l'environnement | <ul style="list-style-type: none">•USD 294,118 |
| Pixels de la caméra de vision panoramique | <ul style="list-style-type: none">•USD 294,118 |

Recharge en voiture

| | |
|--|---|
| Port multimédia/de chargement | <ul style="list-style-type: none">•Type-C |
| Nombre de ports USB/ Type-C | <ul style="list-style-type: none">• 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Alimentation 220V/230V | <ul style="list-style-type: none">• |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | <ul style="list-style-type: none">• |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C | <ul style="list-style-type: none">•60W |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | <ul style="list-style-type: none">•15W |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|---|
| Forfait optionnel | Combinaison de pneus de jantes de 21 pouces (USD 1,471; y compris: jantes bicolores gris argenté/noir et gris de 21 pouces, pneus 265/45 R21) |
|--------------------------|---|

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.