

Informe de Detalles del Vehículo


Mercedes-Benz GLB 2022 GLB 220 Estilo de moda

Información Básica

Marca	Mercedes-Benz
Kilometraje	38,000 km
Color	Gris oscuro
Primera matriculación	2022-07-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Mercedes-Benz GLB 2022 GLB 220 Estilo de moda
Fecha de lanzamiento	2022.03

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV compacto
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	140
Par máximo (N·m)	300
Transmisión	Doble embrague húmedo de 8 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	2.0T 190 caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4638*1834*1700
Aceleración 0-100 km/h (s)	8.8
Velocidad máxima (km/h)	210
Peso en vacío (kg)	1718
Peso máximo autorizado (kg)	2325

Parámetros básicos (continuación)

Consumo combinado WLTP (L/100 km)	7.89
--	------

motor

Modelo de motor	260 920
Cilindrada (mL)	1991
Cilindrada (L)	2.0
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	190
Régimen de potencia máxima (rpm)	6100
Régimen de par máximo (rpm)	1600-4000
Potencia neta máxima (kW)	140
Octanaje	95.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 10.25 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Soporte CarPlay; • Soporte CarLife; • Soporte Android Auto
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado
Sistema inteligente a bordo del vehículo	• MBUX

Cuerpo

Cuerpo (continuación)

Longitud (mm)	4638
Anchura (mm)	1834
Altura (mm)	1700
Distancia entre ejes (mm)	2829
Vía delantera (mm)	1590
Vía trasera (mm)	1589
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	7
Volumen del tronco (L)	-
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	20
Ángulo de salida (°)	25

Caja de cambios

Abreviatura	Doble embrague húmedo de 8 velocidades
Número de marchas	8
Tipo de transmisión	Transmisión de doble embrague húmedo (DCT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente multibrazo
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	<ul style="list-style-type: none">• Imitación de cuero
Ajuste del asiento principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste de posición delantera y trasera;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de altura (4 posiciones);• Ajuste del reposapiés;○ Soporte lumbar (4 posiciones)

Configuración del asiento (continuación)

Método de ajuste del coasiento	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste hacia adelante y hacia atrás;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de altura (4 en dirección);○ Ajuste del soporte de la pierna;○ Soporte de cintura (4 en dirección)
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Ajuste eléctrico de la posición de conducción principal ○/auxiliar ○ (USD 426); ajuste eléctrico de la posición de conducción auxiliar (USD 426)
Funciones del asiento delantero	<ul style="list-style-type: none">• Calefacción
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero;• Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	<ul style="list-style-type: none">• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Disposición de los asientos	•2-3-2

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Primera fila;• Segunda fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	<ul style="list-style-type: none">•

Seguridad activa (continuación)

Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	•
Alerta de colisión frontal (FCW)	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	-

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Airbags laterales delanteros •/traseros ○ traseros (USD 500)
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	235/50 R19
Tamaño de neumáticos traseros	235/50 R19

Freno de rueda (continuación)

Tamaño de la rueda de repuesto	Ninguno
--------------------------------	---------

Audio/Iluminación interior

Marca del altavoz	<input type="radio"/> Voz de Burmester Berlin (6000 yuanes)
Número de hablantes	<input checked="" type="checkbox"/> 7 altavoces; <input type="checkbox"/> 12 altavoces
Iluminación ambiental interior	<input checked="" type="checkbox"/> 64 colores

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	<input checked="" type="checkbox"/>
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de crucero	<input checked="" type="checkbox"/> Control de crucero
Sistema de navegación por satélite	<input checked="" type="checkbox"/>
Marca del mapa	<input checked="" type="checkbox"/> Gaode
Asistencia de estacionamiento	<input checked="" type="checkbox"/>

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	<input checked="" type="checkbox"/> LED
Fuente de luz de carretera	<input checked="" type="checkbox"/> LED
Luces diurnas LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Luces altas y bajas adaptativas	<input type="checkbox"/>
Faros automáticos	<input checked="" type="checkbox"/>
Faros delanteros regulables en altura	<input checked="" type="checkbox"/>
Retardo de apagado de los faros	<input checked="" type="checkbox"/>
Características de iluminación	<input type="checkbox"/> Multihaz geométrico (USD 794)
Encender las luces delanteras	<input type="checkbox"/>

Espejos exteriores

Espejos exteriores (continuación)

Función del espejo exterior	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Flip automático al dar marcha atrás; • Plegable automático del coche bloqueado
------------------------------------	---

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	<ul style="list-style-type: none">• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	<ul style="list-style-type: none">•
inmovilizador electrónico del motor	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de cierre centralizado en el coche	<ul style="list-style-type: none">•
Tipo de clave	<ul style="list-style-type: none">• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	<ul style="list-style-type: none">•
Función de entrada sin llave	<ul style="list-style-type: none">○ Coche completo (USD 485)
Maletero manos libres	<ul style="list-style-type: none">○(USD 88)
Memoria de posición del maletero eléctrico	<ul style="list-style-type: none">•
Baca de techo	<ul style="list-style-type: none">•
Función de arranque remoto	<ul style="list-style-type: none">•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	<ul style="list-style-type: none">• Techo corredizo eléctrico segmentado
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	<ul style="list-style-type: none">• Coche completo
Función anti-pinzamiento de ventana	<ul style="list-style-type: none">•
Espejo de maquillaje para coche	<ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia

Color interior y exterior

Color interior y exterior (continuación)

Color exterior	Blanco dimensional: # DEDEDE; Blanco ártico: # F4F4F4; Oro de grava: # A1725C; Plata Haosha: # D7DCDC; Rojo lava: # B52E39; Gris de montaña: # 2F302A; Azul Hoshino: #163885; Gris de montaña mate: #424242; Negro cósmico: # 13120E
Color interior	Negro:#000000; Negro/Macchiato beige:#000000/#D4D0CF; Negro/Marrón:#000000/#543E41

Volante/espejo interior

Material del volante	<ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	<ul style="list-style-type: none">•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	<ul style="list-style-type: none">• Color
Panel de instrumentos LCD completo	<ul style="list-style-type: none">•
Tamaño del instrumento LCD	<ul style="list-style-type: none">• 10.25 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	<ul style="list-style-type: none">• Manual antideslumbrante
Cambio de marchas	<ul style="list-style-type: none">• Cambio de marcha electrónico
Dispositivo ETC	○(USD 441)
Levas de cambio en el volante	<ul style="list-style-type: none">•

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	<ul style="list-style-type: none">•
Actualizaciones OTA	<ul style="list-style-type: none">•
Red 4G/5G	•4G
Función remota de la aplicación móvil	<ul style="list-style-type: none">• Control de la puerta;• Arranque del vehículo;• Consulta/diagnóstico del estado del vehículo;• Posicionamiento/búsqueda del vehículo

Control de conducción

Control de conducción (continuación)

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad
Estacionamiento automático	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Tecnología de arranque y parada del motor	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen de marcha atrás

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 2 en la fila delantera/3 en la fila trasera

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.