


Rapport de Détail du Véhicule


Volkswagen Passat 2022 330TSI Version d'élite

Informations de Base

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Marque | Volkswagen |
| Kilométrage | 42,000 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2022-07-01 |
| Nombre de transferts | 1 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | Volkswagen Passat 2022 330TSI Version d'élite |
| Date de lancement | 2021.08 |

Paramètres de base

| | |
|--------------------------------|--|
| Catégorie du véhicule | Voiture de taille moyenne |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 137 |
| Couple maximal (N·m) | 320 |
| Transmission | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 2.0T 186 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4948*1836*1469 |

Paramètres de base (suite)

| | |
|--|------|
| Accélération 0-100 km/h (s) | 8.4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 |
| Poids à vide (kg) | 1600 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2060 |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 6.3 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 6.41 |

moteur

| | |
|--|---------------------|
| Référence moteur | EA888-DPL |
| Cylindrée (mL) | 1984 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 186 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 4100-6000 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1500-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 137 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Jet hybride |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Fonte |
| Disposition du moteur | Horizontal |

Écran/Système

| | |
|---|--------------------------|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 8 pouces; ○ 9,2 pouces |

Écran/Système (suite)

| | |
|---|---|
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge de CarPlay;• Prise en charge de CarLife;• Interconnexion/cartographie d'origine |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">○ Système multimédia;○ Navigation;○ Téléphone |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">• MOS Smart Car Union |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4948 |
| Largeur (mm) | 1836 |
| Hauteur (mm) | 1469 |
| Empattement (mm) | 2871 |
| Voie avant (mm) | 1584 |
| Voie arrière (mm) | 1570 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 68.5 |
| Volume du coffre (L) | 521 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 14 |
| Angle de fuite (°) | 14 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Nombre de rapports | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |

Direction du châssis (suite)

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|---|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">Ceau véritable |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">Ajustement avant et arrière;Ajustement du dossier;Ajustement haut et bas (4 direction);Soutien de la taille (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">Ajustement avant et arrière;Ajustement du dossier;Ajustement haut et bas (2 direction);Soutien de la taille (2 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">Chauffage |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | <ul style="list-style-type: none"> |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none"> |

Sécurité active

| | |
|---|--|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none"> |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none"> |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none"> |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none"> |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none"> |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">Alarme de pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">Première rangée |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|---|
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | ○ |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | • |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | • |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 235/45 R18 |
| Dimensions des pneus arrière | 235/45 R18 |

Frein de roue (suite)

| | |
|---|-------------------|
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |
|---|-------------------|

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Monochrome |
| Lampe de lecture tactile | • |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | ○ |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | - |
| Système de régulateur de vitesse | ○ Croisière à vitesse fixe; • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | ○ |
| Alerte de trafic transversal arrière | • |
| Assistance au stationnement | - |

Éclairage extérieur

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|--|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • Chauffage du rétroviseur |
|---------------------------------------|--|

Apparence/antivol

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
|-----------------------------|-----------------------|

Apparence/antivol (suite)

| | |
|---|-----------------------|
| Coffre électrique | - |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | • Première rangée |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|---|
| Type de toit ouvrant | • Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Toute la voiture |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Blanc élégant: # FCFFFF; noir Xuanwu: #000000; bleu glacier: # 73869D; or ambre: #8A7C69; argent nacré: # B8B5A6 |
| Couleur intérieure | Pierre noire: #000000; brun noir/ambre: #000000/# 9E763D |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|------------------------------------|
| Matériau du volant | • Ceuu véritable |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Taille de l'instrument LCD | • 10,2 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse de garde mécanique |

Configuration intelligente

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | - |
| Réseau 4G/5G | •4G |
| points d'accès Wi-Fi | • |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|-------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Mouvement |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Système de récupération d'énergie | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|-------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |

Recharge en voiture

| | |
|--------------------------------------|--|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 1 avant/2 arrière; ○ 2 avant/2 arrière |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|---|
| Forfait optionnel | Combinaison de pneus de roue de 17 pouces (USD 0.15; y compris: jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces, pneus 215/55 R17); fonction auxiliaire de changement de voie annulée (USD 0.15; y compris: fonction auxiliaire de changement de voie annulée) |
|--------------------------|---|

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.