

# Rapport de Détail du Véhicule

Toyota Highlander 2018 2.0T Version distinguée à quatre roues motrices 7 Siège  
État VI

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Toyota     |
| Kilométrage              | 87,700 km  |
| Couleur                  | Noir       |
| Première immatriculation | 2018-10-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule







## État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Modifié. 2. Bas de caisse droit, Modifié.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Toyota Highlander 2018 2.0T<br>Version distinguée à quatre roues motrices 7 Siège État VI |
| Date de lancement | 2019.07                                                                                   |

### Paramètres de base

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Catégorie du véhicule               | SUV moyen           |
| Type d'énergie                      | Essence             |
| Puissance maximale (kW)             | 162                 |
| Couple maximal (N·m)                | 350                 |
| Transmission                        | 6 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie                 | SUV                 |
| Moteur                              | 2.0T 220 chevaux L4 |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4890*1925*1715      |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                   |
| Vitesse maximale (km/h)             | -                   |
| Poids à vide (kg)                   | 2080                |
| Poids total autorisé en charge (kg) | -                   |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 8.9                 |

moteur

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Référence moteur                     | 8AR-FTS             |
| Cylindrée (mL)                       | 1998                |
| Cylindrée (L)                        | 2.0                 |
| Type d'admission                     | Turbo               |
| Configuration des cylindres          | L                   |
| Nombre de cylindres                  | 4                   |
| Soupapes par cylindre                | 4                   |
| Distribution                         | DOHC                |
| Puissance maximale (ch)              | 220                 |
| Régime de puissance maxi (tr/min)    | 5200-5600           |
| Régime de couple maxi (tr/min)       | 1800-4000           |
| Puissance nette maximale (kW)        | 162                 |
| Indice d'octane                      | Numéro 95           |
| Système d'alimentation               | Jet hybride         |
| Matériau de culasse                  | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur              | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur                | Horizontal          |
| Technologies spécifiques aux moteurs | VVT-iW              |

Écran/Système

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central        | • Écran LCD tactile                |
| Taille de l'écran d'infodivertissement   | • 10 pouces                        |
| Bluetooth/Téléphone embarqué             | •                                  |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge de Baidu CarLife |

Corps

|                  |      |
|------------------|------|
| Longueur (mm)    | 4890 |
| Largeur (mm)     | 1925 |
| Hauteur (mm)     | 1715 |
| Empattement (mm) | 2790 |

Corps (suite)

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Voie avant (mm)               | 1635           |
| Voie arrière (mm)             | 1630           |
| Type d'ouverture des portes   | Porte battante |
| Nombre de portes              | 5              |
| Nombre de places              | 7              |
| Capacité du réservoir (L)     | 72.5           |
| Volume du coffre (L)          | -              |
| Coefficient de traînée (Cx)   | -              |
| Angle d'attaque (°)           | 17             |
| Angle de fuite (°)            | 15             |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.9            |

Boîte de vitesse

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Abréviation          | 6 bras auto-intégré                            |
| Nombre de rapports   | 6                                              |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Quatre roues motrices/tout-terrain

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fonction de blocage du différentiel central | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Direction du châssis

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de transmission              | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices             | Quatre roues motrices en temps opportun      |
| Structure différentielle centrale | Embrayage multi-feuilles                     |
| Type de suspension avant          | Suspension indépendante MacPherson           |
| Type de suspension arrière        | Suspension indépendante multi-bras de type E |
| Type de direction assistée        | Aide électrique                              |
| Structure du corps                | Chargé                                       |

Configuration des sièges

|                     |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none"><li>Cuir véritable;</li><li>Similicuir</li></ul> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

Configuration des sièges (suite)

|                                                             |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglage du siège principal                                  | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien de la taille (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                                                                  |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •                                                                                                                   |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage                                                                                                                          |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                                                                    |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                                                                  |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                                                                         |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •                                                                                                                    |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                                                                                                                                    |
| Disposition des sièges                                      | •2-3-2                                                                                                                               |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |

Sécurité active (suite)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur           | - |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | •                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | -                           |

Sécurité passive

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice •         |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-           |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •          |
| Airbag genoux                                   | • Airbag genoux conducteur |

Frein de roue

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière           | Type de disque       |
| Type de frein de stationnement   | Frein                |
| Dimensions des pneus avant       | 245/55 R19           |
| Dimensions des pneus arrière     | 245/55 R19           |
| Dimensions de la roue de secours | Taille complète      |

Audio/Éclairage intérieur

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Nombre de locuteurs | • 6-7 klaxon |
|---------------------|--------------|

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                      |
| Assistance de voie                                 | -                      |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | -                      |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière adaptative |
| Système de navigation par satellite                | •                      |
| Assistance au stationnement                        | -                      |

Éclairage extérieur

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Source de lumière de croisement           | • Halogène; ○ LED |
| Source lumineuse de feux de route         | • Halogène        |
| Feux de jour à LED                        | •                 |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •                 |
| Phares automatiques                       | ○                 |
| Feux de brouillard avant                  | • Halogène        |
| Phares réglables en hauteur               | •                 |
| Délai d'extinction des phares             | -                 |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique                                  | •                     |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Première rangée     |

Apparence/antivol (suite)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Mémoire de position du coffre électrique | • |
| Galerie de toit                          | • |
| La vitre du hayon s'ouvre indépendamment | • |

Puits de lumière/Verre

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Première rangée                                       |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture        | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                     | •                                                       |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Blanc perle #DDE2E0 Diamant en jade rouge #701A1B Les yeux de tigre sont bruns #78504C Noir de cristal d'encre #000000 Argent Opal #D0D0D0 |
| Couleur intérieure | Noir: #414544; noir/beige: #414544/# F8E9D1                                                                                                |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Ceau véritable                   |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction                      | •                                  |
| Volant chauffant                          | -                                  |
| Mémoire du volant                         | -                                  |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                          |
| Tableau de bord LCD complet               | -                                  |
| Taille de l'instrument LCD                | • 4.2 pouces                       |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Antiéblouissement automatique    |

Configuration intelligente

Configuration intelligente (suite)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | - |
| Mises à jour OTA              | - |

Contrôle de la conduite

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Commutateur de mode de conduite               | • Neige |
| Stationnement automatique                     | -       |
| Descente en pente raide                       | •       |
| Aide au démarrage en côte                     | •       |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | •       |

Matériel de conduite

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée  |

Recharge en voiture

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•AUX           |
| Nombre de ports USB/Type-C    | • 3 avant/2 arrière |

- "●"

= Équipement de série
- "\_"

= Non disponible
- "○"

= Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.