


# Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Camry 2012 Джун Руи 2.0S Яо Дон  
Издание

## Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	160,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2013-06-01
Количество передач	0

## Изображения Автомобиля





## Состояние Автомобиля

1. Правый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Правый порог кузова, Деформация внешней стороны. 3. Внутренняя сторона левой стойки В, Царапина, Деформация не вследствие ДТП. 4. Внутренняя сторона левой стойки С, Царапина. 5. Внутренняя сторона правой стойки С, Вмятина, Ремонт лакокрасочного покрытия. 6. Ниша запасного колеса, Следы воды, Загрязнение. 7. Направляющие и каркас водительского сиденья, Коррозия. 8. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Коррозия. 9. Обивка потолка салона, Загрязнение. 10. Левая задняя боковина, Деформация. 11. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт, Сварочный ремонт. 12. Водительское сиденье, Износ. 13. Обивка потолка салона, Загрязнение.

## Информация о Конфигурации

### Информация о модели

<b>Наименование модели</b>	Toyota Camry 2012 Джун Руи 2.0S Яо Дон Издание
<b>Дата выпуска</b>	2011.11

### Основные параметры

<b>Класс автомобиля</b>	Автомобиль среднего размера
<b>Тип энергии</b>	Бензин
<b>Максимальная мощность (кВт)</b>	110
<b>Максимальный крутящий момент (Н·м)</b>	190
<b>Трансмиссия</b>	4 Бить руки
<b>Тип кузова</b>	Седан
<b>Двигатель</b>	2,0 л, 150 лошадиных сил, L4
<b>Габариты (Д×Ш×В) (мм)</b>	4825*1825*1480
<b>Разгон 0-100 км/ч (с)</b>	-

## Основные параметры (продолжение)

<b>Максимальная скорость (км/ч)</b>	190
<b>Снаряженная масса (кг)</b>	1470
<b>Полная масса (кг)</b>	-

### двигатель

<b>Модель двигателя</b>	1AZ-FE
<b>Рабочий объем (мл)</b>	1998
<b>Рабочий объем (л)</b>	2.0
<b>Тип впуска</b>	Естественный вдох
<b>Компоновка цилиндров</b>	L
<b>Количество цилиндров</b>	4
<b>Клапанов на цилиндр</b>	4
<b>Степень сжатия</b>	9.8
<b>Газораспределительный механизм</b>	DOHC
<b>Максимальная мощность (л.с.)</b>	150
<b>Обороты максимальной мощности (об/мин)</b>	6000
<b>Обороты максимального крутящего момента (об/мин)</b>	4000
<b>Максимальная полезная мощность (кВт)</b>	-
<b>Октановое число</b>	№ 92.
<b>Система подачи топлива</b>	Многоточечный электрический впрыск
<b>Материал головки блока цилиндров</b>	Алюминиевый сплав
<b>Материал блока цилиндров</b>	Алюминиевый сплав
<b>Технологии, специфичные для двигателей</b>	VVT-i

### Экран/Система

<b>Bluetooth/ Автомобильный телефон</b>	-
<b>CD/DVD-проигрыватель</b>	• CD на одном диске

### Тело

## Тело (продолжение)

Длина (мм)	4825
Ширина (мм)	1825
Высота (мм)	1480
Колесная база (мм)	2775
Передняя колея (мм)	1575
Задняя колея (мм)	1560
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	159
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	70
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

## Коробка передач

Аббревиатура	4 Бить руки
Количество передач	4
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

## Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	двухшатунная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

## Конфигурация сидений

Материал сидений	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ткань</li></ul>
Регулировка основного сиденья	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулировка вперед и назад;</li><li>• регулировка спинки;</li><li>• регулировка высоты (2)</li></ul>
Метод регулировки совместного сиденья	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулировка вперед и назад;</li><li>• регулировка спинки</li></ul>

## Конфигурация сидений (продолжение)

Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

## Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	-
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	-
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

## Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-

## Кондиционер/холодильник (продолжение)

Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

## Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя

## Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Ножной тормоз
Размер передних шин	215/55 R17
Размер задних шин	215/55 R17
Размер запасного колеса	Полный размер

## Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6-7 рогов
----------------------	-------------

## Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

## Внешнее освещение

## Внешнее освещение (продолжение)

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

## Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Нагревание зеркал заднего вида
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

## Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	-

## Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Электрический люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	-

## Цвет интерьера и экстерьера

## Цвет интерьера и экстерьера (продолжение)

<b>Цвет кузова</b>	Жемчужно-белый #DDE2E0 Коралловый красный #820305 Ослепительный черный #030303 Кристалл серебро #9BA8AB Кулановый синий #5899C8 Вольфрамовый золотой серый #353F39 Золото шампанского #C3C2A7
<b>Цвет салона</b>	Черный Бежевый #414544 #F8E9D1 Черный #414544 Бежевый #F7E6CF

## Рулевое колесо/внутреннее зеркало

<b>Материал рулевого колеса</b>	• Кора
<b>Регулировка положения рулевого колеса</b>	• Ручная регулировка вверх и вниз
<b>Многофункциональное рулевое колесо</b>	•
<b>Подогрев рулевого колеса</b>	-
<b>Память рулевого колеса</b>	-
<b>Полностью ЖК-панель приборов</b>	-
<b>Функция внутреннего зеркала заднего вида</b>	• Ручная антибликовая
<b>Подрулевые лепестки переключения передач</b>	•

## Интеллектуальная конфигурация

<b>Сервисы подключенного автомобиля</b>	-
<b>Обновления по воздуху (ОТА)</b>	-

## Контроль вождения

<b>Автоматическая парковка</b>	-
--------------------------------	---

## Приводное оборудование

<b>Передний/задний парковочный радар</b>	-
------------------------------------------	---

---

"●" = Стандартное оборудование

"▬" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.  
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.