

# Rapport de Détail du Véhicule



Geely Okavango L 2024 2.0TD DCT Finition premium

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Geely      |
| Kilométrage              | 11,000 km  |
| Couleur                  | Bleu       |
| Première immatriculation | 2025-01-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule







## État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Geely Okavango L 2024 2.0T DCT<br>Finition premium |
| Date de lancement | 2023.11                                            |

### Paramètres de base

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | SUV moyen                                |
| Type d'énergie                      | Essence                                  |
| Puissance maximale (kW)             | 160                                      |
| Couple maximal (N·m)                | 325                                      |
| Transmission                        | Double embrayage à 7 blocs<br>d'humidité |
| Type de carrosserie                 | SUV                                      |
| Moteur                              | 2.0T 218 chevaux L4                      |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4860*1910*1770                           |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 7.9                                      |
| Vitesse maximale (km/h)             | 210                                      |
| Poids à vide (kg)                   | 1730                                     |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2295                                     |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 7.89                                     |

### moteur

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Référence moteur            | JLH-4G20TDJ |
| Cylindrée (mL)              | 1969        |
| Cylindrée (L)               | 2.0         |
| Type d'admission            | Turbo       |
| Configuration des cylindres | L           |

moteur (suite)

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Taux de compression               | 10.8                  |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 218                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5000                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 2000-4500             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 160                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 92             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Horizontal            |

Écran/Système

|                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central                | • Écran LCD tactile                                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement           | • 14,6 pouces                                                                    |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                     | •                                                                                |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone         | • Prise en charge de HUAWEI HiCar;<br>• Prise en charge de Carlink               |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale     | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| Reconnaissance vocale du réveil par région       | • Zone unique                                                                    |
| Système intelligent embarqué                     | • Geely Galaxy OS 2.0                                                            |
| Résolution de l'écran de contrôle central        | •1920x1080                                                                       |
| Densité de pixels de l'écran de contrôle central | •151PPI                                                                          |
| Mot de réveil de l'assistant vocal               | • Bonjour, bon augure                                                            |
| Reconnaissance vocale continue                   | •                                                                                |

## Écran/Système (suite)

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Voir et dire                                  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |

## Corps

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Longueur (mm)                 | 4860           |
| Largeur (mm)                  | 1910           |
| Hauteur (mm)                  | 1770           |
| Empattement (mm)              | 2825           |
| Voie avant (mm)               | 1600           |
| Voie arrière (mm)             | 1620           |
| Type d'ouverture des portes   | Porte battante |
| Nombre de portes              | 5              |
| Nombre de places              | 7              |
| Capacité du réservoir (L)     | 60             |
| Volume du coffre (L)          | 193-2360       |
| Coefficient de traînée (Cx)   | -              |
| Angle d'attaque (°)           | 19             |
| Angle de fuite (°)            | 22             |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.9            |

## Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

## Direction du châssis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique                    |
| Structure du corps         | Chargé                             |

## Configuration des sièges

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none"><li>Imitation de peau</li></ul> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|

Configuration des sièges (suite)

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                  |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | Avant •/arrière-                                                                   |
| Porte-gobelet arrière                                       | -                                                                                  |
| Disposition des sièges                                      | •2-3-2                                                                             |
| Sièges indépendants de la deuxième rangée                   | •                                                                                  |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | -                                    |

Sécurité active (suite)

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | - |
| Détection de fatigue du conducteur           | - |
| Système de protection anti-retournement      | • |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 235/50 R19                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 235/50 R19                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                          |
| Assistance de voie                                 | -                          |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | -                          |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite                | •                          |
| Marque de la carte                                 | • Gaud                     |
| Assistance au stationnement                        | -                          |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium                  |
| Coffre électrique                                  | •                                      |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                                      |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                                      |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |

Apparence/antivol (suite)

|                                          |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Système de démarrage sans clé            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                       |
| Fonction d'entrée sans clé               | <ul style="list-style-type: none"><li>Position de conducteur</li></ul> |
| Mémoire de position du coffre électrique | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                       |
| Galerie de toit                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                       |
| Fonction de démarrage à distance         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                       |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Peut ouvrir la lucarne panoramique</li></ul>                |
| Vitres électriques avant/arrière              | <ul style="list-style-type: none"><li>Avant/arrière</li><li></li></ul>                            |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | <ul style="list-style-type: none"><li>Véhicule complet</li></ul>                                  |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                  |
| Miroir de maquillage pour voiture             | <ul style="list-style-type: none"><li>Position de conduite principale;</li><li>copilote</li></ul> |
| Essuie-glace arrière                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                  |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none"><li>Induction des précipitations</li></ul>                      |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Jeunesse Kunlun #8B9EAF Bleu de la mer profonde #38629C Noir Hoshino #000000 Haoyue White #F0F0F0 |
| Couleur intérieure | Vert d'épinette: #769399                                                                          |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du volant                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Cortex</li></ul>                           |
| Réglage de la position du volant          | <ul style="list-style-type: none"><li>Ajustement manuel de haut en bas</li></ul> |
| Volant multifonction                      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |
| Volant chauffant                          | -                                                                                |
| Mémoire du volant                         | -                                                                                |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none"><li>Couleur</li></ul>                          |
| Tableau de bord LCD complet               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |
| Taille de l'instrument LCD                | <ul style="list-style-type: none"><li>10,2 pouces</li></ul>                      |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse          | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée               | •   |
| Mises à jour OTA                            | •   |
| Réseau 4G/5G                                | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | •   |
| points d'accès Wi-Fi                        | •   |

Contrôle de la conduite

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique       | •                                    |
| Descente en pente raide         | •                                    |
| Aide au démarrage en côte       | •                                    |

Matériel de conduite

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière      | Avant-/Après •                   |
| Système de caméras d'aide à la conduite   | • Image panoramique à 360 degrés |
| Nombre de caméras                         | • 4                              |
| Nombre de radars à ultrasons              | • 4                              |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | •                                |

Recharge en voiture

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                  | •USB                |
| Nombre de ports USB/Type-C                     | • 2 avant/2 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | •                   |

- 
- "●" = Équipement de série
  - "▬" = Non disponible
  - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.