

Rapport de Détail du Véhicule

Audi Q5L 2024 40TFSI Type de luxe dynamique

Informations de Base

| | |
|--------------------------|--------------|
| Marque | Audi |
| Kilométrage | 8,000 km |
| Couleur | Gris argenté |
| Première immatriculation | 2024-08-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Support de radiateur, Traces de démontage. 2. Longeron latéral supérieur gauche, Réparation de peinture. 3. Bas de caisse gauche, Déformation du côté intérieur. 4. Structure de l'aile avant gauche, Déformation.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | Audi Q5L 2024 40 TFSI Type de luxe dynamique |
| Date de lancement | 2023.10 |

Paramètres de base

| | |
|--|---------------------------------------|
| Catégorie du véhicule | SUV moyen |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 140 |
| Couple maximal (N·m) | 320 |
| Transmission | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie | SUV |
| Moteur | 2.0T 190 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4770*1893*1667 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 211 |
| Poids à vide (kg) | 1870 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2355 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 7.77 |

moteur

| | |
|-------------------------|-------|
| Référence moteur | DTG |
| Cylindrée (mL) | 1984 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |

moteur (suite)

| | |
|--|-----------------------|
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 190 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 4500-6250 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1500-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 140 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Fonte |
| Disposition du moteur | Vertical |

Écran/Système

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 10,1 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | <ul style="list-style-type: none">• Zone unique |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">• Audi Connect |
| Retour de vibration de l'écran tactile | <ul style="list-style-type: none">• |
| App Store | <ul style="list-style-type: none">• |

Corps

| | |
|----------------------|------|
| Longueur (mm) | 4770 |
| Largeur (mm) | 1893 |
| Hauteur (mm) | 1667 |

Corps (suite)

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Empattement (mm) | 2907 |
| Voie avant (mm) | 1616 |
| Voie arrière (mm) | 1610 |
| Garde au sol en charge (mm) | 166 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 73 |
| Volume du coffre (L) | 550 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 21 |
| Angle de fuite (°) | 23 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.9 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Nombre de rapports | 7 |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

| | |
|--|--|
| Type de transmission | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices | Quatre roues motrices en temps opportun |
| Structure différentielle centrale | Embrayage multi-feuilles |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à cinq bras |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Matériau des sièges | • Imitation de peau |
|----------------------------|---------------------|

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|--|
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage |
| Fonction mémoire du siège électrique | <input type="radio"/> Position de conducteur (USD 368) |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée | <input type="radio"/> Chauffage (USD 471) |
| Sièges de style sportif | <ul style="list-style-type: none">• |
| Porte-gobelet chauffant/refroidissant | <input type="radio"/> Chauffage (USD 235) |

Sécurité active

| | |
|---|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--------------------------------|
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Alarme de pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | - |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Alerte de collision arrière | ○(USD 176) |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | ○ |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | • |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | - |

Sécurité passive

| | |
|--|--|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Airbags latéraux avant •/arrière ○ (USD 235) |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 235/55 R19 |
| Dimensions des pneus arrière | 235/55 R19 |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|--------------------------------|--|
| Nom de marque du haut-parleur | ○Bang & Olufsen(USD 1,059) |
| Nombre de locuteurs | • 10 haut-parleurs; ○ 19 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 30 couleurs |
| Lampe de lecture tactile | • |

Fonctions de conduite

| | |
|--|--|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | ○(USD 1,029) |
| Système d'assistance au maintien de la voie | ○(USD 647) |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative (USD 2,382) |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | ○L2 |
| Alerte de trafic transversal arrière | ○(USD 176) |
| Centrage de voie | ○ |
| Assistance au stationnement | ○(USD 191) |

Éclairage extérieur

| | |
|-----------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|----------------------|
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ○(USD 294) |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |
| Caractéristiques d'éclairage | ○ Matrix (USD 1,176) |
| Allumer les phares | ○ |
| Mode pluie et brouillard des phares | • |
| Dispositif de nettoyage des phares | ○ |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; ○ mémoire du rétroviseur (USD 147); • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique du verrouillage de la voiture; • anti-éblouissement automatique |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | • |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | • Véhicule complet |
| Kit d'apparence | • Style sportif |
| Coffre mains libres | • |
| Mémoire de position du coffre électrique | • |
| Galerie de toit | • |
| Fonction de démarrage à distance | • |

Apparence/antivol (suite)

| | |
|-------------------------------|------------------|
| calandre fermée active | • |
| Pédales latérales | ○ Fixe (USD 515) |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|---|
| Type de toit ouvrant | • Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | • |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations |
| Pare-soleil pour lunette arrière | ○ Manuel (USD 515) |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Arcona blanc #FFFFFF Les cendres de Nadu #A3A9B5 Bleu rythmique #143250 Sohu brun #50463C Ciel nuage gris #646464 Bleu interstellaire #053250 Noir légendaire #101010 Tanggula blanc #E9E9E9 Blanc Zhu #F7F6F1 |
| Couleur intérieure | Noir Arras rouge #000000 #821E22 Noir #000000 Noir Créole brun #000000 #433228 Noir Aucarpi brun #000000 #966446 Noir Gris de roche #000000 #BCBCBC |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|------------------------------------|
| Matériau du volant | • Ceau véritable |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | ○(USD 147) |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Taille de l'instrument LCD | • 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
| Affichage numérique tête haute HUD | ○(USD 2,632) |
| Dispositif ETC | ○(USD 74) |
| Palettes de changement de vitesse au volant | • |

Configuration intelligente

| | |
|--|---|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | - |
| Réseau 4G/5G | •4G;○5G |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle des portes; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic |
| points d'accès Wi-Fi | • |
| Communications V2X | ○(USD 353) |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|---|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Standard/Confort; • Hors route; • Personnalisation/ Personnalisation |
| Stationnement automatique | • |
| Descente en pente raide | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|--|
| Radar de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée; image panoramique à 360 degrés (USD 544) |
| Caméra de perception frontale | • Monopoint |

Matériel de conduite (suite)

| | |
|--------------------------|----------|
| Nombre de caméras | • 2; ○ 5 |
|--------------------------|----------|

Recharge en voiture

| | |
|---|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 2 avant/2 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | • |

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.