

Rapport de Détail du Véhicule





BMW 4 Series 2024 430i M Set de nuit de sport

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | BMW |
| Kilométrage | 9,700 km |
| Couleur | Autres |
| Première immatriculation | 2025-02-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle

BMW 4 Series 2024 430i M Set de nuit de sport

Informations sur le modèle (suite)

| | |
|-------------------|---------|
| Date de lancement | 2024.04 |
|-------------------|---------|

Paramètres de base

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voiture de taille moyenne |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 180 |
| Couple maximal (N·m) | 400 |
| Transmission | 8 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | Voiture de sport à toit rigide |
| Moteur | 2.0T 245 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 4773*1852*1395 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 5.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 |
| Poids à vide (kg) | 1634 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2030 |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km) | 7.1 |

moteur

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur | B48B20B |
| Cylindrée (mL) | 1998 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 245 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 4500 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 1600-4000 |
| Puissance nette maximale (kW) | 180 |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |

moteur (suite)

| | |
|---|--------------------------|
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Vertical |
| Technologies spécifiques aux moteurs | Double-VANOS/Valvetronic |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 14,9 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge d'Apple CarPlay |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">• iDrive |
| App Store | <ul style="list-style-type: none">• |
| Puce intelligente pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Qualcomm Snapdragon 8155P |

Corps

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4773 |
| Largeur (mm) | 1852 |
| Hauteur (mm) | 1395 |
| Empattement (mm) | 2851 |
| Voie avant (mm) | 1575 |
| Voie arrière (mm) | 1611 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 4 |
| Capacité du réservoir (L) | 59 |
| Volume du coffre (L) | 440 |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |

Boîte de vitesse

| | |
|--------------------|---------------------|
| Abréviation | 8 bras auto-intégré |
|--------------------|---------------------|

Boîte de vitesse (suite)

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre de rapports | 8 |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Quatre roues motrices/tout-terrain

| | |
|---|---|
| Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel | Différentiel de glissement limité sur l'essieu arrière (13200 Yuan) |
|---|---|

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de transmission | Moteur avant, propulsion arrière (FR) |
| Type de suspension avant | Double Ball Festival, suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|---|
| Matériau des sièges | Cuir véritable (11900 Yuan) • Imitation de peau Tissu Alcantara Mélangez et assortissez |
| Réglage du siège principal | • Réglage avant-arrière; • Réglage du dossier; • Réglage en hauteur (4 directions); • Réglage de l'appui-pieds; ○ Soutien lombaire (4 directions) |
| Méthode de réglage du siège arrière | • Réglage avant-arrière; • Réglage du dossier; • Réglage en hauteur (4 directions); • Réglage de l'appui-pieds; ○ Soutien lombaire (4 directions) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | ○ Chauffage (USD 529) |
| Fonction mémoire du siège électrique | • Position de conducteur |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | • Avant/arrière • |

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--------------------------------|---|
| Porte-gobelet arrière | • |
| Sièges de style sportif | • |

Sécurité active

| | |
|--|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Véhicule complet |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | • |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | • |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Alerte de collision arrière | ○ |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |
| Caméra embarquée intégrée | ○(USD 279) |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

| | |
|--|---|
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |
| Pneus run-flat | • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 225/40 R19 |
| Dimensions des pneus arrière | 255/35 R19 |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur | • Harman/Kardon Hamankaton |
| Nombre de locuteurs | • ≥ 12 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 11 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | ○ |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative; ○ Croisière adaptative à pleine vitesse |

Fonctions de conduite (suite)

| | |
|--|-----|
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | ○L2 |
| Alerte de trafic transversal arrière | ○ |
| Centrage de voie | ○ |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | ○ |
| Suivi inversé | • |
| Assistance au stationnement | • |
| Assistance au changement de voie | ○ |

Éclairage extérieur

| | |
|--|--------------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ○(USD 2,162) |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | • |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |

Apparence/antivol (suite)

| | |
|---|--|
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande;• clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Kit d'apparence | <ul style="list-style-type: none">• Style sportif |
| Coffre mains libres | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction de démarrage à distance | <ul style="list-style-type: none">• |
| calandre fermée active | <ul style="list-style-type: none">• |
| Conception de porte sans cadre | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|---|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale;• Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Gris de tourmaline #5D564C Miami bleu #55B1D4 Brooklyn Gris #B4CEDF Lac de mer vert #4E7276 Dakar jaune #E2C873 Minerais blanc #E7E7E7 Velours orchidée pourpre #67505A Bleu gemme #242224 Bleu Pierre Danquan #05526E Bleu rapide #4C5E80 Feu rouge #6E1E1A Orange flamme #FF6600 Cap York vert #6E825F Bleu Porti #364D96 Gommage gris foncé #252A30 |
| Couleur intérieure | Noir Rouge volcan #000000 #FF0F0F Noir #000000 Noir Couleur du cognac #000000 #94693E |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--------------------------------------|
| Matériau du volant | • Ceau véritable |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | ○(USD 368) |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Antiéblouissement automatique |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
| Affichage numérique tête haute HUD | ○(USD 1,559) |
| Palettes de changement de vitesse au volant | • |

Configuration intelligente

| | |
|--|------------------|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |
| Réseau 4G/5G | •4G;○5G(USD 426) |
| Fonction à distance de l'application mobile | • |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Rapport de direction variable | ○(USD 838) |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

Matériel de conduite (suite)

| | |
|---|----------------------------------|
| Radars de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale | • Monopoint |
| Nombre de radars à ultrasons | • 12 |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | • 1; ○ 5 |

Recharge en voiture

| | |
|--|-----------------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 2 à l'avant |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | ○ Première rangée (USD 279) |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|---|
| Forfait optionnel | Système d'aide à la sécurité de conduite (USD 1,250; y compris: y compris l'alerte de collision avant et l'assistance au freinage d'urgence, l'aide à la correction de voie, l'alerte précoce pour les angles morts de changement de voie, les fonctions d'assistance à la reconnaissance de la limite de vitesse) Système d'assistance à la conduite autonome Pro (14600 Yuan Contient Avertissement de collision avant et aide au freinage d'urgence Aide à la correction de voie Alerte précoce de la zone aveugle de changement de voie Aide à l'identification de limitation de vitesse Conduite assistée Aide à la congestion du trafic Aide au changement de voie Fonction auxiliaire d'arrêt d'urgence) |
|--------------------------|---|

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.