# Rapport de Détail du Véhicule

## Toyota Granvia 2022 2.5L Hybride Édition Monseigneur



## Informations de Base

| | |
|---|---|
| Marque | **Toyota** |
| Kilométrage | **88,000 km** |
| Couleur | **Blanc** |
| Première immatriculation | **2023-06-01** |
| Nombre de transferts | **1** |

## Images du Véhicule












品牌 丰田（TOYOTA）制造国 中华人民共和国
整车型号 TV6520HEV
车辆识别代号 LFMKC4BSXP0014548
发动机型号 A25H
发动机排量 2487 mL
发动机最大净功率 141 kW 制造年月 2023年 3月
最大允许总质量 2800 kg 乘坐人数 7
生产厂名 一汽丰田汽车有限公司
制造厂专用号 AXLH40L-QNXLHC
089 LA41 P810



















## État du Véhicule

1. Capot, Réparation de peinture. 2. Porte avant droite, Réparation de peinture. 3. Porte arrière droite, Remplacé. 4. Couvercle de coffre, Réparation de peinture. 5. Aile avant droite, Réparation de carrosserie. 6. Aile arrière droite, Réparation de carrosserie. 7. Phare avant droit, Remplacé.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

| | |
|---|---|
| **Nom du modèle** | Toyota Granvia 2022 2.5L Hybride Édition Monseigneur |
| **Date de lancement** | 2022.12 |

### Paramètres de base

| | |
|---|---|
| **Catégorie du véhicule** | MPV de taille moyenne à grande |
| **Type d'énergie** | Véhicule hybride électrique (HEV) |
| **Puissance maximale (kW)** | 141 |
| **Couple maximal (N·m)** | 238 |
| **Transmission** | Transmission à variation continue (E-CVT) |
| **Type de carrosserie** | MPV |
| **Moteur** | 2.5L 192 chevaux L4 |
| **Dimensions (L×l×H) (mm)** | 5175*1995*1785 |
| **Accélération 0-100 km/h (s)** | - |
| **Vitesse maximale (km/h)** | 180 |
| **Poids à vide (kg)** | 2165 |
| **Poids total autorisé en charge (kg)** | 2800 |

## Paramètres de base (suite)

| | |
|---|---|
| **Moteur électrique (ch)** | 182 |
| **Consommation mixte WLTP (L/100 km)** | 5.9 |

## moteur

| | |
|---|---|
| **Référence moteur** | A25H |
| **Cylindrée (mL)** | 2487 |
| **Cylindrée (L)** | 2.5 |
| **Type d'admission** | Inspirez naturellement |
| **Configuration des cylindres** | L |
| **Nombre de cylindres** | 4 |
| **Soupapes par cylindre** | 4 |
| **Taux de compression** | 14 |
| **Distribution** | DOHC |
| **Puissance maximale (ch)** | 192 |
| **Régime de puissance maxi (tr/min)** | 6000 |
| **Régime de couple maxi (tr/min)** | 4200-4600 |
| **Puissance nette maximale (kW)** | 141 |
| **Indice d'octane** | Numéro 92 |
| **Système d'alimentation** | Jet hybride |
| **Matériau de culasse** | Alliage d'aluminium |
| **Matériau de bloc-moteur** | Alliage d'aluminium |
| **Disposition du moteur** | Horizontal |
| **Technologies spécifiques aux moteurs** | VVT-iE |

## moteur électrique

| | |
|---|---|
| **Type de moteur** | Aimant permanent/synchronisation |
| **Puissance totale des moteurs électriques (kW)** | 134 |
| **Couple total des moteurs électriques (N·m)** | 270 |
| **Puissance max. du moteur électrique avant (kW)** | 134 |

## moteur électrique (suite)

| | |
|---|---|
| **Couple max. du moteur électrique avant (N·m)** | 270 |
| **Puissance totale du système (kW)** | 183 |
| **Nombre de moteurs d'entraînement** | Moteur unique |
| **Configuration des moteurs** | Préface |
| **Type de batterie** | Batteries Ni-MH |
| **Puissance totale des moteurs électriques (ch)** | 182 |
| **Fabricant des cellules de batterie** | PRIMEARTH |
| **Puissance combinée du système (ch)** | 249 |

## Écran/Système

| | |
|---|---|
| **Écran couleur de contrôle central** | • Écran LCD tactile |
| **Taille de l'écran d'infodivertissement** | • 12.3 pouces |
| **Bluetooth/Téléphone embarqué** | • |
| **Système de contrôle de reconnaissance vocale** | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant; • Fenêtre de voiture |
| **Reconnaissance vocale du réveil par région** | • Zone unique |
| **App Store** | • |
| **Mot de réveil de l'assistant vocal** | • Bonjour Toyota |

## Corps

| | |
|---|---|
| **Longueur (mm)** | 5175 |
| **Largeur (mm)** | 1995 |
| **Hauteur (mm)** | 1785 |
| **Empattement (mm)** | 3060 |
| **Voie avant (mm)** | 1728 |
| **Voie arrière (mm)** | 1742 |
| **Type d'ouverture des portes** | Porte coulissante latérale à porte plate |

## Corps (suite)

| | |
|---|---|
| **Nombre de portes** | 5 |
| **Nombre de places** | 7 |
| **Capacité du réservoir (L)** | 68 |
| **Volume du coffre (L)** | - |
| **Coefficient de traînée (Cx)** | - |
| **Angle d'attaque (°)** | 14 |
| **Angle de fuite (°)** | 17 |
| **Rayon de braquage minimum (m)** | 5.7 |

## Boîte de vitesse

| | |
|---|---|
| **Abréviation** | Transmission à variation continue (E-CVT) |
| **Nombre de rapports** | Variété en constante |
| **Type de transmission** | Transmission à variation continue électronique (E-CVT) |

## Direction du châssis

| | |
|---|---|
| **Type de transmission** | Moteur avant, traction avant (FF) |
| **Type de suspension avant** | Suspension indépendante MacPherson |
| **Type de suspension arrière** | Suspension indépendante multi-bras de type E |
| **Type de direction assistée** | Aide électrique |
| **Structure du corps** | Chargé |

## Configuration des sièges

| | |
|---|---|
| **Matériau des sièges** | • Cuir véritable; • Similicuir |
| **Réglage du siège principal** | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (4 direction) |
| **Méthode de réglage du siège arrière** | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| **Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager** | Principal •/Vice • |
| **Fonctions des sièges avant** | • Chauffage; • Ventilation |
| **Fonction mémoire du siège électrique** | • Position de conducteur |
| **Boutons de réglage arrière du siège passager avant** | - |

## Configuration des sièges (suite)

| | |
|---|---|
| **Réglage du siège de la deuxième rangée** | • Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage du support des jambes |
| **Banquette arrière rabattable** | • La proportion est abaissée |
| **Accoudoir central avant/arrière** | • Avant/arrière • |
| **Porte-gobelet arrière** | • |
| **Fonctions des sièges de la deuxième rangée** | • Chauffage; • Ventilation |
| **Disposition des sièges** | •2-2-3 |
| **Sièges indépendants de la deuxième rangée** | • |
| **Sièges de deuxième rangée réglables électriquement** | • |
| **Petite table arrière** | • |

## Sécurité active

| | |
|---|---|
| **Système antiblocage des roues (ABS)** | • |
| **Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)** | • |
| **Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)** | • |
| **Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)** | • |
| **Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)** | • |
| **Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)** | • Affichage de la pression des pneus |
| **Avertisseur de ceinture de sécurité** | • Véhicule complet |
| **Fixations ISOFIX pour siège enfant** | • |
| **Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)** | • |
| **Système de freinage d'urgence autonome (AEB)** | • |
| **Détection de fatigue du conducteur** | - |

## Sécurité active (suite)

| | |
|---|---|
| **Alerte de collision frontale (FCW)** | • |
| **Alerte de conduite à basse vitesse** | • |
| **Système d'appel d'urgence (eCall)** | • |

## Climatisation/réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Méthode de contrôle de la température de la climatisation** | • Climatisation automatique |
| **Climatisation indépendante arrière** | • |
| **Bouches d'aération des sièges arrière** | • |
| **Contrôle de zone de température** | • |
| **Purificateur d'air pour voiture** | • |
| **Filtre PM2.5 d'habitacle** | • |
| **Générateur d'ions négatifs** | • |

## Sécurité passive

| | |
|---|---|
| **Airbag conducteur/ passager** | Principal •/Vice • |
| **Airbags latéraux avant/ arrière** | • Avant/arrière • |
| **Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)** | • Avant/arrière • |
| **Airbag genoux** | • Airbag genoux conducteur |

## Frein de roue

| | |
|---|---|
| **Type de freins avant** | Ventilation à disque |
| **Type de freins arrière** | Ventilation à disque |
| **Type de frein de stationnement** | Voiture de stationnement électronique |
| **Dimensions des pneus avant** | 235/50 R20 |
| **Dimensions des pneus arrière** | 235/50 R20 |
| **Dimensions de la roue de secours** | Non pleine taille |

## Frein de roue (suite)

| | |
|---|---|
| **Placement de la roue de secours** | Dans le coffre |

## Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---|---|
| **Nombre de locuteurs** | • 8 haut-parleurs |
| **Éclairage d'ambiance intérieur** | • |

## Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| **Affichage des informations de trafic de navigation** | • |
| **Assistance de voie** | • |
| **Système d'assistance au maintien de la voie** | • |
| **Système de régulateur de vitesse** | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| **Système de navigation par satellite** | • |
| **Niveau d'assistance à la conduite** | •L2 |
| **Alerte de trafic transversal arrière** | • |
| **Centrage de voie** | • |
| **Systèmes d'aide à la conduite** | •Toyota Safety Sense |
| **Assistance au stationnement** | - |

## Éclairage extérieur

| | |
|---|---|
| **Source de lumière de croisement** | •LED |
| **Source lumineuse de feux de route** | •LED |
| **Feux de jour à LED** | • |
| **Feux de route et de croisement adaptatifs** | • |
| **Phares automatiques** | • |
| **Feux de brouillard avant** | •LED |
| **Phares réglables en hauteur** | • |
| **Délai d'extinction des phares** | • |

## Rétroviseurs extérieurs

## Rétroviseurs extérieurs (suite)

| | |
|---|---|
| **Fonction rétroviseur extérieur** | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |

## Apparence/antivol

| | |
|---|---|
| **Matériau de la jante** | • Alliage d'aluminium |
| **Coffre électrique** | • |
| **Antidémarrage électronique du moteur** | • |
| **Système de verrouillage centralisé dans la voiture** | • |
| **Type de clé** | • Clé de télécommande |
| **Système de démarrage sans clé** | • |
| **Fonction d'entrée sans clé** | • Véhicule complet |
| **Coffre mains libres** | • |
| **Mémoire de position du coffre électrique** | • |
| **Galerie de toit** | • |
| **Fonction de démarrage à distance** | • |
| **Type de porte coulissante** | • Double côté électrique |

## Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| **Type de toit ouvrant** | • Toit ouvrant électrique segmenté |
| **Vitres électriques avant/arrière** | • Avant/arrière • |
| **Fonction de levage de vitre à une touche** | • Véhicule complet |
| **Fonction anti-pincement de fenêtre** | • |
| **Miroir de maquillage pour voiture** | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| **Essuie-glace arrière** | • |
| **Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie** | • Induction des précipitations |
| **Pare-soleil pour lunette arrière** | • Manuel |
| **Vitre de confidentialité arrière** | • |

## Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|---|---|
| **Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé** | • Première rangée |

## Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---|---|
| **Couleur extérieure** | Argent de flux #BFBDC5 Blanc platine #E5E5E5 Milan Kacha #50503C Encre bleu #05152E Noir Moyuan #1D1510 Cristal de carbone brun #503C32 |
| **Couleur intérieure** | Noir Mhumble et riz #000000 #B3AFAC Noir élégant #000000 |

## Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|---|---|
| **Matériau du volant** | • Ceau véritable |
| **Réglage de la position du volant** | • Ajustement manuel de haut en bas |
| **Volant multifonction** | • |
| **Volant chauffant** | - |
| **Mémoire du volant** | - |
| **Écran d'affichage de l'ordinateur de bord** | • Couleur |
| **Tableau de bord LCD complet** | - |
| **Taille de l'instrument LCD** | • 4.2 pouces |
| **Fonction rétroviseur intérieur** | • Antiéblouissement automatique |
| **Changement de vitesse** | • Changement de vitesse de garde mécanique |

## Configuration intelligente

| | |
|---|---|
| **Services de voiture connectée** | • |
| **Mises à jour OTA** | • |
| **Réseau 4G/5G** | •4G |
| **Fonction à distance de l'application mobile** | • Contrôle des portes; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l’état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule; • Services propriétaire (bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.); • Rendez-vous d’entretien/réparation |

## Contrôle de la conduite

| | |
|---|---|
| **Commutateur de mode de conduite** | • Sport; • Économie; • Norme/ Confort |

## Contrôle de la conduite (suite)

| | |
|---|---|
| **Stationnement automatique** | • |
| **Aide au démarrage en côte** | • |
| **Système de récupération d'énergie** | • |

## Matériel de conduite

| | |
|---|---|
| **Radar de stationnement avant/arrière** | • Avant/arrière • |
| **Système de caméras d'aide à la conduite** | • Image panoramique à 360 degrés |
| **Caméra de perception frontale** | • Monopoint |
| **Nombre de caméras** | • 5 |
| **Nombre de radars à ultrasons** | • 8 |

## Recharge en voiture

| | |
|---|---|
| **Port multimédia/de chargement** | •USB;•Type-C |
| **Nombre de ports USB/ Type-C** | • 3 au premier rang Rangée arrière 6 Un |
| **Alimentation 220V/230V** | • |

---

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.