

# Informe de Detalles del Vehículo

Geely Monjaro 2021 2.0TD DCT EVO Buque  
insignia de tracción en dos ruedas

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Geely      |
| Kilometraje              | 98,000 km  |
| Color                    | Azul       |
| Primera matriculación    | 2022-07-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Reemplazado. 2. Capó, Reemplazado. 3. Puerta trasera derecha, Reparación de carrocería. 4. Aleta delantera izquierda, Reparación de pintura. 5. Aleta delantera derecha, Reparación de pintura. 6. Bisagra del capó, Señales de desmontaje. 7. Faro delantero derecho, Reemplazado.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Manjaro 2021 2.0TD DCT EVO<br>Buque insignia de tracción en dos ruedas |
| Fecha de lanzamiento | 2021.07                                                                |

### Parámetros básicos

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Categoría del vehículo     | SUV compacto                           |
| Tipo de energía            | Gasolina                               |
| Potencia máxima (kW)       | 160                                    |
| Par máximo (N·m)           | 325                                    |
| Transmisión                | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Tipo de carrocería         | SUV                                    |
| Motor                      | 2.0T 218 caballos de fuerza L4         |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)   | 4770*1895*1689                         |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 7.9                                    |
| Velocidad máxima (km/h)    | 215                                    |
| Peso en vacío (kg)         | 1675                                   |

Parámetros básicos (continuación)

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Peso máximo autorizado (kg)       | 2130 |
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 6.8  |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 7.5  |

motor

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                  | JLH-4G20TDJ          |
| Cilindrada (mL)                  | 1969                 |
| Cilindrada (L)                   | 2.0                  |
| Tipo de admisión                 | Turbo                |
| Configuración de cilindros       | L                    |
| Número de cilindros              | 4                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)             | 218                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | -                    |
| Régimen de par máximo (rpm)      | -                    |
| Potencia neta máxima (kW)        | 160                  |
| Octanaje                         | 95.                  |
| Sistema de alimentación          | Spray directo        |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor            | Horizontal           |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla LCD táctil                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | • 12,3 pulgadas                                                                     |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                                                                                   |
| Sistema de control de reconocimiento de voz  | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Resolución de la pantalla de control central | •1920x720                                                                           |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Densidad de píxeles de la pantalla de control central   | •167PPI         |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | • 12,3 pulgadas |
| Resolución de la pantalla del pasajero                  | •1920x720       |
| Densidad de píxeles de la pantalla del pasajero         | •167PPI         |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4770            |
| Anchura (mm)                   | 1895            |
| Altura (mm)                    | 1689            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2845            |
| Vía delantera (mm)             | 1610            |
| Vía trasera (mm)               | 1610            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 55              |
| Volumen del tronco (L)         | 562             |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 19              |
| Ángulo de salida (°)           | 19              |

Caja de cambios

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Abreviatura         | Doble embrague húmedo de 7 velocidades     |
| Número de marchas   | 7                                          |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson      |

Dirección del chasis (continuación)

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica                |
| Estructura corporal        | Tipo de carga                       |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Imitación de cuero; ○ Mezcla y combina materiales de cuero/vellón                                  |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)                |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                                   |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación                                                                         |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | • Posición de conducción                                                                             |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                                    |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo                                                                                |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                                             |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                    |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                    |

Seguridad activa

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)              | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)    | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)  | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)     | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Coche completo                    |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                          | •                                   |
| Alerta de colisión trasera                                | •                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                   |
| Cámara de conducción integrada                            | ○                                   |
| Aviso de apertura de puerta (DOW)                         | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | •                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | -                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |
| generador de iones negativos                            | •                               |

Seguridad pasiva

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
|--------------------------------------------|--------------------|

Seguridad pasiva (continuación)

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-  |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 245/45 R20                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 245/45 R20                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | No tamaño completo           |

Audio/Iluminación interior

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Marca del altavoz              | •BOSE          |
| Número de hablantes            | • 10 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • 72 colores   |

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | •                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de crucero                      | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                   |
| Alerta de tráfico cruzado trasero                  | •                                     |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial          | •                                     |
| Marca del mapa                                     | • Baidu                               |
| Asistencia de estacionamiento                      | •                                     |

Funciones de conducción (continuación)

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Asistencia de cambio de carril | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|

Iluminación exterior

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fuente de luz de cruce                | <ul style="list-style-type: none"><li>•LED</li></ul> |
| Fuente de luz de carretera            | <ul style="list-style-type: none"><li>•LED</li></ul> |
| Luces diurnas LED                     | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>     |
| Luces altas y bajas adaptativas       | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>     |
| Faros automáticos                     | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>     |
| Faros delanteros regulables en altura | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>     |
| Retardo de apagado de los faros       | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>     |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado</li></ul> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de la llanta                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aleación de aluminio</li></ul>                       |
| Baúl eléctrico                             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                             |
| inmovilizador electrónico del motor        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                             |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                             |
| Tipo de clave                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth</li></ul> |
| Sistema de arranque sin llave              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                             |
| Función de entrada sin llave               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Primera fila</li></ul>                               |
| Maletero manos libres                      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                             |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                             |
| Baca de techo                              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                             |
| Función de arranque remoto                 | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                             |

Tragaluz/Vidrio

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se puede abrir el techo corredizo panorámico</li></ul> |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Eleva lunas eléctricos delanteros y traseros</b>      | Antes • /después •                                                |
| <b>Función de elevación de ventana con un solo toque</b> | • Coche completo                                                  |
| <b>Función anti-pinzamiento de ventana</b>               | •                                                                 |
| <b>Espejo de maquillaje para coche</b>                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| <b>Limpiaparabrisas trasero</b>                          | •                                                                 |
| <b>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</b>  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |
| <b>Cristal de privacidad lateral trasero</b>             | •                                                                 |
| <b>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa</b>  | • Primera fila                                                    |

Color interior y exterior

|                       |                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color exterior</b> | Azul de plumas verdes: # 27526C, Aurora Silver: # CFD3D3; Mars Red: # E6191A; Moyu Black: #000000; Oyster White: # F1F5F8; Xuanwu Grey: #4C5764 |
| <b>Color interior</b> | Negro/Verde: #000000/#455F60; Blanco/Marrón: # FFFFFFFF/# 7F605E                                                                                |

Volante/espejo interior

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Material del volante</b>                                 | • Corteza                                  |
| <b>Ajuste de la posición del volante</b>                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| <b>Volante multifunción</b>                                 | •                                          |
| <b>Volante calefactado</b>                                  | -                                          |
| <b>Memoria del volante</b>                                  | -                                          |
| <b>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</b> | • Color                                    |
| <b>Panel de instrumentos LCD completo</b>                   | •                                          |
| <b>Tamaño del instrumento LCD</b>                           | • 12,3 pulgadas                            |
| <b>Función del espejo retrovisor interior</b>               | • Antideslumbrante automático              |
| <b>Cambio de marchas</b>                                    | • Cambio de manillar electrónico           |

Volante/espejo interior (continuación)

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada AR-HUD | • |
|----------------------------------------------------------------|---|

Configuración inteligente

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado          | •   |
| Actualizaciones OTA                   | •   |
| Red 4G/5G                             | •4G |
| Función remota de la aplicación móvil | •   |
| Cancelación activa de ruido           | •   |
| puntos de acceso wifi                 | •   |

Control de conducción

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes; • Económico; • Estándar/cómodo; • Nieve |
| Estacionamiento automático                | •                                                   |
| Descenso por pendiente pronunciada        | •                                                   |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •                                                   |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •                                                   |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Número de cámaras                                | • 6                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 12                              |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas          | • 5                               |

Carga en el coche

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Puerto multimedia/de carga | •USB;•Type-C |
|----------------------------|--------------|

Carga en el coche (continuación)

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Número de puertos USB/<br>Tipo-C                | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila                             |
| Toma de corriente de 12 V del maletero          | •                                          |

Paquete opcional

|                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete opcional | Traje de fantasía Cuiyu (USD 735; incluye: pintura especial para automóvil Cuiyu Symphony, interior de gamuza doble Symphony, ruedas de pulso doble de cinco radios de 20 pulgadas, llave exclusiva para automóvil Symphony) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

"●" = Equipamiento de serie

"\_ " = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.