Informe de Detalles del Vehículo

Geely Coolray 2019 260T DCT Ranger China VI


Información Básica

Marca	**Geely**
Kilometraje	**73,000 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2018-11-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo





















Condición del Vehículo

1. Panel del piso del maletero: Hueco de la rueda de repuesto (Panel del piso del maletero), Acumulación de agua (Sin relación con un accidente).

Información de Configuración

Información del modelo

Información del modelo (continuación)

Nombre del modelo	Geely Coolray 2019 260T DCT Ranger China VI
Fecha de lanzamiento	2019.05

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV pequeño
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	130
Par máximo (N·m)	255
Transmisión	transmisión de doble embrague húmedo (7 velocidades)
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.5T 177 CV L3
Dimensiones (L×A×A) (mm)	4330*1800*1609
Aceleración 0-100 km/h (s)	7.9
Velocidad máxima (km/h)	-
Peso en vacío (kg)	1355
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	6.1
Aceleración medida 0-100 km/h (s)	8.62
Distancia de frenado 100-0 km/h (m)	38.2
Consumo real (L/100km)	8.4

motor

Modelo de motor	JLH-3G15TD
Cilindrada (mL)	1477
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	3
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	177

motor (continuación)

Régimen de potencia máxima (rpm)	5500
Régimen de par máximo (rpm)	1500-4000
Potencia neta máxima (kW)	130
Octanaje	92 RON
Sistema de alimentación	Inyección directa de combustible
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Disposición transversal
Tecnologías específicas del motor	DVVT

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 10.25 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar

Cuerpo

Longitud (mm)	4330
Anchura (mm)	1800
Altura (mm)	1609
Distancia entre ejes (mm)	2600
Vía delantera (mm)	1546
Vía trasera (mm)	1557
Tipo de apertura de puertas	-
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	45
Volumen del tronco (L)	-
Coeficiente aerodinámico (Cx)	-

Caja de cambios

Abreviatura	transmisión de doble embrague húmedo (7 velocidades)
Número de marchas	7
Tipo de transmisión	Transmisión de doble embrague húmedo (DCT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión dependiente de eje torsional
Tipo de dirección asistida	Dirección asistida eléctrica
Estructura corporal	Carrocería monocasco

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero sintético
Ajuste del asiento principal	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	conductor •/pasajero-
Funciones del asiento delantero	• Calefacción
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	• Plegado dividido
Apoyabrazos central delantero/trasero	delantero •/trasero •
Portavasos trasero	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•

Seguridad activa (continuación)

Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de los neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Fila delantera
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	-
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•
Cámara de conducción integrada	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	-
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•
generador de iones negativos	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	conductor •/pasajero •

Seguridad pasiva (continuación)

Airbags laterales delanteros y traseros	delantero •/trasero-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	-

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Freno de disco ventilado
Tipo de frenos traseros	Freno de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	215/55 R18
Tamaño de neumáticos traseros	215/55 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	De tamaño reducido

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 6 altavoces

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de crucero	• Control de crucero
Sistema de navegación por satélite	•
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	• Halógeno
Fuente de luz de carretera	• Halógeno
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	•
luces antiniebla delanteras	• Halógeno

Iluminación exterior (continuación)

Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•
Lámpara de señal de giro	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica; • Plegado eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegado automático de retrovisores al bloquear

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Puertas delanteras
Baca de techo	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo solar panorámico practicable
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	delantero •/trasero •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Lado del conductor + iluminación; • Pasajero delantero + Iluminación
Limpiaparabrisas trasero	•

Color interior y exterior

Color exterior	Blanco seguro:#FFFFFF; Rojo sincero:#853F42; Plata atrevido:#CDCDCD; Naranja vibrante:#EB6419; Azul intrépido:#0753F6; Rojo pasión:#860E10

Color interior y exterior (continuación)

Color interior	Negro/Marrón:#000000/#884A3E; Negro/Rojo:#000000/#FF0000

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cuero auténtico
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual en altura y profundidad
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	-
Tamaño del instrumento LCD	• 7 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Retrovisor antideslumbramiento manual

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportivo; • Modo económico; • Estándar/Confort
Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	delantero-/trasero •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• 360 grados Sistema de visión panorámica

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB

Carga en el coche (continuación)

Número de puertos USB/ Tipo-C	• Fila delantera 2 unidades / Fila trasera 1 unidad
Toma de corriente de 12 V del maletero	•

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.