Отчет о Деталях Автомобиля

Geely Coolray 2019 260T DCT Рейнджер Китай VI


Основная Информация

Марка	**Geely**
Пробег	**73,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2018-11-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля





















Состояние Автомобиля

1. Пол багажника: Ниша запасного колеса (Пол багажника), Скопление воды (Не связано с ДТП).

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Информация о модели (продолжение)

Наименование модели	Geely Coolray 2019 260T DCT Рейнджер Китай VI
Дата выпуска	2019.05

Основные параметры

Класс автомобиля	Небольшой внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	130
Максимальный крутящий момент (Н·м)	255
Трансмиссия	мокрая коробка с двойным сцеплением (7 передач)
Тип кузова	SUV
Двигатель	1.5T 177 л.с. L3
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4330*1800*1609
Разгон 0-100 км/ч (с)	7.9
Максимальная скорость (км/ч)	-
Снаряженная масса (кг)	1355
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	6.1
Измеренный разгон 0-100 км/ч (с)	8.62
Тормозной путь со 100 км/ч (м)	38.2
Реальный расход топлива (л/100км)	8.4

двигатель

Модель двигателя	JLH-3G15TD
Рабочий объем (мл)	1477
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	3
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC

двигатель (продолжение)

Максимальная мощность (л.с.)	177
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5500
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1500-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	130
Октановое число	92 RON
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Поперечное расположение
Технологии, специфичные для двигателей	DVVT

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 10.25 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Люк в крыше

Тело

Длина (мм)	4330
Ширина (мм)	1800
Высота (мм)	1609
Колесная база (мм)	2600
Передняя колея (мм)	1546
Задняя колея (мм)	1557
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	5

Тело (продолжение)

Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	45
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	мокрая коробка с двойным сцеплением (7 передач)
Количество передач	7
Тип трансмиссии	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Зависимая подвеска с торсионной балкой
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	водитель •/пассажир-
Функции передних сидений	• Обогрев
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Раздельное складывание

Конфигурация сидений (продолжение)

Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•
Генератор отрицательных ионов	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Размер передних шин	215/55 R18
Размер задних шин	215/55 R18
Размер запасного колеса	Неполноразмерный

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6 динамиков

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль

Функции вождения (продолжение)

Спутниковая навигационная система	•
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	• Галоген
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Лампа указателя поворота	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое складывание зеркал при запирании

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передние двери
Багажник на крышу	•

Мансардное окно/стекло

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Тип люка	• Открывающийся панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны водителя + подсветка; • Передний пассажир + Осветительные лампы
Задний дворник	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Уверенный белый:#FFFFFF; Искренний красный:#853F42; Смелый Серебристый:#CDCDCD; Энергичный Оранжевый:#EB6419; Бесстрашный синий:#0753F6; Страстный Красный:#860E10
Цвет салона	Чёрный/Коричневый:#000000/ #884A3E; Чёрный/ Красный:#000000/#FF0000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	• 7 дюймов
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Зеркало с ручным затемнением

Интеллектуальная конфигурация

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономичный режим; • Стандартный/комфортный
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний-/задний •
Система видеопомощи при вождении	• 360 градусов Система кругового обзора

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт. / Задний ряд 1 шт.
Розетка 12 В в багажном отделении	•

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.