Отчет о Деталях Автомобиля

Audi A8 2024 A8L 50 TFSI тип «quattro Выбор»

Основная Информация

Марка	**Audi**
Пробег	**40,000 km**
Цвет	**Чёрный**
Первая регистрация	**2024-01-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля





































Состояние Автомобиля

1. Направляющие водительского сиденья: Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 2. Направляющие переднего пассажирского сиденья: Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Информация о модели (продолжение)

Наименование модели	Audi A8 2024 A8L 50 TFSI quattro тип «Выбор»
Дата выпуска	2023.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Большой автомобиль
Тип энергии	Бензин + 48В мягкая гибридная система
Максимальная мощность (кВт)	210
Максимальный крутящий момент (Н·м)	450
Трансмиссия	АКПП с ручным режимом (8 передач)
Тип кузова	Седан
Двигатель	3.0T 286 л.с. V6
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	5320*1945*1488
Разгон 0-100 км/ч (с)	6.6
Максимальная скорость (км/ч)	250
Снаряженная масса (кг)	2105
Полная масса (кг)	2635
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	9.11

двигатель

Модель двигателя	CZS
Рабочий объем (мл)	2995
Рабочий объем (л)	3.0
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	V
Количество цилиндров	6
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	286
Обороты максимальной мощности (об/мин)	4500-6400

двигатель (продолжение)

Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1340-4430
Максимальная полезная мощность (кВт)	210
Октановое число	95 RON
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Продольное расположение

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 10.1 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Apple CarPlay
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • Навигация; • Телефон
CD/DVD-проигрыватель	○ Один диск DVD (2200 CNY)
Размер экрана центральной консоли	• 8.6 дюйма
Интеллектуальная система автомобиля	•MMI
Вибрационная обратная связь сенсорного экрана	•
Задний ЖК-экран	○ (26500 CNY)
Управление мультимедиа сзади	•

Тело

Длина (мм)	5320
Ширина (мм)	1945
Высота (мм)	1488
Колесная база (мм)	3128

Тело (продолжение)

Передняя колея (мм)	-
Задняя колея (мм)	-
Тип открывания дверей	Распашная дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	82
Объем багажника (л)	505
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Минимальный радиус поворота (м)	6.45

Коробка передач

Аббревиатура	АКПП с ручным режимом (8 передач)
Количество передач	8
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Постоянный полный привод
Центральная дифференциальная структура	Механический самоблокирующийся дифференциал с чувствительностью к крутящему моменту
Тип передней подвески	Независимая многорычажная подвеска
Тип задней подвески	Независимая многорычажная подвеска
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка плеча; • Регулировка опоры для ног; • Поясничная поддержка (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка плеча; • Регулировка опоры для ног; • Поясничная поддержка (4 направления)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	водитель •/пассажир •
Функции передних сидений	• Обогрев; • Вентиляция; ○ Массаж
Функция памяти электрических сидений	• Водительское сиденье; • Переднее пассажирское сиденье; • Задний ряд
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты; • Регулировка поясничной поддержки
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	• Обогрев; ○ Вентиляция; ○ Массаж
Электрорегулировка сидений второго ряда	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	○ (2200 CNY)
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	○

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	•
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•
Генератор отрицательных ионов	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	передний •/задний •
Пассивная защита пешеходов	•
Передняя центральная подушка безопасности	○ (7800 CNY)

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Размер передних шин	265/40 R20
Размер задних шин	265/40 R20
Размер запасного колеса	Неполноразмерный

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	○Bang & Olufsen
Количество говорящих	• 10 динамиков; ○ 17 динамиков (17000 CNY); ○ 23 динамика (92000 CNY)
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный
Сенсорный свет для чтения	•

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	○

Функции вождения (продолжение)

Система помощи при движении по полосе	○ (3100 CNY)
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль; ○ Адаптивный круиз-контроль во всём диапазоне скоростей (28000 CNY)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	○L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	○
Центрирование полосы движения	○
Распознавание дорожных знаков	○ (2900 CNY)
Помощь при парковке	•

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Особенности освещения	• Матричный тип; ○ Цифровой (27000 CNY)
Поворот фар	•
Режим фар «Дождь и туман»	•
Устройство для очистки фар	○

Внешние зеркала

Внешние зеркала (продолжение)

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический наклон зеркал при движении задним ходом; • Автоматическое складывание зеркал при запирании; • Автоматическое затемнение

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Весь автомобиль
Бесконтактное открывание багажника	•
Функция удаленного запуска	•
Электрическое закрывание двери	• Весь автомобиль

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Сегментный электрический люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Солнцезащитный козырек на заднее стекло	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны водителя + подсветка; • Передний пассажир + Осветительные лампы; • Задний ряд + Подсветка
Задний дворник	-

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• С датчиком дождя
Солнцезащитные шторки на задние боковые окна	• Электрический
Заднее боковое защитное стекло	○ (7000 CNY)
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	○ Весь автомобиль (10000 CNY)

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Легендарный черный:#000000; Чёрный Sebring:#000000; Ослепительный Чёрный:#000000; Ледниковый Белый:#FFFFFF; Небесный Синий:#2D3142; Серебристая рапира:#CAD1D7; Синий полярного сияния:#152638; Серый Манхэттен:#2D2D2D; Серый небесных облаков:#2F3032; Звёздный Серый:#797D7C; Зелёный сияющей ночи:#41644B
Цвет салона	Чёрный/Коньяк коричневый:#000000/#C59E6E; Чёрный:#000000; чёрный/Коричневый Agate:#000000/#484443; чёрный/Жемчужный Бежевый:#000000/#C2B9AA

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрорегулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	○ (3500 CNY)
Память рулевого колеса	•
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 12.3 дюйма

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическое затемнение
Переключение передач	• Электронный рычаг переключения передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	○ (20500 CNY)
Устройство ETC	○ (500 CNY)
Подрулевые лепестки переключения передач	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	-
Сеть 4G/5G	•5G
Точки доступа Wi-Fi	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономичный режим; • Стандартный/комфортный; • пользовательский/ персонализированный
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески; • Регулировка высоты подвески
Пневматическая подвеска	•
Переменное передаточное отношение рулевого управления	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний •/задний •
Система видеопомощи при вождении	• 360 градусов Система кругового обзора

Приводное оборудование (продолжение)

Передняя камера восприятия	○ Монокамера
Количество камер	• 4 шт.; ○ 5 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 12 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт. / Задний ряд 2 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	○ Передний ряд (4300 CNY)
Электропитание 220В/230В	○ (2500 CNY)

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет	Передний пакет безопасности (7800 CNY; Содержит:Передний пакет безопасности); Расширенный комплект чёрного экстерьера Audi (18000 CNY; Содержит:Расширенный комплект чёрного экстерьера Audi); Пакет экстерьера S line (20000 CNY; Содержит:Пакет экстерьера S line); Городская система помощи вождению (20000 CNY; Содержит:Помощь при проезде перекрёстков, Помощь при перестроении, Система предупреждения о поперечном движении сзади, Система оповещения о безопасности дверей, Система предварительной безопасности задняя версия)

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.