

# Informe de Detalles del Vehículo

Geely Vision X3 2021 PRO 1.5L CVT Acabado premium

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Geely      |
| Kilometraje              | 7,000 km   |
| Color                    | Azul       |
| Primera matriculación    | 2022-02-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Capó, Reparación de pintura. 2. Puerta delantera izquierda, Reparación de pintura. 3. Faro delantero izquierdo, Señales de desmontaje. 4. Faro delantero derecho, Señales de desmontaje.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Geely Vision X3 2021 PRO 1.5L CVT<br>Acabado premium |
| Fecha de lanzamiento | 2021.04                                              |

### Parámetros básicos

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Categoría del vehículo         | SUV pequeño                    |
| Tipo de energía                | Gasolina                       |
| Potencia máxima (kW)           | 80                             |
| Par máximo (N·m)               | 142                            |
| Transmisión                    | CVT continuamente variable     |
| Tipo de carrocería             | SUV                            |
| Motor                          | 1.5L 109 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA)<br>(mm)    | 4005*1760*1575                 |
| Aceleración 0-100 km/h<br>(s)  | -                              |
| Velocidad máxima (km/h)        | 160                            |
| Peso en vacío (kg)             | 1215                           |
| Peso máximo autorizado<br>(kg) | 1590                           |

Parámetros básicos (continuación)

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Consumo combinado NEDC (L/100 km)   | 6.1   |
| Aceleración medida 0-100 km/h (s)   | 11.39 |
| Distancia de frenado 100-0 km/h (m) | 40.61 |
| Consumo real (L/100km)              | 7.7   |

motor

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                   | JLy-4G15             |
| Cilindrada (mL)                   | 1498                 |
| Cilindrada (L)                    | 1.5                  |
| Tipo de admisión                  | Inhala natural       |
| Configuración de cilindros        | L                    |
| Número de cilindros               | 4                    |
| Válvulas por cilindro             | 4                    |
| Distribución                      | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)              | 109                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm)  | 6000                 |
| Régimen de par máximo (rpm)       | 4400                 |
| Potencia neta máxima (kW)         | 76                   |
| Octanaje                          | 92.                  |
| Sistema de alimentación           | EFI multipunto       |
| Material de culata                | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor          | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor             | Horizontal           |
| Tecnologías específicas del motor | DVVT                 |

Pantalla/Sistema

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | • 8 pulgadas          |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                     |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Integración/Duplicación de smartphone | • Integración/duplicación de smartphone de fábrica |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|

Cuerpo

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                            | 4005            |
| Anchura (mm)                             | 1760            |
| Altura (mm)                              | 1575            |
| Distancia entre ejes (mm)                | 2480            |
| Vía delantera (mm)                       | 1468            |
| Vía trasera (mm)                         | 1492            |
| Tipo de apertura de puertas              | Puerta batiente |
| Número de puertas                        | 5               |
| Número de plazas                         | 5               |
| Volumen del tronco (L)                   | 400             |
| Coefficiente aerodinámico (Cx)           | -               |
| Ángulo de ataque (°)                     | 22              |
| Ángulo de salida (°)                     | 37              |
| Distancia mínima al suelo sin carga (mm) | 185             |

Caja de cambios

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Abreviatura         | CVT continuamente variable          |
| Número de marchas   | Velocidad continuamente variable    |
| Tipo de transmisión | Transmisión variable continua (CVT) |

Dirección del chasis

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF)        |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson             |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión no independiente de barra de torsión |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                            |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                                   |

Configuración del asiento

|                              |                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos     | • Imitación de cuero                                                                  |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | -                                                   |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                   |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                            |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después-                                    |
| Portavasos trasero                                                        | -                                                   |

Seguridad activa

|                                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                  |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                  |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                  |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                  |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                  |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Alarma de presión de neumáticos  |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Posición de conducción principal |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                  |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | -                                  |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | -                                  |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                  |
| Cámara de conducción integrada                            | •                                  |

Aire acondicionado/refrigerador

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado manual |
| Climatización independiente trasera                     | -                           |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | -                           |
| Control de zona de temperatura                          | -                           |
| Purificador de aire para coche                          | -                           |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                           |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | -                  |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | -                  |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de mano                |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 205/60 R16                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 205/60 R16                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | No tamaño completo           |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | - |
| Asistente de carril                                | - |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | - |

Funciones de conducción (continuación)

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Sistema de control de cruce        | • Control de cruce |
| Sistema de navegación por satélite | -                  |
| Asistencia de estacionamiento      | -                  |

Iluminación exterior

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Fuente de luz de cruce                | • Halógeno |
| Fuente de luz de carretera            | • Halógeno |
| Luces diurnas LED                     | •          |
| Luces altas y bajas adaptativas       | -          |
| Faros automáticos                     | •          |
| Faros delanteros regulables en altura | •          |
| Retardo de apagado de los faros       | •          |

Espejos exteriores

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave              | •                         |
| Función de entrada sin llave               | • Posición de conducción  |
| Baca de techo                              | •                         |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Techo corredizo eléctrico |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •           |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo         |

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| <b>Función anti-pinzamiento de ventana</b> | • |
| <b>Limpiaparabrisas trasero</b>            | • |

Color interior y exterior

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color exterior</b> | Cristal de hielo blanco #FFFFFF<br>Azul zafiro #005F99 Rojo coral #BA150D Lucky Gold #AB9F85 |
| <b>Color interior</b> | Negro/rojo: #000000/# FF0000                                                                 |

Volante/espejo interior

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Material del volante</b>                                 | • Corteza                                  |
| <b>Ajuste de la posición del volante</b>                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| <b>Volante multifunción</b>                                 | •                                          |
| <b>Volante calefactado</b>                                  | -                                          |
| <b>Memoria del volante</b>                                  | -                                          |
| <b>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</b> | • Monocromo                                |
| <b>Panel de instrumentos LCD completo</b>                   | -                                          |
| <b>Función del espejo retrovisor interior</b>               | • Manual antideslumbrante                  |
| <b>Cambio de marchas</b>                                    | • Cambio de manillar mecánico              |

Configuración inteligente

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Servicios de coche conectado</b> | - |
| <b>Actualizaciones OTA</b>          | - |

Control de conducción

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Interruptor de modo de conducción</b>   | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| <b>Estacionamiento automático</b>          | -                                             |
| <b>Asistencia de arranque en pendiente</b> | •                                             |

Hardware de conducción

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Radar de estacionamiento delantero/trasero</b>       | Antes-/después •         |
| <b>Sistema de cámaras de asistencia a la conducción</b> | • Imagen de marcha atrás |

Carga en el coche

Carga en el coche (continuación)

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga    | •USB                              |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 1 fila delantera/1 fila trasera |

"●" = Equipamiento de serie

"\_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.