

# Rapport de Détail du Véhicule

Geely Preface 2021 2.0T Type de luxe

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Geely      |
| Kilométrage              | 60,000 km  |
| Couleur                  | Noir       |
| Première immatriculation | 2021-06-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Support de radiateur, Traces de démontage, Remplacé. 2. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Nom du modèle     | Geely Preface 2021 2.0TD Luxe Type |
| Date de lancement | 2021.01                            |

### Paramètres de base

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Catégorie du véhicule   | Voiture compacte                      |
| Type d'énergie          | Essence                               |
| Puissance maximale (kW) | 140                                   |
| Couple maximal (N·m)    | 300                                   |
| Transmission            | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie     | Berline                               |
| Moteur                  | 2.0T 190 chevaux L4                   |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 4785*1869*1469                        |

Paramètres de base (suite)

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 7.9  |
| Vitesse maximale (km/h)             | 210  |
| Poids à vide (kg)                   | 1500 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2050 |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 6.7  |

moteur

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                  | JLH-4G20TD            |
| Cylindrée (mL)                    | 1969                  |
| Cylindrée (L)                     | 2.0                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 190                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 4700                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 1400-4000             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 140                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 95             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Horizontal            |

Écran/Système

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Écran couleur de contrôle central      | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 12.3 pouces       |
| Bluetooth/Téléphone embarqué           | •                   |

Écran/Système (suite)

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| Système intelligent embarqué                 | • Écosystème intelligent GKUI Jike                                               |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4785           |
| Largeur (mm)                | 1869           |
| Hauteur (mm)                | 1469           |
| Empattement (mm)            | 2800           |
| Voie avant (mm)             | 1618           |
| Voie arrière (mm)           | 1618           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 4              |
| Nombre de places            | 5              |
| Capacité du réservoir (L)   | 50             |
| Volume du coffre (L)        | -              |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 14.8           |
| Angle de fuite (°)          | 14.3           |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique                    |
| Structure du corps         | Chargé                             |

Configuration des sièges

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Matériau des sièges | • Imitation de peau |
|---------------------|---------------------|

Configuration des sièges (suite)

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                  |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •                                                                  |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                                                                                  |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Véhicule complet                   |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                                    |
| Alerte de collision frontale (FCW)                        | •                                    |

Sécurité active (suite)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |
|-----------------------------------|---|

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 225/45 R18                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 225/45 R18                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie                                 | - |



Fonctions de conduite (suite)

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Système d'assistance au maintien de la voie           | •                                       |
| Système de régulateur de vitesse                      | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                   | •                                       |
| Niveau d'assistance à la conduite                     | •L2                                     |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | •                                       |
| Marque de la carte                                    | • Gaud                                  |
| Assistance au stationnement                           | -                                       |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium                  |
| Coffre électrique                                  | -                                      |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                                      |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                                      |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |

Apparence/antivol (suite)

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Système de démarrage sans clé    | •                        |
| Fonction d'entrée sans clé       | • Position de conducteur |
| Fonction de démarrage à distance | •                        |

Puits de lumière/Verre

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture        | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                     | -                                                       |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Ice Crystal White: # FFFFFFF; Aurora Silver: # CFD3D3; Mars Red: # E6191A; Moyu Black: #000000; Tianqing glaçure: # 0A82CC; Xuanwu gris: #4C5764 |
| Couleur intérieure | Noir: #000000                                                                                                                                    |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Cortex                             |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                      | •                                    |
| Volant chauffant                          | -                                    |
| Mémoire du volant                         | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet               | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                | • 12.3 pouces                        |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse                     | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente



## Configuration intelligente (suite)

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée               | •   |
| Mises à jour OTA                            | •   |
| Réseau 4G/5G                                | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | •   |
| points d'accès Wi-Fi                        | •   |

## Contrôle de la conduite

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique       | •                                    |
| Aide au démarrage en côte       | •                                    |

## Matériel de conduite

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée  |
| Nombre de radars à ultrasons            | • 8               |

## Recharge en voiture

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB                |
| Nombre de ports USB/Type-C    | • 2 avant/1 arrière |

- 
- "●" = Équipement de série
  - "\_" = Non disponible
  - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.