

Rapport de Détail du Véhicule

Li Auto L8 2024 Pro Version

Informations de Base

Marque	Li Auto
Kilométrage	66,100 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2024-06-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Droit, C, Colonne sur le côté, Déformation.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Li Auto L8 2024 Pro
Date de lancement	2024.03

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV de taille et taille
Type d'énergie	Véhicule électrique à autonomie étendue (EREV)
Puissance maximale (kW)	113
Couple maximal (N·m)	-

Paramètres de base (suite)

Transmission	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Type de carrosserie	SUV
Moteur	Augmentation du programme de 154 chevaux
Dimensions (L×I×H) (mm)	5080*1995*1800
Accélération 0-100 km/h (s)	5.3
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	2490
Poids total autorisé en charge (kg)	3130
Temps de charge rapide (h)	0.5
Temps de charge normale (h)	6.5
Moteur électrique (ch)	449
Plage de charge rapide (%)	20-80
Autonomie électrique WLTC (km)	190
Autonomie électrique CLTC (km)	225
Plage de capacité de charge lente de la batterie (%)	0-100

moteur

Référence moteur	L2E15M
Cylindrée (mL)	1496
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	154
Régime de puissance maxi (tr/min)	-

moteur (suite)

Régime de couple maxi (tr/min)	-
Puissance nette maximale (kW)	110
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	330
Couple total des moteurs électriques (N·m)	620
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	130
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	220
Puissance totale du système (kW)	330
Couple global du système (N·m)	620
Nombre de moteurs d'entraînement	Double moteur
Configuration des moteurs	Avant et arrière
Type de batterie	Batterie au lithium ternaire
Capacité de la batterie (kWh)	42.8
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	449
Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)	200
Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)	400
Fabricant des cellules de batterie	Hinwanda

moteur électrique (suite)

Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Fonction de charge rapide	Support
Autonomie complète WLTC (km)	1135
Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture
Modèle à moteur arrière	TZ220XS066
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	3.5
Valeur minimale admissible du rejet externe (%)	20
Modèle à moteur avant	TZ180XS008
Puissance de charge rapide (kW)	75
Technologie unique de la batterie	Adopter des matériaux ignifuges et une technologie de protection contre la chaleur incontrôlable
Endurance globale CLTC (km)	1360
Puissance combinée du système (ch)	449

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15,7 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Fenêtre de la voiture; • Chauffage du siège; • Ventilation du siège; • Massage du siège
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Six zones
Stockage du système du véhicule (Go)	•128

Écran/Systeme (suite)

App Store	•
Type d'écran de contrôle central	•LCD
Résolution de l'écran de contrôle central	•3K
Densité de pixels de l'écran de contrôle central	•210PPI
Taille de l'écran de divertissement des passagers	• 15,7 pouces
Type d'écran passager	•LCD
Résolution de l'écran du passager	•3K
Densité de pixels de l'écran passager	•210PPI
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Étudiants idéaux
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Voir et dire	•
Puce intelligente pour voiture	• Qualcomm Snapdragon 8295P
Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts	•
Mémoire du système du véhicule (Go)	•24
Contrôle gestuel	•
Reconnaissance d'empreinte vocale	•

Corps

Longueur (mm)	5080
Largeur (mm)	1995
Hauteur (mm)	1800
Empattement (mm)	3005
Voie avant (mm)	1725
Voie arrière (mm)	1741
Type d'ouverture des portes	Porte battante

Corps (suite)

Nombre de portes	5
Nombre de places	6
Capacité du réservoir (L)	65
Volume du coffre (L)	313-1098
Coefficient de traînée (Cx)	0.297
Angle d'attaque (°)	19
Angle de fuite (°)	21

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Direction du châssis

Type de transmission	Transmission intégrale bi-moteur
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices électriques
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à cinq bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Ceau véritable
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Fonction mémoire du siège électrique	• Position de conducteur; • position de copilote

Configuration des sièges (suite)

Boutons de réglage arrière du siège passager avant	
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Disposition des sièges	• 2-2-2
Sièges indépendants de la deuxième rangée	
Sièges arrière rabattables électriquement	
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	
Réglage du siège de la troisième rangée	• Réglage du dossier
La troisième rangée de sièges est réglable électriquement	
Petite table arrière	
Fonctions des sièges de la troisième rangée	• Chauffage

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus

Sécurité active (suite)

Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Mode sentinelle	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Générateur d'ions négatifs	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

S  curit   passive (suite)

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags lat��raux avant/ arri��re	• Avant/arri��re •
Airbags de t��te avant/ arri��re (airbags rideaux)	• Avant/arri��re •
Airbag central avant	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation �� disque
Type de freins arri��re	Ventilation �� disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement ��lectronique
Dimensions des pneus avant	255/50 R20
Dimensions des pneus arri��re	255/50 R20
Dimensions de la roue de secours	-

Audio/  clairage int  rieur

Nombre de locuteurs	• 19 haut-parleurs
��clairage d'ambiance int��rieur	• 256 couleurs
Lampe de lecture tactile	•
Dolby Atmos	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Syst��me d'assistance au maintien de la voie	•
Syst��me de r��gulateur de vitesse	• Croisi��re adaptative �� pleine vitesse
Syst��me de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance �� la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arri��re	•
Centrage de voie	•

Fonctions de conduite (suite)

Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	
Marque de la carte	Gaud
Stationnement à distance	
Systèmes d'aide à la conduite	Idéal AD Pro
Carte de haute précision	
Invocation à distance	
Détection sans intervention	
Reconnaissance des feux de circulation	
Démarrer le rappel	
Assistance au stationnement	
Assistance au changement de voie	
Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe	
Sections d'autoroute	Section à grande vitesse

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	LED
Source lumineuse de feux de route	LED
Feux de jour à LED	
Feux de route et de croisement adaptatifs	
Phares automatiques	
Phares réglables en hauteur	
Délai d'extinction des phares	
Clignotant	

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande; • clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Véhicule complet
Coffre mains libres	•
Mémoire de position du coffre électrique	•
Fonction de démarrage à distance	•
Préchauffage de la batterie	•
calandre fermée active	•
Fermeture électrique des portes	• Véhicule complet
Poignée de porte électrique cachée	•
Décharge vers l'extérieur	•
Pédales latérales	○ Électrique (USD 1,471)

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Le toit ouvrant ne peut pas être ouvert par étapes
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•

Puits de lumière/Verre (suite)

Miroir de maquillage pour voiture	• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Induction des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	•
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Première rangée; • rangée arrière

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Peinture métallique argentée #C7C7C7 Peinture métallique grise #A4A8AE Peinture de perle édition spéciale verte #6C877C Peinture métallique noire #1E1E1E Peinture métallique dorée #8F8270 Baby Blue Peinture de perle édition spéciale #A7C7F0
Couleur intérieure	Noir/blanc: #000000/# DAD6CF; noir/orange: #000000/# C0674A; noir: #000000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Ceau véritable
Réglage de la position du volant	• Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	•
Mémoire du volant	•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 4.82 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Antiéblouissement automatique
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	•
Taille de la tête haute du HUD	• 13,35 pouces

Configuration intelligente

Configuration intelligente (suite)

Services de voiture connectée	
Mises à jour OTA	
Réseau 4G/5G	•5G
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle de la porte; • Contrôle de la fenêtre; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la charge; • Contrôle de la climatisation; • Chauffage du volant; • Chauffage du siège; • Ventilation du siège; • Enquête/diagnostic de l'état du véhicule; • Positionnement du véhicule/Recherche de voiture; • Service de propriétaire de voiture (recherche de piles de recharge, stations-service, parkings, etc.);• Prendre rendez-vous pour l'entretien/la réparation
points d'accès Wi-Fi	
Surveillance biométrique embarquée	
KTV en voiture	

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sports; • Standard/Confort; • Hors route; • neige
Stationnement automatique	
Descente en pente raide	
Aide au démarrage en côte	
Système de récupération d'énergie	
Fonction de suspension variable	• Réglage de l’amortissement de suspension; • Réglage de la hauteur de suspension
Suspension pneumatique	
Tapis magique à suspension intelligente	

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés

Matériel de conduite (suite)

Caméra de perception frontale	• Monopoint
Nombre de caméras	• 10
Nombre de radars à ultrasons	• 12
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 1
Puce de conduite assistée	• Voyage d'horizon 5
Puissance de calcul totale de la puce	•128 TOPS
Nombre de caméras dans la voiture	• 1
Pixels de la caméra de perception frontale	• 8 millions
Pixels de caméra de sensibilisation à l'environnement	•USD 294,118
Pixels de la caméra de vision panoramique	• 3 millions

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• 2 avant/4 arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée
Alimentation 220V/230V	•
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge maximale USB/Type-C	•60W
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Combinaison de pneus de jantes de 21 pouces (USD 1,471; y compris: jantes bicolores gris argenté/noir et gris de 21 pouces, pneus 265/45 R21)
-------------------	---

-
- "●" = Équipement de série
 - "□" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.