

Informe de Detalles del Vehículo

Toyota RAV4 2018 2.5L Elite automático con tracción en las cuatro ruedas i Edición

Información Básica

Marca	Toyota
Kilometraje	97,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2018-03-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Derecha, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C derecho, Arañazo. 3. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Corrosión.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Toyota RAV4 2018 2.5L Elite automático con tracción en las cuatro ruedas i Edición
Fecha de lanzamiento	2017.11

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV compacto
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	132
Par máximo (N·m)	234
Transmisión	Integración manual de 6 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	2.5L 180 Caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4600*1845*1690
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	180
Peso en vacío (kg)	1625
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	8
Aceleración medida 0-100 km/h (s)	10.75
Distancia de frenado 100-0 km/h (m)	40.8

Parámetros básicos (continuación)

Consumo real (L/100km)	8.2
------------------------	-----

motor

Modelo de motor	5AR-FE
Cilindrada (mL)	2494
Cilindrada (L)	2.5
Tipo de admisión	Inhala natural
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	10.4
Distribución	DOHC
Diámetro (mm)	90
Carrera (mm)	98
Potencia máxima (CV)	180
Régimen de potencia máxima (rpm)	6000
Régimen de par máximo (rpm)	4100
Potencia neta máxima (kW)	-
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	EFI multipunto
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Tecnologías específicas del motor	VVT-i

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 7 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•

Cuerpo

Longitud (mm)	4600
Anchura (mm)	1845
Altura (mm)	1690

Cuerpo (continuación)

Distancia entre ejes (mm)	2660
Vía delantera (mm)	1560
Vía trasera (mm)	1560
Altura libre con carga (mm)	159
Tipo de apertura de puertas	-
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	60
Volumen del tronco (L)	1142
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-

Caja de cambios

Abreviatura	Integración manual de 6 velocidades
Número de marchas	6
Tipo de transmisión	Transmisión automática con modo manual (AT)

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

Función de bloqueo del diferencial central	
--	--

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción total (F-AWD)
Tracción en las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas oportuna
Estructura diferencial central	Embrague multidisco
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	Cuero genuino
--------------------------	---

Configuración del asiento (continuación)

Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (2 a)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice-
Funciones del asiento delantero	• Calefacción
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	-

Aire acondicionado/refrigerador

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	-
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •
Airbag de rodilla	• Airbag de rodilla del conductor

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de mano
Tamaño de neumáticos delanteros	235/55 R18
Tamaño de neumáticos traseros	235/55 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	Tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 6 altavoces
---------------------	---------------

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	-

Funciones de conducción (continuación)

Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo
Sistema de navegación por satélite	-
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	•
Faros automáticos	•
luces antiniebla delanteras	• Halógeno
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	-

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor
-----------------------------	---

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Primera fila

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo corredizo eléctrico segmentado
---------------------	--

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Posición de conducción
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	•
Cristal de privacidad lateral trasero	•

Color interior y exterior

Color exterior	Blanco perla #F0F4F5 Naranja dinámica #83362E Negro clásico #000000 Tecnología azul #264863 Gris fresco #81786F Marrón misterioso #413635 Moda roja #44282C
Color interior	Negro #3E4146 Negro Beige #3E4146 #C9A782 Negro Marrón #3E4146 #442C25

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	-
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante automático

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Control de conducción (continuación)

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Economía
Estacionamiento automático	-
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Tecnología de arranque y parada del motor	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	-
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen panorámica de 360 grados

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•AUX
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 1 primera fila

- "●"

= Equipamiento de serie
- "_"

= No disponible
- "○"

= Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.