

Rapport de Détail du Véhicule

Toyota RAV4 2018 2.5L Élite automatique à quatre roues motrices i Version

Informations de Base

Marque	Toyota
Kilométrage	97,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2018-03-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Dommages par rayure. 2. Droit, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C droit, Rayure. 3. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Corrosion.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Toyota RAV4 2018 2.5L Élite automatique à quatre roues motrices i Version
Date de lancement	2017.11

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	132
Couple maximal (N·m)	234
Transmission	6 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	2.5L 180 La puissance L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4600*1845*1690
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	1625
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	8
Accélération mesurée 0-100 km/h (s)	10.75
Distance de freinage 100-0 km/h (m)	40.8
Consommation réelle (L/100 km)	8.2

moteur

Référence moteur	5AR-FE
Cylindrée (mL)	2494
Cylindrée (L)	2.5
Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10.4
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	90
Course (mm)	98
Puissance maximale (ch)	180
Régime de puissance maxi (tr/min)	6000
Régime de couple maxi (tr/min)	4100
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Éjection électrique multipoint
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Technologies spécifiques aux moteurs	VVT-i

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 7 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•

Corps

Longueur (mm)	4600
Largeur (mm)	1845
Hauteur (mm)	1690
Empattement (mm)	2660

Corps (suite)

Voie avant (mm)	1560
Voie arrière (mm)	1560
Garde au sol en charge (mm)	159
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	60
Volume du coffre (L)	1142
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	6 bras auto-intégré
Nombre de rapports	6
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Fonction de blocage du différentiel central	
---	--

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices en temps opportun
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à double bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	Ceau véritable
Réglage du siège principal	- Ajustement avant et arrière; - Ajustement du dossier; - Ajustement haut et bas (4 direction); - Soutien de la taille (2 direction)

Configuration des sièges (suite)

Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice-
Fonctions des sièges avant	• Chauffage
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	-
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag genoux	• Airbag genoux conducteur

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Frein à main
Dimensions des pneus avant	235/55 R18
Dimensions des pneus arrière	235/55 R18
Dimensions de la roue de secours	Taille complète

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 6 haut-parleurs
---------------------	-------------------

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-

Fonctions de conduite (suite)

Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative
Système de navigation par satellite	-
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	• Halogène
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	-

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Première rangée

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique segmenté
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Position de conducteur

Puits de lumière/Verre (suite)

Fonction anti-pincement de fenêtre	
Miroir de maquillage pour voiture	- Lumière de conduite principale; - Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	
Vitre de confidentialité arrière	

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Blanc perle #F0F4F5 Orange dynamique #83362E Noir classique #000000 Bleu technologie #264863 Cool gris #81786F Brun mystérieux #413635 Mode rouge #44282C
Couleur intérieure	Noir #3E4146 Noir Beige #3E4146 #C9A782 Noir Marron #3E4146 #442C25

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	Ceau véritable
Réglage de la position du volant	Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	Couleur
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	Antiéblouissement automatique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	- Mouvement; - Économie
Stationnement automatique	-
Descente en pente raide	

Contrôle de la conduite (suite)

Aide au démarrage en côte	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	-
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•AUX
Nombre de ports USB/Type-C	• 1 au premier rang

- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.