

Informe de Detalles del Vehículo


GAC M8 2021 Serie Leading Show 390T Edición Premium

Información Básica

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Marca | GAC Trumpchi |
| Kilometraje | 77,000 km |
| Color | Azul |
| Primera matriculación | 2021-01-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Reemplazado. 2. Aleta trasera derecha, Reparación de pintura.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|--------------------------|--|
| Nombre del modelo | GAC M8 2021 Serie Leading Show 390T Edición Premium |
|--------------------------|--|

Información del modelo (continuación)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Fecha de lanzamiento | 2020.09 |
|-----------------------------|---------|

Parámetros básicos

| | |
|--|--------------------------------|
| Categoría del vehículo | MPV de tamaño mediano y grande |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 185 |
| Par máximo (N·m) | 390 |
| Transmisión | 8 velocidades automático |
| Tipo de carrocería | MPV |
| Motor | 2.0T 252 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 5089*1884*1822 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 |
| Peso en vacío (kg) | 2075 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2600 |
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 8.3 |

motor

| | |
|---|---------------|
| Modelo de motor | 4B20J1 |
| Cilindrada (mL) | 1991 |
| Cilindrada (L) | 2.0 |
| Tipo de admisión | Turbo |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | DOHC |
| Potencia máxima (CV) | 252 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5250 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 1750-4000 |
| Potencia neta máxima (kW) | 170 |
| Octanaje | 95. |
| Sistema de alimentación | Spray directo |

motor (continuación)

| | |
|--|----------------------|
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Hierro fundido |
| Disposición del motor | Horizontal |
| Tecnologías específicas del motor | DCVVT |

Pantalla/Sistema

| | |
|---|---|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 10.1 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Soporte CarLife |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado;• Techo solar |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | <ul style="list-style-type: none">• ADiGO |

Cuerpo

| | |
|---------------------------------------|--|
| Longitud (mm) | 5089 |
| Anchura (mm) | 1884 |
| Altura (mm) | 1822 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 |
| Vía delantera (mm) | 1620 |
| Vía trasera (mm) | 1635 |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta corredera lateral con puerta batiente |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas | 7 |
| Capacidad del depósito (L) | 65 |
| Volumen del tronco (L) | - |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |
| Ángulo de ataque (°) | 13 |
| Ángulo de salida (°) | 14 |

Caja de cambios

Caja de cambios (continuación)

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Abreviatura | 8 velocidades automático |
| Número de marchas | 8 |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática (AT) |

Dirección del chasis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|--|---|
| Material de los asientos | • Cuero genuino; • Cuero sintético |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice- |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | • Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de la cintura; • Ajuste del resoporte de las piernas |
| Asiento trasero plegable | • Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después • |
| Portavasos trasero | • |
| Funciones del asiento de la segunda fila | • Calefacción; • Ventilación; • Masaje |
| Disposición de los asientos | •2-2-3 |
| Asientos independientes de la segunda fila | • |

Seguridad activa

Seguridad activa (continuación)

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | • Primera fila |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | • |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | - |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | - |
| Detector de fatiga del conductor | - |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|--|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera | • |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura | • |
| Purificador de aire para coche | • |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |
| generador de iones negativos | • |

Seguridad pasiva

Seguridad pasiva (continuación)

| | |
|---|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |

Freno de rueda

| | |
|---|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 225/55 R18 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 225/55 R18 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | No tamaño completo |

Audio/Iluminación interior

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 8 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • 32 colores |

Funciones de conducción

| | |
|---|----------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | - |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | - |
| Sistema de control de crucero | • Control de crucero |
| Sistema de navegación por satélite | • |
| Marca del mapa | • Gaode |
| Asistencia de estacionamiento | - |

Iluminación exterior

| | |
|-----------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | •LED |
| Luces diurnas LED | • |

Iluminación exterior (continuación)

| | |
|--|----------|
| Luces altas y bajas adaptativas | - |
| Faros automáticos | • |
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros | • |
| Características de iluminación | • Matrix |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|--|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|------------------------------------|--|

Apariencia/antirrobo

| | |
|---|---------------------------|
| Material de la llanta | • Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico | • |
| inmovilizador electrónico del motor | • |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | • |
| Tipo de clave | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave | • |
| Función de entrada sin llave | • Primera fila |
| Maletero manos libres | • |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | • |
| Función de arranque remoto | • |
| Tipo de puerta corredera | •Doble lado eléctrico |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|--|--|
| Tipo de techo solar | • Techo corredizo eléctrico segmentado |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Posición de conducción |

Tragaluz/Vidrio (continuación)

| | |
|---|---|
| Función anti-pinzamiento de ventana | <ul style="list-style-type: none">• |
| Espejo de maquillaje para coche | <ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal;• Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | <ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia |
| Cristal de privacidad lateral trasero | <ul style="list-style-type: none">• |

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|---|
| Color exterior | Blanco perla: # FFFFFF; negro elegante: #000000; azul pavo real: # 103D6C; gris Haoyue: #676A73 |
| Color interior | Negro/azul: #000000/#1E2878; marrón/beige: #642C29/# DAD9D8 |

Volante/espejo interior

| | |
|---|--|
| Material del volante | <ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino |
| Ajuste de la posición del volante | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volante calefactado | - |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | <ul style="list-style-type: none">• Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tamaño del instrumento LCD | <ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | <ul style="list-style-type: none">• Antideslumbrante automático |
| Cambio de marchas | <ul style="list-style-type: none">• Cambio de manillar electrónico |

Configuración inteligente

| | |
|-------------------------------------|---|
| Servicios de coche conectado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Actualizaciones OTA | - |
| Red 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |

Configuración inteligente (continuación)

| | |
|--|--|
| Función remota de la aplicación móvil | <ul style="list-style-type: none">• Control de la puerta;• Arranque del vehículo;• Control del aire acondicionado;• Consulta/diagnóstico del estado del vehículo;• Posicionamiento/búsqueda del vehículo |
| puntos de acceso wifi | <ul style="list-style-type: none">• |

Control de conducción

| | |
|--|---|
| Interruptor de modo de conducción | <ul style="list-style-type: none">• Deportes;• Económico;• Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático | <ul style="list-style-type: none">• |
| Descenso por pendiente pronunciada | <ul style="list-style-type: none">• |
| Asistencia de arranque en pendiente | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tecnología de arranque y parada del motor | <ul style="list-style-type: none">• |

Hardware de conducción

| | |
|---|--|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes •/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | <ul style="list-style-type: none">• Imagen de marcha atrás |

Carga en el coche

| | |
|---|--|
| Puerto multimedia/de carga | <ul style="list-style-type: none">•USB |
| Número de puertos USB/Tipo-C | <ul style="list-style-type: none">• 2 en la primera fila/1 en la última fila |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | <ul style="list-style-type: none">• |

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.