# Informe de Detalles del Vehículo

## Geely Monjaro 2026 2.0TD Tracción automática en las cuatro ruedas de alta potencia Edición Oriental Yao Mochizuki

## Información Básica

| | |
|---|---|
| Marca | **Geely** |
| Kilometraje | **8,000 km** |
| Color | **Gris plateado** |
| Primera matriculación | **2025-09-01** |
| Número de transferencias | **0** |

## Imágenes del Vehículo















VIP








## Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

## Información de Configuración

### Información del modelo

| | |
|---|---|
| **Nombre del modelo** | Geely Manjaro 2026 Dongfang Yao 2.0TD Automatic Moon Watching Edition |
| **Fecha de lanzamiento** | 2025.09 |

### Parámetros básicos

| | |
|---|---|
| **Categoría del vehículo** | SUV compacto |
| **Tipo de energía** | Gasolina |
| **Potencia máxima (kW)** | 200 |
| **Par máximo (N·m)** | 400 |
| **Transmisión** | 8 velocidades |
| **Tipo de carrocería** | SUV |
| **Motor** | 2.0T 272 caballos de fuerza L4 |
| **Dimensiones (L×A×A) (mm)** | 4795*1895*1689 |
| **Aceleración 0-100 km/h (s)** | 7.5 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 225 |
| **Peso en vacío (kg)** | 1760 |
| **Peso máximo autorizado (kg)** | 2189 |

## Parámetros básicos (continuación)

| | |
|---|---|
| **Consumo combinado WLTP (L/100 km)** | 8.59 |

## motor

| | |
|---|---|
| **Modelo de motor** | JLH-4G20TDH |
| **Cilindrada (mL)** | 1969 |
| **Cilindrada (L)** | 2.0 |
| **Tipo de admisión** | Turbo |
| **Configuración de cilindros** | L |
| **Número de cilindros** | 4 |
| **Válvulas por cilindro** | 4 |
| **Distribución** | DOHC |
| **Potencia máxima (CV)** | 272 |
| **Régimen de potencia máxima (rpm)** | - |
| **Régimen de par máximo (rpm)** | - |
| **Potencia neta máxima (kW)** | 195 |
| **Octanaje** | 95. |
| **Sistema de alimentación** | Spray directo |
| **Material de culata** | Aleación de aluminio |
| **Material de bloque motor** | Aleación de aluminio |
| **Disposición del motor** | Horizontal |

## Pantalla/Sistema

| | |
|---|---|
| **Pantalla a color de control central** | • Pantalla LCD táctil |
| **Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento** | • 14,6 pulgadas |
| **Bluetooth/Teléfono integrado** | • |
| **Integración/Duplicación de smartphone** | • Soporte HUAWEI HiCar;• Soporte Carlink;• Soporte Flyme link |
| **Sistema de control de reconocimiento de voz** | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| **Reconocimiento de voz de activación por región** | • Cuatro áreas |
| **Sistema inteligente a bordo del vehículo** | •Flyme Auto |

## Pantalla/Sistema (continuación)

| | |
|---|---|
| **Reconocimiento facial** | • |
| **Tienda de aplicaciones** | • |
| **Resolución de la pantalla de control central** | •1920x1080 |
| **Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros** | • 14,6 pulgadas |
| **Resolución de la pantalla del pasajero** | •1920x1080 |
| **Palabra de activación del asistente de voz** | • Hola, Geely |
| **Activación por voz sin palabras** | • |
| **Reconocimiento de voz continuo** | • |
| **Chip inteligente para coche** | • Qualcomm Snapdragon 8155 |
| **Control de pantalla voladora con varios dedos** | • |

## Cuerpo

| | |
|---|---|
| **Longitud (mm)** | 4795 |
| **Anchura (mm)** | 1895 |
| **Altura (mm)** | 1689 |
| **Distancia entre ejes (mm)** | 2845 |
| **Vía delantera (mm)** | 1610 |
| **Vía trasera (mm)** | 1610 |
| **Tipo de apertura de puertas** | Puerta batiente |
| **Número de puertas** | 5 |
| **Número de plazas** | 5 |
| **Capacidad del depósito (L)** | 62 |
| **Volumen del tronco (L)** | 562 |
| **Coeficiente aerodinámico (Cx)** | - |
| **Ángulo de ataque (°)** | 19 |
| **Ángulo de salida (°)** | 19 |

## Caja de cambios

| | |
|---|---|
| **Abreviatura** | 8 velocidades |

## Caja de cambios (continuación)

| | |
|---|---|
| **Número de marchas** | 8 |
| **Tipo de transmisión** | Transmisión automática con modo manual (AT) |

## Dirección del chasis

| | |
|---|---|
| **Tipo de tracción** | Motor delantero, tracción total (F-AWD) |
| **Tracción en las cuatro ruedas** | Tracción a las cuatro ruedas oportuna |
| **Estructura diferencial central** | Embrague multidisco |
| **Tipo de suspensión delantera** | Suspensión independiente MacPherson |
| **Tipo de suspensión trasera** | Suspensión independiente multibrazo |
| **Tipo de dirección asistida** | Asistencia eléctrica |
| **Estructura corporal** | Tipo de carga |

## Configuración del asiento

| | |
|---|---|
| **Material de los asientos** | • piel de imitación; ○ mezcla de cuero / lana (USD 441) |
| **Ajuste del asiento principal** | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (4 a) |
| **Método de ajuste del coasiento** | • Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste del resoporte de las piernas |
| **Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.** | Principal •/Vice • |
| **Funciones del asiento delantero** | • Calefacción; • Ventilación; • Masaje; • Altavoz de reposacabezas (solo posición de conducción) |
| **Función de memoria del asiento eléctrico** | • Posición de conducción; • posición de copiloto |
| **Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero** | • |
| **Ajuste del asiento de la segunda fila** | • Ajuste del respaldo |
| **Asiento trasero plegable** | • Proporción hacia abajo |
| **Apoyabrazos central delantero/trasero** | Antes •/después • |
| **Portavasos trasero** | • |

## Configuración del asiento (continuación)

| | |
|---|---|
| **Funciones del asiento de la segunda fila** | • Calefacción |
| **Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente** | • |

## Seguridad activa

| | |
|---|---|
| **Sistema antibloqueo de frenos (ABS)** | • |
| **Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)** | • |
| **Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)** | • |
| **Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)** | • |
| **Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)** | • |
| **Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)** | • Pantalla de presión de neumáticos |
| **Recordatorio de cinturón de seguridad** | • Primera fila |
| **Anclajes ISOFIX para sillas infantiles** | • |
| **Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)** | • |
| **Frenado autónomo de emergencia (AEB)** | • |
| **Detector de fatiga del conductor** | • |
| **Alerta de colisión frontal (FCW)** | • |
| **Alerta de colisión trasera** | • |
| **Sistema de llamada de emergencia (eCall)** | • |
| **Cámara de conducción integrada** | • |
| **Aviso de apertura de puerta (DOW)** | • |

## Aire acondicionado/refrigerador

## Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

| | |
|---|---|
| **Método de control de temperatura del aire acondicionado** | • Aire acondicionado automático |
| **Climatización independiente trasera** | • |
| **Ventilaciones de aire del asiento trasero** | • |
| **Control de zona de temperatura** | • |
| **Purificador de aire para coche** | - |
| **Filtro PM2.5 para el habitáculo** | • |
| **Monitoreo de la calidad del aire** | • |

## Seguridad pasiva

| | |
|---|---|
| **Bolsa de aire del conductor y del pasajero** | Principal •/Vice • |
| **Airbags laterales delanteros y traseros** | Antes •/después- |
| **Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)** | Antes •/después • |
| **Bolsa de aire central delantera** | • |

## Freno de rueda

| | |
|---|---|
| **Tipo de frenos delanteros** | Tipo de disco de ventilación |
| **Tipo de frenos traseros** | Tipo de disco |
| **Tipo de freno de estacionamiento** | Estacionado electrónico |
| **Tamaño de neumáticos delanteros** | 245/45 R20 |
| **Tamaño de neumáticos traseros** | 245/45 R20 |
| **Tamaño de la rueda de repuesto** | No tamaño completo |
| **Colocación de la llanta de repuesto** | En el maletero |

## Audio/Iluminación interior

| | |
|---|---|
| **Número de hablantes** | • 16 altavoces |
| **Iluminación ambiental interior** | • 256 colores |

## Funciones de conducción

| | |
|---|---|
| **Pantalla de información de tráfico de navegación** | • |
| **Asistente de carril** | • |
| **Sistema de asistencia para mantenerse en el carril** | • |
| **Sistema de control de crucero** | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| **Sistema de navegación por satélite** | • |
| **Nivel de asistencia a la conducción** | •L2 |
| **Alerta de tráfico cruzado trasero** | • |
| **Centrado de carril** | • |
| **Reconocimiento de señales de tráfico vial** | • |
| **Marca del mapa** | • Gaud |
| **Aparcamiento remoto** | • |
| **Sistemas de asistencia al conductor** | • Mil millas de vasto H3 |
| **Asistencia de estacionamiento** | • |
| **Asistencia de cambio de carril** | • |
| **Asistencia automática de entrada/salida de rampa** | • |
| **Secciones de autopista** | • Sección de alta velocidad |

## Iluminación exterior

| | |
|---|---|
| **Fuente de luz de cruce** | •LED |
| **Fuente de luz de carretera** | •LED |
| **Luces diurnas LED** | • |
| **Luces altas y bajas adaptativas** | • |
| **Faros automáticos** | • |
| **Faros delanteros regulables en altura** | • |
| **Retardo de apagado de los faros** | • |

## Iluminación exterior (continuación)

| | |
|---|---|
| **Características de iluminación** | • Matrix |
| **Luz de asistencia a la conducción** | • |

## Espejos exteriores

| | |
|---|---|
| **Función del espejo exterior** | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |

## Apariencia/antirrobo

| | |
|---|---|
| **Material de la llanta** | • Aleación de aluminio |
| **Baúl eléctrico** | • |
| **inmovilizador electrónico del motor** | • |
| **Sistema de cierre centralizado en el coche** | • |
| **Tipo de clave** | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| **Sistema de arranque sin llave** | • |
| **Función de entrada sin llave** | • Primera fila |
| **Memoria de posición del maletero eléctrico** | • |
| **Baca de techo** | • |
| **Función de arranque remoto** | • |

## Tragaluz/Vidrio

| | |
|---|---|
| **Tipo de techo solar** | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico |
| **Elevalunas eléctricos delanteros y traseros** | Antes •/después • |
| **Función de elevación de ventana con un solo toque** | • Vehículo completo |
| **Función anti-pinzamiento de ventana** | • |
| **Espejo de maquillaje para coche** | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| **Limpiaparabrisas trasero** | • |

## Tragaluz/Vidrio (continuación)

| | |
|---|---|
| **Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia** | • Tipo de inducción de lluvia |
| **Cristal de privacidad lateral trasero** | • |
| **Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa** | • Primera fila |

## Color interior y exterior

| | |
|---|---|
| **Color exterior** | Mo gaolan: ¿ 496781; Dongfangqing: ¿ 385352; Aurora silver: ¿ cfd3d3; Moyu black: ¿ 000000; Ostra blanca: ¿ f1f5f8; Ceniza basáltica: ¿ 4c5764 |
| **Color interior** | Negro / marrón: ¿ 000000 / ¿ 884a3e; Albaricoque negro / shaohua: ¿ 000000 / ¿ d9cec4 |

## Volante/espejo interior

| | |
|---|---|
| **Material del volante** | • Corteza |
| **Ajuste de la posición del volante** | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| **Volante multifunción** | • |
| **Volante calefactado** | • |
| **Memoria del volante** | - |
| **Pantalla de visualización de la computadora de viaje** | • Color |
| **Panel de instrumentos LCD completo** | • |
| **Tamaño del instrumento LCD** | • 12,3 pulgadas |
| **Función del espejo retrovisor interior** | • Antideslumbrante automático |
| **Cambio de marchas** | • Cambio de manillar electrónico |
| **Pantalla digital de visualización frontal HUD** | • |
| **Tamaño del HUD** | • 25,6 pulgadas |

## Configuración inteligente

| | |
|---|---|
| **Servicios de coche conectado** | • |
| **Actualizaciones OTA** | • |
| **Red 4G/5G** | •4G |

## Configuración inteligente (continuación)

| | |
|---|---|
| **Función remota de la aplicación móvil** | • Control de puertas; • Control de ventanillas; • Arranque del vehículo; • Control del climatizador; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo/buscar mi coche; • Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.); • Cita de mantenimiento/reparación |
| **puntos de acceso wifi** | • |

## Control de conducción

| | |
|---|---|
| **Interruptor de modo de conducción** | • Deportes; • Economía; • Estándar/ Comodidad; • Fuera de carretera; • Nieve |
| **Estacionamiento automático** | • |
| **Descenso por pendiente pronunciada** | • |
| **Asistencia de arranque en pendiente** | • |
| **Función de suspensión variable** | • Ajuste de la amortiguación de la suspensión |

## Hardware de conducción

| | |
|---|---|
| **Radar de estacionamiento delantero/trasero** | Antes •/después • |
| **Sistema de cámaras de asistencia a la conducción** | • Imagen panorámica de 360 grados |
| **Cámara de percepción frontal** | • Binocular |
| **Número de cámaras** | • 11 |
| **Número de radares ultrasónicos** | • 12 |
| **Chasis transparente/ imagen de 540 grados** | • |
| **Cantidad de radar de ondas milimétricas** | • 3 |
| **Chip de conducción asistida** | • Horizon Journey 6M |
| **Potencia total de computación del chip** | •128 TOPS |
| **Número de cámaras en el coche** | • 1 |

## Carga en el coche

## Carga en el coche (continuación)

| | |
|---|---|
| **Puerto multimedia/de carga** | •USB;•Type-C |
| **Número de puertos USB/ Tipo-C** | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| **Función de carga inalámbrica del teléfono móvil** | • Primera fila |
| **Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil** | •50W |

## Paquete opcional

| | |
|---|---|
| **Paquete opcional** | Interior de muntjac ecológico de mingsha liujin (USD 441; incluye: interior de muntjac ecológico de mingsha liujin (...) |

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.