# Rapport de Détail du Véhicule

## Geely Monjaro 2026 2.0TD Version automatique à quatre roues motrices de Gaogong Dongfang Yao Wangyue

## Informations de Base

| | |
|---|---|
| Marque | **Geely** |
| Kilométrage | **8,000 km** |
| Couleur | **Gris argenté** |
| Première immatriculation | **2025-09-01** |
| Nombre de transferts | **0** |

## Images du Véhicule















VIP








## État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

| | |
|---|---|
| **Nom du modèle** | Geely Manjaro 2026 Dongfang Yao 2.0TD Automatic Moon Watching Edition |
| **Date de lancement** | 2025.09 |

### Paramètres de base

| | |
|---|---|
| **Catégorie du véhicule** | SUV compact |
| **Type d'énergie** | Essence |
| **Puissance maximale (kW)** | 200 |
| **Couple maximal (N·m)** | 400 |
| **Transmission** | 8 bras auto-intégré |
| **Type de carrosserie** | SUV |
| **Moteur** | 2.0T 272 chevaux L4 |
| **Dimensions (L×l×H) (mm)** | 4795*1895*1689 |
| **Accélération 0-100 km/h (s)** | 7.5 |
| **Vitesse maximale (km/h)** | 225 |
| **Poids à vide (kg)** | 1760 |
| **Poids total autorisé en charge (kg)** | 2189 |
| **Consommation mixte WLTP (L/100 km)** | 8.59 |

## moteur

| | |
|---|---|
| **Référence moteur** | JLH-4G20TDH |
| **Cylindrée (mL)** | 1969 |
| **Cylindrée (L)** | 2.0 |
| **Type d'admission** | Turbo |
| **Configuration des cylindres** | L |
| **Nombre de cylindres** | 4 |
| **Soupapes par cylindre** | 4 |
| **Distribution** | DOHC |
| **Puissance maximale (ch)** | 272 |
| **Régime de puissance maxi (tr/min)** | - |
| **Régime de couple maxi (tr/min)** | - |
| **Puissance nette maximale (kW)** | 195 |
| **Indice d'octane** | Numéro 95 |
| **Système d'alimentation** | Pulvérisation directe |
| **Matériau de culasse** | Alliage d'aluminium |
| **Matériau de bloc-moteur** | Alliage d'aluminium |
| **Disposition du moteur** | Horizontal |

## Écran/Système

| | |
|---|---|
| **Écran couleur de contrôle central** | • Écran LCD tactile |
| **Taille de l'écran d'infodivertissement** | • 14,6 pouces |
| **Bluetooth/Téléphone embarqué** | • |
| **Intégration/Mise en miroir de smartphone** | • Prise en charge de HUAWEI HiCar;• Prise en charge de Carlink;• Prise en charge du lien Flyme |
| **Système de contrôle de reconnaissance vocale** | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| **Reconnaissance vocale du réveil par région** | • Quatre zones |
| **Système intelligent embarqué** | •Flyme Auto |
| **Reconnaissance faciale** | • |

## Écran/Système (suite)

| | |
|---|---|
| **App Store** | • |
| **Résolution de l'écran de contrôle central** | •1920x1080 |
| **Taille de l'écran de divertissement des passagers** | • 14,6 pouces |
| **Résolution de l'écran du passager** | •1920x1080 |
| **Mot de réveil de l'assistant vocal** | • Bonjour, bon augure |
| **Réveil vocal sans mot** | • |
| **Reconnaissance vocale continue** | • |
| **Puce intelligente pour voiture** | • Qualcomm Snapdragon 8155 |
| **Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts** | • |

## Corps

| | |
|---|---|
| **Longueur (mm)** | 4795 |
| **Largeur (mm)** | 1895 |
| **Hauteur (mm)** | 1689 |
| **Empattement (mm)** | 2845 |
| **Voie avant (mm)** | 1610 |
| **Voie arrière (mm)** | 1610 |
| **Type d'ouverture des portes** | Porte battante |
| **Nombre de portes** | 5 |
| **Nombre de places** | 5 |
| **Capacité du réservoir (L)** | 62 |
| **Volume du coffre (L)** | 562 |
| **Coefficient de traînée (Cx)** | - |
| **Angle d'attaque (°)** | 19 |
| **Angle de fuite (°)** | 19 |

## Boîte de vitesse

| | |
|---|---|
| **Abréviation** | 8 bras auto-intégré |
| **Nombre de rapports** | 8 |
| **Type de transmission** | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

## Direction du châssis

| | |
|---|---|
| **Type de transmission** | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| **Quatre roues motrices** | Quatre roues motrices en temps opportun |
| **Structure différentielle centrale** | Embrayage multi-feuilles |
| **Type de suspension avant** | Suspension indépendante MacPherson |
| **Type de suspension arrière** | Suspension indépendante multi-bras |
| **Type de direction assistée** | Aide électrique |
| **Structure du corps** | Chargé |

## Configuration des sièges

| | |
|---|---|
| **Matériau des sièges** | • imitation du cuir; ○ mélange de matériaux en cuir / daim (USD 441) |
| **Réglage du siège principal** | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction) |
| **Méthode de réglage du siège arrière** | • Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage du support des jambes |
| **Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager** | Principal •/Vice • |
| **Fonctions des sièges avant** | • Chauffage; • Ventilation; • Massage; • Haut-parleur de l'appui-tête (position de conducteur seulement) |
| **Fonction mémoire du siège électrique** | • Position de conducteur; • position de copilote |
| **Boutons de réglage arrière du siège passager avant** | • |
| **Réglage du siège de la deuxième rangée** | • Réglage du dossier |
| **Banquette arrière rabattable** | • La proportion est abaissée |
| **Accoudoir central avant/ arrière** | • Avant/arrière • |
| **Porte-gobelet arrière** | • |
| **Fonctions des sièges de la deuxième rangée** | • Chauffage |

## Configuration des sièges (suite)

| | |
|---|---|
| **Sièges de deuxième rangée réglables électriquement** | • |

## Sécurité active

| | |
|---|---|
| **Système antiblocage des roues (ABS)** | • |
| **Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)** | • |
| **Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)** | • |
| **Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)** | • |
| **Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)** | • |
| **Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)** | • Affichage de la pression des pneus |
| **Avertisseur de ceinture de sécurité** | • Première rangée |
| **Fixations ISOFIX pour siège enfant** | • |
| **Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)** | • |
| **Système de freinage d'urgence autonome (AEB)** | • |
| **Détection de fatigue du conducteur** | • |
| **Alerte de collision frontale (FCW)** | • |
| **Alerte de collision arrière** | • |
| **Système d'appel d'urgence (eCall)** | • |
| **Caméra embarquée intégrée** | • |
| **Avertissement d'ouverture de porte (DOW)** | • |

## Climatisation/réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Méthode de contrôle de la température de la climatisation** | • Climatisation automatique |

## Climatisation/réfrigérateur (suite)

| | |
|---|---|
| **Climatisation indépendante arrière** | • |
| **Bouches d'aération des sièges arrière** | • |
| **Contrôle de zone de température** | • |
| **Purificateur d'air pour voiture** | - |
| **Filtre PM2.5 d'habitacle** | • |
| **Surveillance de la qualité de l'air** | • |

## Sécurité passive

| | |
|---|---|
| **Airbag conducteur/ passager** | Principal •/Vice • |
| **Airbags latéraux avant/ arrière** | Avant •/arrière- |
| **Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)** | • Avant/arrière • |
| **Airbag central avant** | • |

## Frein de roue

| | |
|---|---|
| **Type de freins avant** | Ventilation à disque |
| **Type de freins arrière** | Type de disque |
| **Type de frein de stationnement** | Voiture de stationnement électronique |
| **Dimensions des pneus avant** | 245/45 R20 |
| **Dimensions des pneus arrière** | 245/45 R20 |
| **Dimensions de la roue de secours** | Non pleine taille |
| **Placement de la roue de secours** | Dans le coffre |

## Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---|---|
| **Nombre de locuteurs** | • 16 haut-parleurs |
| **Éclairage d'ambiance intérieur** | • 256 couleurs |

## Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| **Affichage des informations de trafic de navigation** | • |
| **Assistance de voie** | • |

## Fonctions de conduite (suite)

| | |
|---|---|
| **Système d'assistance au maintien de la voie** | • |
| **Système de régulateur de vitesse** | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| **Système de navigation par satellite** | • |
| **Niveau d'assistance à la conduite** | •L2 |
| **Alerte de trafic transversal arrière** | • |
| **Centrage de voie** | • |
| **Reconnaissance des panneaux de signalisation routière** | • |
| **Marque de la carte** | • Gaud |
| **Stationnement à distance** | • |
| **Systèmes d'aide à la conduite** | • Des milliers de kilomètres de vaste H3 |
| **Assistance au stationnement** | • |
| **Assistance au changement de voie** | • |
| **Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe** | • |
| **Sections d'autoroute** | • Section à grande vitesse |

## Éclairage extérieur

| | |
|---|---|
| **Source de lumière de croisement** | •LED |
| **Source lumineuse de feux de route** | •LED |
| **Feux de jour à LED** | • |
| **Feux de route et de croisement adaptatifs** | • |
| **Phares automatiques** | • |
| **Phares réglables en hauteur** | • |
| **Délai d'extinction des phares** | • |
| **Caractéristiques d'éclairage** | • Matrix |

## Éclairage extérieur (suite)

| | |
|---|---|
| **Éclairage d'assistance à la conduite** | • |

## Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---|---|
| **Fonction rétroviseur extérieur** | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |

## Apparence/antivol

| | |
|---|---|
| **Matériau de la jante** | • Alliage d'aluminium |
| **Coffre électrique** | • |
| **Antidémarrage électronique du moteur** | • |
| **Système de verrouillage centralisé dans la voiture** | • |
| **Type de clé** | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| **Système de démarrage sans clé** | • |
| **Fonction d'entrée sans clé** | • Première rangée |
| **Mémoire de position du coffre électrique** | • |
| **Galerie de toit** | • |
| **Fonction de démarrage à distance** | • |

## Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| **Type de toit ouvrant** | • Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| **Vitres électriques avant/arrière** | • Avant/arrière • |
| **Fonction de levage de vitre à une touche** | • Véhicule complet |
| **Fonction anti-pincement de fenêtre** | • |
| **Miroir de maquillage pour voiture** | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| **Essuie-glace arrière** | • |
| **Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie** | • Induction des précipitations |
| **Vitre de confidentialité arrière** | • |

## Puits de lumière/Verre (suite)

| | |
|---|---|
| **Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé** | • Première rangée |

## Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---|---|
| **Couleur extérieure** | Bleu maugau: 496781; Qing oriental: 385352; Aurora Silver: @ cfd3d3; Noir de jade: @ 000000; Blanc d'huître: @ f1f5f8; Cendre de basalte: @ 4c5764 |
| **Couleur intérieure** | Noir / brun: \ 000000 / \ 884a3e; Abricot noir / Shaohua: @ 000000 / @ d9cec4 |

## Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|---|---|
| **Matériau du volant** | • Cortex |
| **Réglage de la position du volant** | • Ajustement manuel de haut en bas |
| **Volant multifonction** | • |
| **Volant chauffant** | • |
| **Mémoire du volant** | - |
| **Écran d'affichage de l'ordinateur de bord** | • Couleur |
| **Tableau de bord LCD complet** | • |
| **Taille de l'instrument LCD** | • 12.3 pouces |
| **Fonction rétroviseur intérieur** | • Antiéblouissement automatique |
| **Changement de vitesse** | • Changement de vitesse électronique |
| **Affichage numérique tête haute HUD** | • |
| **Taille de la tête haute du HUD** | • 25,6 pouces |

## Configuration intelligente

| | |
|---|---|
| **Services de voiture connectée** | • |
| **Mises à jour OTA** | • |
| **Réseau 4G/5G** | •4G |

## Configuration intelligente (suite)

| | |
|---|---|
| **Fonction à distance de l'application mobile** | • Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l’état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule; • Services propriétaire (bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.); • Rendez-vous d’entretien/réparation |
| **points d'accès Wi-Fi** | • |

## Contrôle de la conduite

| | |
|---|---|
| **Commutateur de mode de conduite** | • Sports; • Économie; • Standard/ Confort; • Hors route; • Neige |
| **Stationnement automatique** | • |
| **Descente en pente raide** | • |
| **Aide au démarrage en côte** | • |
| **Fonction de suspension variable** | • Réglage de l’amortissement de suspension |

## Matériel de conduite

| | |
|---|---|
| **Radar de stationnement avant/arrière** | • Avant/arrière • |
| **Système de caméras d'aide à la conduite** | • Image panoramique à 360 degrés |
| **Caméra de perception frontale** | • Double yeux |
| **Nombre de caméras** | • 11 |
| **Nombre de radars à ultrasons** | • 12 |
| **Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés** | • |
| **Quantité de radar à ondes millimétriques** | • 3 |
| **Puce de conduite assistée** | • Horizon voyage 6M |
| **Puissance de calcul totale de la puce** | •128 TOPS |
| **Nombre de caméras dans la voiture** | • 1 |

## Recharge en voiture

| | |
|---|---|
| **Port multimédia/de chargement** | •USB;•Type-C |

## Recharge en voiture (suite)

| | |
|---|---|
| **Nombre de ports USB/ Type-C** | • 2 avant/2 arrière |
| **Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable** | • Première rangée |
| **Puissance de charge sans fil pour téléphone portable** | •50W |

## Forfait optionnel

| | |
|---|---|
| **Forfait optionnel** | Intérieur en daim écologique Sand flunt Gold (USD 441; contient: intérieur en daim écologique Sand flunt Gold ) et |

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.