Rapport de Détail du Véhicule

Jetour X70S EV 2019 édition «E Sagesse»


Informations de Base


Marque	**Jetour**
Kilométrage	**33,000 km**
Couleur	**Blanc**
Première immatriculation	**2023-07-01**
Nombre de transferts	**1**


Images du Véhicule













État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Jetour X70S EV 2019 édition «E Sagesse»
Date de lancement	2019.09

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV moyen
Type d'énergie	Véhicule électrique à batterie (BEV)
Puissance maximale (kW)	125
Couple maximal (N·m)	300

Paramètres de base (suite)

Type de carrosserie	SUV
Dimensions (L×l×H) (mm)	4750*1910*1710
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	140
Poids à vide (kg)	-
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Autonomie électrique NEDC (km)	401
Temps de charge rapide (h)	0.5
Temps de charge normale (h)	8
Moteur électrique (ch)	170
Plage de charge rapide (%)	80

moteur électrique

Type de moteur	à aimants permanents/ Synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	125
Couple total des moteurs électriques (N·m)	300
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	125
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	300
Nombre de moteurs d'entraînement	Un moteur électrique
Configuration des moteurs	Monté à l'avant
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (kWh)	56
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	170
Fabricant des cellules de batterie	Gotion High-tech

moteur électrique (suite)

Densité énergétique de la batterie (Wh/kg)	140.1
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	14.9
Fonction de charge rapide	Support

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 10.25 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge de Baidu CarLife
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant

Corps

Longueur (mm)	4750
Largeur (mm)	1910
Hauteur (mm)	1710
Empattement (mm)	2745
Voie avant (mm)	1600
Voie arrière (mm)	1595
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Volume du coffre (L)	89-1290
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	21
Angle de fuite (°)	20

Boîte de vitesse

Abréviation	Transmission à un rapport pour véhicule électrique
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Direction du châssis

Direction du châssis (suite)

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multibras
Type de direction assistée	Direction assistée électrique
Structure du corps	Structure monocoque

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Similicuir
Réglage du siège principal	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions); • Soutien lombaire (2 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	conducteur •/passager-
Fonctions des sièges avant	• Chauffage
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	• Rabattement fractionné
Accoudoir central avant/arrière	avant •/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Disposition des sièges	○ 2-3-2 (3000 CNY); ○ 2-2-2 (3000 CNY)

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•

Sécurité active (suite)

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Siège conducteur
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-
Caméra embarquée intégrée	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation manuelle
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	-
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	conducteur •/passager •
Airbags latéraux avant/ arrière	avant •/arrière-
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	avant •/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Frein à disque ventilé
Type de freins arrière	Frein à disque
Type de frein de stationnement	Frein de stationnement électronique

Frein de roue (suite)

Dimensions des pneus avant	235/60 R18
Dimensions des pneus arrière	235/60 R18
Dimensions de la roue de secours	Outils de réparation de pneus

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 8 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Régulateur de vitesse
Système de navigation par satellite	•
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Clignotant	•

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Rabattement électrique; • Chauffage des rétroviseurs; • Rabattement automatique des rétroviseurs au verrouillage; • Anti-éblouissement automatique

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Côté conducteur
Mémoire de position du coffre électrique	•
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/ arrière	avant •/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Côté conducteur + éclairage; • Passager avant + Lumières
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• À détecteur de pluie
Vitre de confidentialité arrière	•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Blanc glacier:#F0F0F0
Couleur intérieure	Noir:#000000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cuir véritable

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Réglage de la position du volant	• Réglage manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement automatique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Mode économique; • Standard/Confort
Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	avant •/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 degrés Système de vision panoramique

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB
Nombre de ports USB/ Type-C	• Rangée avant 1 unité / Rangée arrière 2 unités
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Rangée avant
Alimentation 220V/230V	○
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.