Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour X70S EV 2019 версия «E Мудрость»

Основная Информация


Марка	**Jetour**
Пробег	**33,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2023-07-01**
Количество передач	**1**


Изображения Автомобиля













Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Jetour X70S EV 2019 версия «E Мудрость»
Дата выпуска	2019.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Среднего размера внедорожник
Тип энергии	Электромобиль на батареях (BEV)
Максимальная мощность (кВт)	125

Основные параметры (продолжение)

Максимальный крутящий момент (Н·м)	300
Тип кузова	SUV
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4750*1910*1710
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	140
Снаряженная масса (кг)	-
Полная масса (кг)	-
Запас хода на электротяге по NEDC (км)	401
Время быстрой зарядки (ч)	0.5
Время медленной зарядки (ч)	8
Электродвигатель (л.с.)	170
Диапазон быстрой зарядки (%)	80

Электродвигатель

Тип двигателя	с постоянными магнитами/ Синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	125
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	300
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	125
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	300
Количество приводных двигателей	Один электромотор
Компоновка электродвигателей	Переднее расположение
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	56

Электродвигатель (продолжение)

Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	170
Производитель ячеек батареи	Gotion High-tech
Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг)	140.1
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	14.9
Функция быстрой зарядки	Поддержка

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 10.25 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Baidu CarLife
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Люк в крыше

Тело

Длина (мм)	4750
Ширина (мм)	1910
Высота (мм)	1710
Колесная база (мм)	2745
Передняя колея (мм)	1600
Задняя колея (мм)	1595
Тип открывания дверей	Распашная дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем багажника (л)	89-1290
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	21

Тело (продолжение)

Угол съезда (°)	20

Коробка передач

Аббревиатура	Одноступенчатая трансмиссия электромобиля
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая многорычажная подвеска
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления); • Поясничная поддержка (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	водитель •/пассажир-
Функции передних сидений	• Обогрев
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Раздельное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•
Расположение сидений	○ 2-3-2 (3000 CNY); ○ 2-2-2 (3000 CNY)

Активная безопасность

Активная безопасность (продолжение)

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Водительское сиденье
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-
Встроенный видеорегистратор	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	-

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	передний •/задний •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Размер передних шин	235/60 R18
Размер задних шин	235/60 R18
Размер запасного колеса	Инструменты для ремонта шин

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 динамиков
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль
Спутниковая навигационная система	•
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED

Внешнее освещение (продолжение)

Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Лампа указателя поворота	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое складывание зеркал при запирании; • Автоматическое затемнение

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Со стороны водителя
Электрическая память положения багажника	•
Багажник на крышу	•
Функция удаленного запуска	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Открывающийся панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны водителя + подсветка; • Передний пассажир + Осветительные лампы
Задний дворник	•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• С датчиком дождя
Заднее боковое защитное стекло	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Ледниковый Белый:#F0F0F0
Цвет салона	Чёрный:#000000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 12.3 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическое затемнение

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономичный режим; • Стандартный/комфортный

Контроль вождения (продолжение)

Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний •/задний •
Система видеопомощи при вождении	• 360 градусов Система кругового обзора

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 1 шт. / Задний ряд 2 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Электропитание 220В/230В	○
Розетка 12 В в багажном отделении	•

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.