

Informe de Detalles del Vehículo

Mercedes-Benz V-Class 2022 V 260 Versión piloto

Información Básica

| | |
|--------------------------|---------------|
| Marca | Mercedes-Benz |
| Kilometraje | 64,300 km |
| Color | Negro |
| Primera matriculación | 2022-05-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Estribo derecho, Deformación. 2. Airbag, Señales de desmontaje.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre del modelo | Mercedes-Benz V-Class 2022 V 260 Versión piloto |
| Fecha de lanzamiento | 2022.12 |

Parámetros básicos

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Categoría del vehículo | MPV de tamaño mediano y grande |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 155 |
| Par máximo (N·m) | 350 |
| Transmisión | Integración manual de 9 velocidades |
| Tipo de carrocería | MPV |
| Motor | 2.0T 211 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 5140*1928*1880 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 185 |
| Peso en vacío (kg) | 2450 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 3100 |

Parámetros básicos (continuación)

| | |
|---|--|
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 9.25 |
| motor | |
| Modelo de motor | 274 920 |
| Cilindrada (mL) | 1991 |
| Cilindrada (L) | 2.0 |
| Tipo de admisión | Turbo |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Distribución | DOHC |
| Potencia máxima (CV) | 211 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5500 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 1500-4000 |
| Potencia neta máxima (kW) | 155 |
| Octanaje | 95. |
| Sistema de alimentación | Spray directo |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor | Vertical |
| Pantalla/Sistema | |
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 10.25 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con Apple CarPlay;• Compatibilidad con Baidu CarLife |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | <ul style="list-style-type: none">• MBUX |

Cuerpo

Cuerpo (continuación)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Longitud (mm) | 5140 |
| Anchura (mm) | 1928 |
| Altura (mm) | 1880 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3200 |
| Vía delantera (mm) | 1666 |
| Vía trasera (mm) | 1646 |
| Altura libre con carga (mm) | 125 |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta corredera lateral con puerta batiente |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas | 7 |
| Capacidad del depósito (L) | 70 |
| Volumen del tronco (L) | 1030 |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |
| Ángulo de ataque (°) | 17.5 |
| Ángulo de salida (°) | 12.5 |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|---|
| Abreviatura | Integración manual de 9 velocidades |
| Número de marchas | 9 |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática con modo manual (AT) |

Dirección del chasis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción trasera (FR) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de brazo semiarrastrado |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Material de los asientos | • Cuero genuino |
|---------------------------------|-----------------|

Configuración del asiento (continuación)

| | |
|--|---|
| Ajuste del asiento principal | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste hacia adelante y hacia atrás;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de altura (4 en dirección);• Ajuste del retalón de la pierna;• Soporte de cintura (4 en dirección) |
| Método de ajuste del coasiento | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste hacia adelante y hacia atrás;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de altura (4 en dirección);• Ajuste del retalón de la pierna;• Soporte de cintura (4 en dirección) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice • |
| Funciones del asiento delantero | <ul style="list-style-type: none">• Calefacción;• Ventilación |
| Función de memoria del asiento eléctrico | <ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción;• posición de copiloto |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste delantero y trasero• Ajuste del respaldo• Ajuste del soporte de la pierna |
| Asiento trasero plegable | <ul style="list-style-type: none">• Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después • |
| Portavasos trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Portavasos calentado/enfriado | <ul style="list-style-type: none">• Calentamiento;• Refrigeración |
| Disposición de los asientos | ○2-2-2; •2-2-3 |
| Asientos independientes de la segunda fila | <ul style="list-style-type: none">• |
| Mesa pequeña trasera | <ul style="list-style-type: none">• |

Seguridad activa

| | |
|--|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |

Seguridad activa (continuación)

| | |
|--|-------------------------------------|
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | • Primera fila |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | • |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | - |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | • |
| Detector de fatiga del conductor | • |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|--|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera | • |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura | • |
| Purificador de aire para coche | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |
| Nevera integrada | • |

Seguridad pasiva

| | |
|---|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |

Seguridad pasiva (continuación)

| | |
|---|-------------------|
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después • |
|---|-------------------|

Freno de rueda

| | |
|---|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 245/50 R18 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 245/50 R18 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | No tamaño completo |

Audio/Iluminación interior

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Número de hablantes | • 8-9 altavoces |
|----------------------------|-----------------|

Funciones de conducción

| | |
|---|----------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | - |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | - |
| Sistema de control de crucero | • Control de crucero |
| Sistema de navegación por satélite | • |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | • |
| Asistencia de estacionamiento | • |

Iluminación exterior

| | |
|--|------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | •LED |
| Luces diurnas LED | • |
| Luces altas y bajas adaptativas | • |
| Faros automáticos | • |
| Faros delanteros regulables en altura | • |

Iluminación exterior (continuación)

| | |
|--|---|
| Retardo de apagado de los faros | <ul style="list-style-type: none">• |
| Lámpara de señal de giro | <ul style="list-style-type: none">• |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|--|
| Función del espejo exterior | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico; • plegado eléctrico; • memoria del espejo retrovisor; • calefacción del espejo retrovisor; • plegado automático del automóvil bloqueado; • antideslumbrante automático |
|------------------------------------|--|

Apariencia/antirrobo

| | |
|---|---|
| Material de la llanta | <ul style="list-style-type: none">• Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico | <ul style="list-style-type: none">• |
| inmovilizador electrónico del motor | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tipo de clave | <ul style="list-style-type: none">• Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave | - |
| Tipo de puerta corredera | <ul style="list-style-type: none">•Doble lado eléctrico |
| El cristal del portón trasero se abre de forma independiente | <ul style="list-style-type: none">• |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|--|---|
| Tipo de techo solar | Techo corredizo eléctrico segmentado |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | <ul style="list-style-type: none">• Primera fila |
| Función anti-pinzamiento de ventana | <ul style="list-style-type: none">• |
| Espejo de maquillaje para coche | <ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | <ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia |
| Cristal de privacidad lateral trasero | <ul style="list-style-type: none">• |

Tragaluz/Vidrio (continuación)

| | |
|----------------------------------|---|
| Boquilla de agua caliente | • |
|----------------------------------|---|

Color interior y exterior

| | |
|-----------------------|--|
| Color exterior | Azul dorado #123958 Negro ónix #000000 Gris grafito #787A82 Blanco cristal #FFFFFF Estrella emblema de plata #ABAEB3 |
| Color interior | Negro #000000 Negro Beige #000000 #CBB79E Marrón Ma Long #824B4B Beige #CBB79E |

Volante/espejo interior

| | |
|---|--|
| Material del volante | • Cuero genuino |
| Ajuste de la posición del volante | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | • |
| Volante calefactado | - |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | - |
| Tamaño del instrumento LCD | •5,5 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | • Antideslumbrante automático |
| Cambio de marchas | • Cambio de marcha electrónico |
| Levas de cambio en el volante | • |

Configuración inteligente

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado | • |
| Actualizaciones OTA | - |
| Red 4G/5G | •4G |

Control de conducción

| | |
|--|---|
| Interruptor de modo de conducción | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático | • |
| Asistencia de arranque en pendiente | • |

Control de conducción (continuación)

| | |
|--|--|
| Función de suspensión variable | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste de la amortiguación de la suspensión;• Ajuste de altura de la suspensión |
| Suspensión neumática | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tecnología de arranque y parada del motor | <ul style="list-style-type: none">• |

Hardware de conducción

| | |
|---|--|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes •/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | <ul style="list-style-type: none">• Imagen de marcha atrás |

Carga en el coche

| | |
|---|---|
| Puerto multimedia/de carga | <ul style="list-style-type: none">•USB;•Type-C |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | <ul style="list-style-type: none">• 2 en la fila delantera/5 en la fila trasera |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | <ul style="list-style-type: none">• |

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.