

Отчет о Деталях Автомобиля

BYD Qin L 2025 545KM Превосходный

Основная Информация

Марка	BYD
Пробег	8,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2025-04-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	BYD Qin L 2025 EV 545KM Превосходный
Дата выпуска	2025.03

Основные параметры

Класс автомобиля	Автомобиль среднего размера
Тип энергии	Электромобиль на батареях (BEV)
Максимальная мощность (кВт)	160
Максимальный крутящий момент (Н·м)	330
Тип кузова	Седан
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4720*1880*1495
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	1800
Полная масса (кг)	2225
Время быстрой зарядки (ч)	0.4
Электродвигатель (л.с.)	218
Диапазон быстрой зарядки (%)	30-80
Разгон 0-50 км/ч (с)	3.1
Расход электроэнергии в эквиваленте топлива (л/100км)	1.34
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	545

Электродвигатель

Электродвигатель (продолжение)

Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	160
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	330
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Задний
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	56.64
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	218
Макс. мощность заднего электродвигателя (кВт)	160
Макс. крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м)	330
Производитель ячеек батареи	Фёди
Система охлаждения батареи	Прямой холод
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	11.5
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Расположение порта медленной зарядки	Правая задняя сторона автомобиля
Марка заднего двигателя	Биэйди
Модель с задним расположением двигателя	TZ200XSBE
Гарантийная политика для владельцев Sandian впервые	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными)
Расположение порта быстрой зарядки	Правая задняя сторона автомобиля

Электродвигатель (продолжение)

Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)	6
Мощность быстрой зарядки (кВт)	103
Уникальная технология аккумулятора	Лезвие батареи

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15,6 дюйма
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер; • люк в крыше
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре области
Интеллектуальная система автомобиля	•DiLink
Магазин приложений	•
Тип экрана центрального управления	•LCD
Слово для пробуждения голосового помощника	• Привет, Ди
Непрерывное распознавание речи	•
Увидеть и сказать	•
Приложение DeepSeek	• Уже подключен
Центральный ЖК-экран управления с разделенным экраном	•

Тело

Длина (мм)	4720
Ширина (мм)	1880

Тело (продолжение)

Высота (мм)	1495
Колесная база (мм)	2820
Передняя колея (мм)	1610
Задняя колея (мм)	1610
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем багажника (л)	460
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	13
Угол съезда (°)	16
Минимальный радиус поворота (м)	5.4
Объем переднего багажника (л)	65

Коробка передач

Аббревиатура	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Рулевое управление шасси

Тип привода	Заднемоторный, заднеприводный (RR)
Тип передней подвески	Двухшальная независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая подвеска с пятью звенками
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Имитация кожи
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны)

Конфигурация сидений (продолжение)

Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • вентиляция
Функция памяти электрических сидений	• Водительское положение
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/ CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/ BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/ DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Вся машина
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	
Система обнаружения усталости водителя	-
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	
Система предупреждения о заднем столкновении	
Предупреждение о низкой скорости	
Система экстренного вызова (eCall)	
Встроенный видеорегистратор	
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	
Режим охраны	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	
Контроль температурной зоны	
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	
Автомобильный холодильник	
Кондиционер с тепловым насосом	

Пассивная безопасность

Пассивная безопасность (продолжение)

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Передняя центральная подушка безопасности	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	225/50 R18
Размер задних шин	225/50 R18
Размер запасного колеса	Инструменты для ремонта шин

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 рогов
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный
Сенсорный свет для чтения	•

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз на полной скорости
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•

Функции вождения (продолжение)

Центрирование полосы движения	
Распознавание дорожных знаков	
Карта Бренда	Байду
Дистанционная парковка	
Системы помощи водителю	DiPilot 100
Обнаружение невмешательства	
Помощь при парковке	
Помощь при смене полосы движения	
Автоматический въезд/выезд на съезд с помощью	
Участки автомагистрали	Скоростной участок

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	LED
Источник света дальнего света	LED
Светодиодные дневные ходовые огни	
Адаптивный дальний и ближний свет	
Автоматические фары	
Регулируемые по высоте фары	
Задержка выключения фар	

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	- Электрическая регулировка; - электрический складной; - память зеркала заднего вида; - нагревание зеркала заднего вида; - автоматический поворот;
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	Алюминиевый сплав
Электрический багажник	-

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Центральный замок в автомобиле	
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления; • ключ Bluetooth; • ключ NFC/RFID
Система бесключевого запуска	
Функция бесключевого доступа	• Передний ряд
Функция удаленного запуска	
Предварительный прогрев аккумулятора	
Активная закрытая решетка	
Выброс наружу	

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Панорамный люк можно открыть
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Вся машина
Функция защиты от заземления окон	
Автомобильное зеркало для макияжа	• Освещение главного водителя; • освещение второго пилота
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Индуктивный тип дождя

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Чайный кристаллический серый: # 878C9E; Ge Kao Ri: # DCDCC8; Ice Po Green: # A7B4BB; Runyu White: # FFFFFFFF; Haijing Blue: #9AACBE; Li Qing: # BCD6D5; Сладкий порошок глазури: # C2ADB3
Цвет салона	Bauwu Grey: # B6B8B7; Черный/ Haoyue Mi: #000000/# D1CEC5

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

**Рулевое колесо/внутреннее зеркало
(продолжение)**

Материал рулевого колеса	• Кора
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 8,8 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическая антибликовая
Переключение передач	• Электронное переключение передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	•
Устройство ETC	•
Размер HUD на голове	• 12 дюймов

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	•
Сеть 4G/5G	•5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверью; • запуск автомобиля; • управление зарядкой; • управление огнями; • управление кондиционером; • запрос состояния автомобиля/диагностика; • позиционирование автомобиля/поиск автомобиля; • обслуживание владельца (поиск зарядных свай, заправочных станций, автостоянки и т. Д.);• Зарезервировано техническое обслуживание/ремонт
Точки доступа Wi-Fi	•

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Автомобиль КТВ	•
----------------	---

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • экономичный; • стандарт/комфорт; • снег
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360-градусное панорамное изображение
Передняя камера восприятия	• Три глаза
Количество камер	• 12
Количество ультразвуковых радаров	• 12
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 5
Пиксели фронтальной камеры восприятия	• 8 миллионов

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/Type-C	• 2 в первом ряду/2 в заднем ряду
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

"●" = Стандартное оборудование

"▬" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.