

# Rapport de Détail du Véhicule



Jetour T2 2023 2.0TD Quatre roues motrices  
Traversée PRO

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Jetour     |
| Kilométrage              | 22,800 km  |
| Couleur                  | Noir       |
| Première immatriculation | 2024-01-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule







## État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Jetour T2 2023 2.0T Croisement à quatre roues motrices PRO |
| Date de lancement | 2023.09                                                    |

### Paramètres de base

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie du véhicule                      | SUV compact                                                                                              |
| Type d'énergie                             | Essence                                                                                                  |
| Puissance maximale (kW)                    | 187                                                                                                      |
| Couple maximal (N·m)                       | 390                                                                                                      |
| Transmission                               | Double embrayage à 7 blocs d'humidité                                                                    |
| Type de carrosserie                        | SUV                                                                                                      |
| Moteur                                     | 2.0T 254 chevaux L4                                                                                      |
| Dimensions (L×l×H) (mm)                    | 4785*2006*1880                                                                                           |
| Accélération 0-100 km/h (s)                | -                                                                                                        |
| Vitesse maximale (km/h)                    | 180                                                                                                      |
| Poids à vide (kg)                          | 1869                                                                                                     |
| Poids total autorisé en charge (kg)        | 2450                                                                                                     |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)         | 8.83                                                                                                     |
| Capacité de remorquage (kg)                | 1600                                                                                                     |
| Politique de garantie premier propriétaire | Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |

### moteur

|                  |          |
|------------------|----------|
| Référence moteur | SQRF4J20 |
|------------------|----------|

moteur (suite)

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée (mL)                    | 1998                  |
| Cylindrée (L)                     | 2.0                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Taux de compression               | 10.2                  |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Alésage (mm)                      | 80.5                  |
| Course (mm)                       | 98.12                 |
| Puissance maximale (ch)           | 254                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 1750-4000             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 180                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 92             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Horizontal            |

Écran/Système

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 15,6 pouces                                                                    |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                                |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | •                                                                                |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| Reconnaissance vocale du réveil par région   | • Quatre zones                                                                   |
| Reconnaissance faciale                       | •                                                                                |

Écran/Système (suite)

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| App Store                                     | •                          |
| Mot de réveil de l'assistant vocal            | • Bonjour, Xiaojie         |
| Réveil vocal sans mot                         | •                          |
| Reconnaissance vocale continue                | •                          |
| Puce intelligente pour voiture                | • Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts | •                          |

Corps

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm)                          | 4785           |
| Largeur (mm)                           | 2006           |
| Hauteur (mm)                           | 1880           |
| Empattement (mm)                       | 2800           |
| Voie avant (mm)                        | 1685           |
| Voie arrière (mm)                      | 1695           |
| Type d'ouverture des portes            | Porte battante |
| Nombre de portes                       | 5              |
| Nombre de places                       | 5              |
| Capacité du réservoir (L)              | 70             |
| Volume du coffre (L)                   | -              |
| Coefficient de traînée (Cx)            | -              |
| Angle d'attaque (°)                    | 28             |
| Angle de fuite (°)                     | 28             |
| Garde au sol minimale sans charge (mm) | 220            |
| Profondeur maximale de gué (mm)        | 700            |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Quatre roues motrices/tout-terrain

Quatre roues motrices/tout-terrain (suite)

|                                                                 |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Serrure de différentiel de l'essieu arrière</li></ul> |
| <b>Crochet de remorquage</b>                                    | <input type="radio"/> Manuel (USD 294)                                                        |
| <b>Fonction de blocage du différentiel central</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                             |
| <b>Système de détection d'eau</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                             |
| <b>Mode rampant</b>                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                             |

Direction du châssis

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Type de transmission</b>              | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| <b>Quatre roues motrices</b>             | Quatre roues motrices en temps opportun      |
| <b>Structure différentielle centrale</b> | Embrayage multi-feuilles                     |
| <b>Type de suspension avant</b>          | Suspension indépendante MacPherson           |
| <b>Type de suspension arrière</b>        | Suspension indépendante multi-bras           |
| <b>Type de direction assistée</b>        | Aide électrique                              |
| <b>Structure du corps</b>                | Chargé                                       |

Configuration des sièges

|                                                                    |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau des sièges</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Imitation de la peau; <input type="radio"/> mélange de peau/tissu</li></ul>                |
| <b>Réglage du siège principal</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)</li></ul> |
| <b>Méthode de réglage du siège arrière</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier</li></ul>                                |
| <b>Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager</b> | Principal •/Vice-                                                                                                                  |
| <b>Fonctions des sièges avant</b>                                  | <input type="radio"/> Chauffage; <input type="radio"/> Ventilation; • Ventilation (siège du conducteur uniquement)                 |
| <b>Fonction mémoire du siège électrique</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Position de conducteur</li></ul>                                                           |
| <b>Boutons de réglage arrière du siège passager avant</b>          | -                                                                                                                                  |

Configuration des sièges (suite)

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Réglage du siège de la deuxième rangée | • Réglage du dossier         |
| Banquette arrière rabattable           | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière        | • Avant/arrière •            |
| Porte-gobelet arrière                  | •                            |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | •                                    |
| Alerte de collision frontale (FCW)                        | •                                    |
| Alerte de collision arrière                               | •                                    |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | •                                    |
| Caméra embarquée intégrée                                 | •                                    |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW)                  | •                                    |

Sécurité active (suite)

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Système de protection anti-retournement | • |
|-----------------------------------------|---|

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | •                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |
| Générateur d'ions négatifs                                | •                           |
| Surveillance de la qualité de l'air                       | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 255/60 R19                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 255/60 R19                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |
| Placement de la roue de secours  | À dos                                 |

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Audio/Éclairage intérieur (suite)

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Multicolore |
|--------------------------------|---------------|

Fonctions de conduite

|                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation    | •                                       |
| Assistance de voie                                    | •                                       |
| Système d'assistance au maintien de la voie           | •                                       |
| Système de régulateur de vitesse                      | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                   | •                                       |
| Niveau d'assistance à la conduite                     | • L2                                    |
| Alerte de trafic transversal arrière                  | •                                       |
| Centrage de voie                                      | •                                       |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | •                                       |
| Assistance au stationnement                           | -                                       |

Éclairage extérieur

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Source de lumière de croisement           | • LED    |
| Source lumineuse de feux de route         | • LED    |
| Feux de jour à LED                        | •        |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •        |
| Phares automatiques                       | •        |
| Feux de brouillard avant                  | • LED    |
| Phares réglables en hauteur               | •        |
| Délai d'extinction des phares             | •        |
| Caractéristiques d'éclairage              | • Matrix |

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage électrique;</li><li>• pliage électrique;</li><li>• mémoire du rétroviseur;</li><li>• chauffage du rétroviseur;</li><li>• pliage automatique de la voiture de verrouillage</li></ul> |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Alliage d'aluminium</li></ul>                          |
| Coffre électrique                                  | -                                                                                              |
| Antidémarrage électronique du moteur               | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                              |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                              |
| Type de clé                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Clé de télécommande;</li><li>• clé Bluetooth</li></ul> |
| Système de démarrage sans clé                      | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                              |
| Fonction d'entrée sans clé                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Position de conducteur</li></ul>                       |
| Galerie de toit                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                              |
| Fonction de démarrage à distance                   | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                              |
| Fermeture électrique des portes                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Porte arrière</li></ul>                                |
| Pédales latérales                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fixe</li></ul>                                         |

Puits de lumière/Verre

|                                                  |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peut ouvrir la lucarne panoramique</li></ul>                            |
| Vitres électriques avant/arrière                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avant/arrière</li><li>•</li></ul>                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Toute la voiture</li></ul>                                              |
| Fonction anti-pincement de fenêtre               | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                               |
| Miroir de maquillage pour voiture                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Lumière de conduite principale;</li><li>• Lumière de copilote</li></ul> |
| Essuie-glace arrière                             | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                               |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Induction des précipitations</li></ul>                                  |
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | <ul style="list-style-type: none"><li>• Première rangée</li></ul>                                               |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

|                    |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Noir de nuit extrême: #000000; orange Danxia: # E6640A; vert citron vert: # BAD04A; gris de route: # ABACAE; argent de montagne de neige: # C8C8C8; vert de pluie brumeuse: #3C7282 |
| Couleur intérieure | Noir/Rouge: #000000/# FF0000; Vert/Orange: # 1FA83F/# FC842C                                                                                                                        |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                          | • Cortex                             |
| Réglage de la position du volant            | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                        | •                                    |
| Volant chauffant                            | -                                    |
| Mémoire du volant                           | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord   | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet                 | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                  | • 10.25 pouces                       |
| Fonction rétroviseur intérieur              | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse                       | • Changement de vitesse électronique |
| Palettes de changement de vitesse au volant | •                                    |

Configuration intelligente

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée               | •   |
| Mises à jour OTA                            | •   |
| Réseau 4G/5G                                | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | •   |
| points d'accès Wi-Fi                        | •   |

Contrôle de la conduite

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige; • Personnalisation/Personnalisation |
| Stationnement automatique       | •                                                                                                    |
| Descente en pente raide         | •                                                                                                    |

Contrôle de la conduite (suite)

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Aide au démarrage en côte                     | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière      | • Avant/arrière •                |
| Système de caméras d'aide à la conduite   | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale             | • Monopoint                      |
| Nombre de caméras                         | • 5                              |
| Nombre de radars à ultrasons              | • 8                              |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | •                                |
| Nombre de caméras dans la voiture         | • 1                              |

Recharge en voiture

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                           | •USB;•Type-C        |
| Nombre de ports USB/Type-C                              | • 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée   |
| Alimentation 220V/230V                                  | •                   |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages          | •                   |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable    | •50W                |

Forfait optionnel

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Pack de chauffage Shuxiang (USD 176; y compris: le siège principal de la voiture est chauffé, le siège passager est ventilé et chauffé); le paquet de pneus 1(USD 368; comprend: pneu de secours plein format 255/55R20 HT, pas de petit sac de poche) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 
- "●" = Équipement de série
  - "▬" = Non disponible
  - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.