









# Отчет о Деталях Автомобиля

YARIS L Zhi Xuan 2020 1.5L CVT Лидерская версия

## Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	20,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2020-05-01
Количество передач	0

## Изображения Автомобиля



Ошибка загрузки изображения

Ошибка загрузки изображения

Ошибка загрузки изображения

Ошибка загрузки изображения

Ошибка загрузки изображения

Ошибка загрузки изображения

Ошибка загрузки изображения

## Состояние Автомобиля

1. Левая передняя дверь, Ремонт с помощью краски-спрея. 2. Левая задняя дверь, Ремонт с помощью краски-спрея. 3. Правый передний крыло, Ремонт листового металла. 4. Левое заднее крыло, Ремонт листового металла. 5. Задний левый задний фонарь, Заменить.

## Информация о Конфигурации

### Информация о модели

<b>Наименование модели</b>	YARiS L Zhi Xuan 2020 1.5L CVT Лидерская версия
<b>Дата выпуска</b>	2019.10

### Основные параметры

<b>Класс автомобиля</b>	Маленькая тележка
<b>Тип энергии</b>	Бензин

## Основные параметры (продолжение)

<b>Максимальная мощность (кВт)</b>	81
<b>Максимальный крутящий момент (Н·м)</b>	138
<b>Трансмиссия</b>	Бесступенчатая трансмиссии CVT (Имитация 8 передач)
<b>Тип кузова</b>	Хэтчбек
<b>Двигатель</b>	1.5L 110 лошадиных сил L4
<b>Габариты (Д×Ш×В) (мм)</b>	4160*1700*1495
<b>Разгон 0-100 км/ч (с)</b>	11.6
<b>Максимальная скорость (км/ч)</b>	-
<b>Снаряженная масса (кг)</b>	-
<b>Полная масса (кг)</b>	-
<b>Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)</b>	5.2

### двигатель

<b>Модель двигателя</b>	7NR
<b>Рабочий объем (мл)</b>	1496
<b>Рабочий объем (л)</b>	1.5
<b>Тип впуска</b>	Естественный вдох
<b>Компоновка цилиндров</b>	L
<b>Количество цилиндров</b>	4
<b>Клапанов на цилиндр</b>	4
<b>Газораспределительный механизм</b>	DOHC
<b>Максимальная мощность (л.с.)</b>	110
<b>Обороты максимальной мощности (об/мин)</b>	6000
<b>Обороты максимального крутящего момента (об/мин)</b>	4200
<b>Максимальная полезная мощность (кВт)</b>	-
<b>Октановое число</b>	№ 92.
<b>Система подачи топлива</b>	Многоточечный электрический впрыск

## двигатель (продолжение)

Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Технологии, специфичные для двигателей	Двойной VVT-i система изменения фаз газораспределения

## Экран/Система

Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
-------------------------------------	---

## Тело

Длина (мм)	4160
Ширина (мм)	1700
Высота (мм)	1495
Колесная база (мм)	2550
Передняя колея (мм)	1460
Задняя колея (мм)	1460
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	125
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	42
Объем багажника (л)	326
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	14
Угол съезда (°)	14

## Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссии CVT (Имитация 8 передач)
Количество передач	8
Тип трансмиссии	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

## Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
-------------	----------------------------------------

## Рулевое управление шасси (продолжение)

<b>Тип передней подвески</b>	Независимая подвеска McPherson
<b>Тип задней подвески</b>	Не независимая подвеска с торсионной балкой
<b>Тип усилителя руля</b>	Электрический усилитель
<b>Строение тела</b>	Бескапотный

## Конфигурация сидений

<b>Материал сидений</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ткань</li></ul>
<b>Регулировка основного сиденья</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулировка вперед и назад;</li><li>• регулировка спинки;</li><li>• регулировка высоты (2 направления)</li></ul>
<b>Метод регулировки совместного сиденья</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулировка вперед и назад;</li><li>• регулировка спинки</li></ul>
<b>Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира</b>	-
<b>Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира</b>	-
<b>Заднее сиденье складное</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Пропорциональное опускание</li></ul>
<b>Передний/задний центральный подлокотник</b>	До •/после
<b>Задний подстаканник</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

## Активная безопасность

<b>Антиблокировочная система (ABS)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Система контроля давления в шинах (TPMS)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сигнализация давления в шинах</li></ul>

## Активная безопасность (продолжение)

Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

## Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

## Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

## Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляция, Дисковые
Тип задних тормозов	Барабан
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	185/60 R15

## Колесный тормоз (продолжение)

Размер задних шин	185/60 R15
Размер запасного колеса	Не полный размер

## Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 2 рога
----------------------	----------

## Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

## Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

## Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка
--------------------------	-----------------------------

## Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Сталь
Электрический багажник	-
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	-

## Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция защиты от заземления окон	-
Задний дворник	•

## Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Лимонный желтый: # EBDA68; Аврора синий: # 2E8CBD; Коралловый красный: #820305; Молния оранжевая: # F36912; Кристаллическое серебро: # 9BA8AB; Скайлайд белый: # FEFEFE; Блэк черный: #0303
Цвет салона	Черный: #414544; Черный/бежевый: #414544/# F8E9D1

## Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Пластик
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	-
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручная антибликовая

## Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

## Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

## Приводное оборудование

## Приводное оборудование (продолжение)

Передний/задний парковочный радар	Передний/задний •
-----------------------------------	-------------------

## Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд, 1 шт.

---

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.  
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.