Отчет о Деталях Автомобиля

Kia K5 2020 270T CVVD Роскошная версия

Основная Информация

Марка	**Kia**
Пробег	**46,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2021-01-01**
Количество передач	**1**

Изображения Автомобиля




















Состояние Автомобиля

1. Кромка правой стойки B: Внутренняя сторона правой стойки B, Деформация, Деформация не вследствие ДТП. 2. Направляющие переднего пассажирского сиденья: Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Kia K5 2020 270T CVVD Роскошная версия
Дата выпуска	2020.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Автомобиль среднего размера
Тип энергии	Бензин

Основные параметры (продолжение)

Максимальная мощность (кВт)	125
Максимальный крутящий момент (Н·м)	253
Трансмиссия	сухая коробка с двойным сцеплением (7 передач)
Тип кузова	Седан
Двигатель	1.5T 170 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4980*1860*1445
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	-
Снаряженная масса (кг)	1472
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	5.6
Измеренный разгон 0-100 км/ч (с)	8.46
Тормозной путь со 100 км/ч (м)	38.83
Реальный расход топлива (л/100км)	6.6

двигатель

Модель двигателя	G4FS
Рабочий объем (мл)	1497
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	170
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5500
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1500-4000

двигатель (продолжение)

Максимальная полезная мощность (кВт)	125
Октановое число	92 RON
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Поперечное расположение
Технологии, специфичные для двигателей	CVVD

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 12.3 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Baidu CarLife
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Люк в крыше

Тело

Длина (мм)	4980
Ширина (мм)	1860
Высота (мм)	1445
Колесная база (мм)	2900
Передняя колея (мм)	1625
Задняя колея (мм)	1618
Тип открывания дверей	Распашная дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	60
Объем багажника (л)	-

Тело (продолжение)

Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	13
Угол съезда (°)	13
Минимальный радиус поворота (м)	5.1

Коробка передач

Аббревиатура	сухая коробка с двойным сцеплением (7 передач)
Количество передач	7
Тип трансмиссии	Сухая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая многорычажная подвеска
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	водитель •/пассажир-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Активная безопасность (продолжение)

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-
Система экстренного вызова (eCall)	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	передний •/задний •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Размер передних шин	235/45 R18
Размер задних шин	235/45 R18
Размер запасного колеса	Неполноразмерный

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6 динамиков

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль
Спутниковая навигационная система	•
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•

Внешнее освещение (продолжение)

Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое складывание зеркал при запирании

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ); • Ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передние двери
Бесконтактное открывание багажника	•
Функция удаленного запуска	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Открывающийся панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны водителя + подсветка; • Передний пассажир + Осветительные лампы
Задний дворник	-
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Прыжок красный:#7B1315; Чёрный полярного сияния:#000000; Межзвёздный Серый:#5F5D5E; Жемчужный Белый:#F1F1F1; Бриллиантовый морской синий:#424EB1
Цвет салона	Чёрный:#000000; Чёрный/Красный:#000000/#B64853; Чёрный/Бежевый:#000000/#B6AA9C

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	• 7 дюймов
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Зеркало с ручным затемнением
Переключение передач	• Электронный поворотный селектор передач
Подрулевые лепестки переключения передач	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Обновления по воздуху (OTA)	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономичный режим; • Стандартный/комфортный
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний-/задний •
Система видеопомощи при вождении	• Камера заднего вида

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.