

# Informe de Detalles del Vehículo

Li Auto i6 2025 Tracción a las cuatro ruedas  
Versión estándar

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Li Auto    |
| Kilometraje              | 23,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2025-10-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Li Auto i6 2025 Tipo básico de tracción en las cuatro ruedas |
| Fecha de lanzamiento | 2025.09                                                      |

### Parámetros básicos

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Categoría del vehículo      | SUV mediano y grande                |
| Tipo de energía             | Vehículo eléctrico de batería (BEV) |
| Potencia máxima (kW)        | 400                                 |
| Par máximo (N·m)            | 660                                 |
| Tipo de carrocería          | SUV                                 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)    | 4950*1935*1670                      |
| Aceleración 0-100 km/h (s)  | 4.5                                 |
| Velocidad máxima (km/h)     | 180                                 |
| Peso en vacío (kg)          | 2515                                |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2990                                |
| Tiempo de carga rápida (h)  | 0.25                                |
| Motor eléctrico (CV)        | 544                                 |

Parámetros básicos (continuación)

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Rango de carga rápida (%)                                 | 10-95 |
| Consumo eléctrico en equivalente de combustible (L/100km) | 1.72  |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)                             | 660   |
| Capacidad de remolque (kg)                                | 500   |

Motor eléctrico

|                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de motor                                    | Inducción frontal/Imán permanente posterior asíncrono/Sincronización |
| Potencia total de motores eléctricos (kW)        | 400                                                                  |
| Par total de motores eléctricos (N·m)            | 660                                                                  |
| Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW) | 150                                                                  |
| Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)     | 235                                                                  |
| Número de motores de accionamiento               | Motor doble                                                          |
| Configuración de motores                         | Frente y trasero                                                     |
| Tipo de batería                                  | Batería de fosfato de hierro y litio                                 |
| Capacidad de la batería (kWh)                    | 87.3                                                                 |
| Potencia total de motores eléctricos (CV)        | 544                                                                  |
| Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW)   | 250                                                                  |
| Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)       | 425                                                                  |
| Fabricante de celdas de batería                  | La era Ningde                                                        |
| Sistema de refrigeración de batería              | Refrigerado por líquido                                              |
| Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)   | 14.8                                                                 |
| Función de carga rápida                          | Apoyo                                                                |
| Ubicación del puerto de carga lenta              | Coche trasero izquierdo                                              |

Motor eléctrico (continuación)

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Marca del motor trasero                 | Unidad ideal            |
| Modelo de motor trasero                 | TZ220XYHP1              |
| Carga rápida de alto voltaje            | Apoyo                   |
| Ubicación del puerto de carga rápida    | Coche trasero izquierdo |
| Potencia de descarga de CA externa (kW) | 3.5                     |
| Marca de motor anterior                 | Poder gigante           |
| Modelo de motor delantero               | YS210XY103              |
| Plataforma de alto voltaje (V)          | 800                     |

Pantalla/Sistema

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla LCD táctil</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 15,7 pulgadas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Bluetooth/Teléfono integrado                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sistema de control de reconocimiento de voz           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema multimedia;</li><li>• Navegación;</li><li>• Teléfono;</li><li>• Aire acondicionado;</li><li>• Ventana del automóvil;</li><li>• Calefacción del asiento;</li><li>• Ventilación del asiento;</li><li>• Masaje del asiento</li></ul> |
| Reconocimiento de voz de activación por región        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuatro áreas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Pantalla LCD trasera                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>○</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reconocimiento facial                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)          | <ul style="list-style-type: none"><li>•128</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Tienda de aplicaciones                                | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de pantalla de control central                   | <ul style="list-style-type: none"><li>•LCD</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Resolución de la pantalla de control central          | <ul style="list-style-type: none"><li>•3K</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| Densidad de píxeles de la pantalla de control central | <ul style="list-style-type: none"><li>•210PPI</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                         |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | • 15,7 pulgadas                                                                         |
| Tipo de pantalla de pasajero                            | •LCD                                                                                    |
| Resolución de la pantalla del pasajero                  | •3K                                                                                     |
| Densidad de píxeles de la pantalla del pasajero         | •210PPI                                                                                 |
| Palabra de activación del asistente de voz              | • Compañero de clase ideal                                                              |
| Activación por voz sin palabras                         | •                                                                                       |
| Reconocimiento de voz continuo                          | •                                                                                       |
| Ver y decir                                             | •                                                                                       |
| Chip inteligente para coche                             | • Qualcomm Snapdragon 8295P<br>Qualcomm Snapdragon 8295P<br>Versión de alto rendimiento |
| Aplicación DeepSeek                                     | • Accedido                                                                              |
| Memoria del sistema del vehículo (GB)                   | •24;○32                                                                                 |
| Control multimedia trasero                              | ○                                                                                       |
| Tamaño de la pantalla LCD trasera                       | ○21.4 Pulgadas (10000 Yuan)                                                             |
| Número de pantallas multimedia traseras                 | ○1 unidad                                                                               |
| Tipo de pantalla LCD trasera                            | ○LCD                                                                                    |
| Resolución de la pantalla LCD trasera                   | ○3K                                                                                     |
| Control de gestos                                       | •                                                                                       |
| Reconocimiento de huellas de voz                        | •                                                                                       |
| Densidad de píxeles de la pantalla LCD trasera          | ○163PPI                                                                                 |

Cuerpo

|               |      |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 4950 |
| Anchura (mm)  | 1935 |
| Altura (mm)   | 1670 |

Cuerpo (continuación)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Distancia entre ejes (mm)      | 3000            |
| Vía delantera (mm)             | 1653            |
| Vía trasera (mm)               | 1663            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 5               |
| Volumen del tronco (L)         | 728             |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 16              |
| Ángulo de salida (°)           | 18              |

Caja de cambios

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Abreviatura         | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas   | 1                                                               |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija                                    |

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Toma eléctrica para remolque | ○                  |
| Gancho de remolque           | Manual (3000 Yuan) |

Dirección del chasis

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de tracción              | Tracción integral de doble motor            |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas eléctrica      |
| Tipo de suspensión delantera  | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera    | Suspensión independiente de cinco brazos    |
| Tipo de dirección asistida    | Asistencia eléctrica                        |
| Estructura corporal           | Tipo de carga                               |

Configuración del asiento

|                                |                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos       | • Cuero genuino                                                                                      |
| Ajuste del asiento principal   | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (4 a) |

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                               |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación; • Masaje           |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | • Posición de conducción; • posición de copiloto |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | •                                                |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo Ajuste de pie              |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                         |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                |
| Funciones del asiento de la segunda fila                                  | • Calefacción; • Ventilación                     |
| Asientos traseros plegables eléctricamente                                | •                                                |
| Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente                     | •                                                |

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Vehículo completo                 |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |

Seguridad activa (continuación)

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | • |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                     | • |
| Detector de fatiga del conductor                         | • |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                         | • |
| Alerta de colisión trasera                               | • |
| Alerta de conducción a baja velocidad                    | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                 | • |
| Cámara de conducción integrada                           | • |
| Aviso de apertura de puerta (DOW)                        | • |
| Modo centinela                                           | • |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | •                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | •                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |
| Nevera integrada                                        | ○(USD 735)                      |
| generador de iones negativos                            | •                               |
| Aire acondicionado con bomba de calor                   | •                               |
| Monitoreo de la calidad del aire                        | •                               |

Seguridad pasiva

Seguridad pasiva (continuación)

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después •  |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |
| Bolsa de aire central delantera                              | •                  |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 255/50 R20                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 255/50 R20                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | -                            |

Audio/Iluminación interior

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Número de hablantes            | • 20 altavoces ○22 Altavoz (5000 Yuan) |
| Iluminación ambiental interior | • 256 colores                          |
| Luz de lectura táctil          | •                                      |
| Dolby Atmos                    | ○                                      |

Funciones de conducción

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                   |
| Asistente de carril                                | •                                   |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                   |
| Sistema de control de cruce                        | • Cruce adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                   |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                 |

Funciones de conducción (continuación)

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Alerta de tráfico cruzado trasero                | •                                             |
| Centrado de carril                               | •                                             |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial        | •                                             |
| Marca del mapa                                   | • Gaud                                        |
| Aparcamiento remoto                              | •                                             |
| Sistemas de asistencia al conductor              | • Ideal AD Max                                |
| Detección sin intervención                       | •                                             |
| Estacionamiento de memoria                       | •                                             |
| Reconocimiento de semáforos                      | •                                             |
| Recordatorio de inicio                           | •                                             |
| Asistencia de estacionamiento                    | •                                             |
| Asistencia de cambio de carril                   | •                                             |
| Asistencia automática de entrada/salida de rampa | •                                             |
| Secciones de autopista                           | • Sección urbana; • Sección de alta velocidad |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |
| Lámpara de señal de giro              | •    |
| Luz de asistencia a la conducción     | •    |

Espejos exteriores

Espejos exteriores (continuación)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Voltear automáticamente hacia abajo; • Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; • Automático antideslumbrante |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio              |
| Baúl eléctrico                             | •                                   |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                                   |
| Tipo de clave                              | • Llave Bluetooth; • Llave NFC/RFID |
| Sistema de arranque sin llave              | •                                   |
| Función de entrada sin llave               | • Vehículo completo                 |
| Maletero manos libres                      | •                                   |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | •                                   |
| Función de arranque remoto                 | •                                   |
| Precalentamiento de la batería             | •                                   |
| Rejilla cerrada activa                     | •                                   |
| Cierre eléctrico de puertas                | ○ Vehículo completo (USD 735)       |
| Manija de puerta eléctrica oculta          | •                                   |
| Descarga al exterior                       | •                                   |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • No abra el techo corredizo panorámico Techo corredizo no abierto segmentado |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                             |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                                           |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                             |

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                  |                                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Espejo de maquillaje para coche                  | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                         | •                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | • Tipo de inducción de lluvia                                     |
| Parasoles para ventanas laterales traseras       | • Manual                                                          |
| Cristal de privacidad lateral trasero            | •                                                                 |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa | • Primera fila; • Primera fila                                    |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Pequeño tiburón gris #AFADAC<br>Nube amarilla #EFDFCF Caballero negro #000000 Plata extraterrestre #B3B9B9 Blanco perla #FAFAFA |
| Color interior | Gris claro Blanco #585858 #DAD6CF Gris oscuro Naranja y amarillo #484645 #D58A2E Gris oscuro Gris marrón #484645 #8F7E74        |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Corteza                                                                  |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo hacia adelante y hacia atrás |
| Volante multifunción                                 | •                                                                          |
| Volante calefactado                                  | •                                                                          |
| Memoria del volante                                  | •                                                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 4.82 pulgadas                                                            |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Antideslumbrante automático; ○ Medios de transmisión                     |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de marcha electrónico                                             |
| Pantalla digital de visualización frontal HUD        | •                                                                          |

Volante/espejo interior (continuación)

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Dispositivo ETC                                | •               |
| Material de la pantalla del tablero            | •LCD            |
| Tamaño del HUD                                 | • 16.3 pulgadas |
| Resolución de pantalla del tablero (px)        | •800x166        |
| Densidad de píxeles de la pantalla del tablero | •170PPI         |

Configuración inteligente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de coche conectado          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actualizaciones OTA                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Red 4G/5G                             | •5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Función remota de la aplicación móvil | • Control de la puerta; • Control de la ventana; • Arranque del vehículo; • Gestión de carga; • Control de aire acondicionado; • Calefacción del volante; • Calefacción del asiento; • Ventilación del asiento; • Consulta/ diagnóstico del estado del vehículo; • Posicionamiento/búsqueda del vehículo; • Propietario Servicio (encontrar pilas de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.);• Programar mantenimiento/ reparación |
| Cancelación activa de ruido           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| puntos de acceso wifi                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KTV para coche                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Control de conducción

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción   | • Deportes; • Economía; • Estándar/ Comodidad; • Fuera de carretera; • Nieve |
| Estacionamiento automático          | •                                                                            |
| Descenso por pendiente pronunciada  | •                                                                            |
| Asistencia de arranque en pendiente | •                                                                            |
| Sistema de recuperación de energía  | •                                                                            |

Control de conducción (continuación)

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Función de suspensión variable | • Ajuste de la amortiguación de la suspensión; ○ Ajuste de altura de la suspensión |
| Suspensión neumática           | ○(USD 2,206)                                                                       |

Hardware de conducción

|                                                  |                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                                                                      |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados; • Imagen de punto ciego en el costado del automóvil |
| Cámara de percepción frontal                     | • Binocular                                                                            |
| Número de cámaras                                | • 11                                                                                   |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 12                                                                                   |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                                                                      |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas          | • 1                                                                                    |
| Chip de conducción asistida                      | • Nvidia Drive Thor-U                                                                  |
| Potencia total de computación del chip           | •700 TOPS                                                                              |
| Marca LiDAR                                      | •HESAI Tecnología Hesai                                                                |
| Modelo LiDAR                                     | •ATL                                                                                   |
| Número de LiDAR                                  | • 1                                                                                    |
| Número de línea del radar láser                  | • 116 líneas                                                                           |
| Número de nubes de puntos LiDAR                  | • 1,73 millones por segundo                                                            |
| Distancia máxima de detección por delante        | • 200 metros                                                                           |
| Número de cámaras en el coche                    | • 2                                                                                    |
| Píxeles de la cámara de percepción frontal       | •USD 1,176,471                                                                         |
| Píxeles de cámara de concienciación ambiental    | •USD 1,176,471;•USD 294,118                                                            |
| Píxeles de la cámara con vista envolvente        | •USD 441,176                                                                           |

## Hardware de conducción (continuación)

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Distancia de detección del radar láser con reflectividad del 10 % | • 200 metros |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|

## Carga en el coche

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga                       | •Type-C                                    |
| Número de puertos USB/ Tipo-C                    | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil  | • Primera fila                             |
| Toma de corriente de 12 V del maletero           | •                                          |
| Potencia máxima de carga USB/Tipo C              | •67W                                       |
| Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil | •50W                                       |

- "●"

= Equipamiento de serie
- "\_"

= No disponible
- "○"

= Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.