

Отчет о Деталях Автомобиля



Toyota Camry 2018 Двойной двигатель 2.5HG
Роскошная версия

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	70,000 km
Цвет	Цвет шампанского
Первая регистрация	2018-09-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля







Состояние Автомобиля

1. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Toyota Camry 2018 Двойной двигатель 2.5HG Роскошная версия
Дата выпуска	2017.11

Основные параметры

Класс автомобиля	Автомобиль среднего размера
Тип энергии	Гибридный электромобиль (HEV)
Максимальная мощность (кВт)	131
Максимальный крутящий момент (Н·м)	221
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Тип кузова	Седан
Двигатель	2.5L 178 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4885*1840*1455
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	1660
Полная масса (кг)	-
Электродвигатель (л.с.)	120
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	4.1

двигатель

Модель двигателя	A25B
Рабочий объем (мл)	2487

двигатель (продолжение)

Рабочий объем (л)	2.5
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	14
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	87.5
Ход поршня (мм)	103.4
Максимальная мощность (л.с.)	178
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5700
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	3600-5200
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Смешанная струя
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Технологии, специфичные для двигателей	VVT-iE

Электродвигатель

Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	88
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	202
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	88

Электродвигатель (продолжение)

Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	202
Общая мощность системы (кВт)	160
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Передняя
Тип батареи	Никель-металлогидридная батарея
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	120
Производитель ячеек батареи	Новый Цзунъюань Тойота
Суммарная мощность системы (л.с.)	218

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 8 Дюйм
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	• Штатная интеграция/зеркалирование смартфона
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Телефон
CD/DVD-проигрыватель	• Один диск CD

Тело

Длина (мм)	4885
Ширина (мм)	1840
Высота (мм)	1455
Колесная база (мм)	2825
Передняя колея (мм)	1575
Задняя колея (мм)	1585
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	4

Тело (продолжение)

Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	50
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Количество передач	Бесступенчатая трансмиссия
Тип трансмиссии	Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Е-тип многорычажной независимой подвески
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Кожа; • Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Поддержка талии (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	•
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	
Контроль температурной зоны	
Автомобильный очиститель воздуха	
Салонный фильтр PM2.5	

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Генератор отрицательных ионов	•
-------------------------------	---

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	235/45 R18
Размер задних шин	235/45 R18
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6 Колонка
----------------------	-------------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED

Внешнее освещение (продолжение)

Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Обогрев зеркала заднего вида
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Водительское положение
Активная закрытая решетка	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Открыть панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Платиновый жемчуг белый #DCE2E0 Морской бриллиант синий #0F4A93 Янтарный коричневый #301513 Чернильный кристалл черный #000000 Опал серебро #D0D0D0 Коралловый красный #820305
Цвет салона	Черный: #414544; Черный/бежевый: #414544/# F8E9D1

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	• 7 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие
Цифровой дисплей HUD Head Up	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика; • Стандарт Комфорт
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•

Приводное оборудование

Приводное оборудование (продолжение)

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• Изображение заднего хода

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•AUX
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд 1 шт. Задний ряд 2 шт.

- "●" = Стандартное оборудование
- "_" = Недоступно
- "○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.