

Rapport de Détail du Véhicule

Deepal S07 2026 300Ultra Version laser
Huawei Gankun

Informations de Base

Couleur	Toutes les couleurs en stock sont disponibles
Lieu du véhicule	Disponible aux ports de Shanghai, Nansha, Horgos et autres ports.
Attribut	Neuf

Images du Véhicule







Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Deepal S07 2026 300Ultra Version laser Huawei Gankun
Date de lancement	2026-06-13

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV moyen
Type d'énergie	Véhicule électrique à autonomie étendue (EREV)
Puissance maximale (kW)	72
Couple maximal (N·m)	125
Transmission	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Type de carrosserie	SUV
Moteur	Générateur d'autonomie étendue 98 La puissance
Dimensions (L×I×H) (mm)	4750*1930*1625
Accélération 0-100 km/h (s)	7.6
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	2020
Poids total autorisé en charge (kg)	2450
Temps de charge rapide (h)	0.25
Moteur électrique (ch)	272
Plage de charge rapide (%)	30-80
Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km)	2.1
Autonomie électrique WLTC (km)	216

Paramètres de base (suite)

Consommation mixte WLTP (L/100 km)	0.67
Autonomie électrique CLTC (km)	300
Consommation de carburant la plus faible à l'état de charge (L/100 km) WLTC	4.98
Consommation de carburant combinée (L/100 km)	2.77
Consommation minimale de carburant en état de charge (L/100 km) NEDC	3.88

moteur

Référence moteur	JL469Q1
Cylindrée (mL)	1497
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	98
Régime de puissance maxi (tr/min)	5600
Régime de couple maxi (tr/min)	3000
Puissance nette maximale (kW)	70
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Éjection électrique multipoint
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	200

moteur électrique (suite)

Couple total des moteurs électriques (N·m)	290
Nombre de moteurs d'entraînement	Moteur unique
Configuration des moteurs	Après
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (kWh)	39.05
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	272
Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)	200
Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)	290
Fabricant des cellules de batterie	• Ère Ningde (ère Jiangsu); • Ère Ningde (ère Sichuan)
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	18.1
Fonction de charge rapide	Support
Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture
Marque du moteur arrière	Voiture bleu foncé
Modèle à moteur arrière	XTDM67
Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de Sandian	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	6
Technologie unique de la batterie	Batterie cloche dorée
Endurance globale CLTC (km)	1385

moteur électrique (suite)

Garantie de la batterie	Garantie à vie/non-exploitation du premier propriétaire de voiture (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
-------------------------	---

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15.6 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de HUAWEI HiCar; • Prise en charge de Carlink
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Fenêtres de voiture
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre régions
Système intelligent embarqué	•Deepal OS
Reconnaissance faciale	•
App Store	•
Type d'écran de contrôle central	•LCD
Résolution de l'écran de contrôle central	•2.5K
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour Bleu profond
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Voir et dire	•
Puce intelligente pour voiture	• Qualcomm dragon 8295P
Commande multimédia arrière	•
Écran LCD de contrôle central, affichage en écran partagé	•
Écran rotatif tournesol	•

Corps

Corps (suite)

Longueur (mm)	4750
Largeur (mm)	1930
Hauteur (mm)	1625
Empattement (mm)	2900
Voie avant (mm)	1640
Voie arrière (mm)	1650
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	45
Volume du coffre (L)	485-1425
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	17
Angle de fuite (°)	24
Volume du coffre avant (L)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur arrière, propulsion arrière (RR)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Peau imitation
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions); ○ Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions)

Configuration des sièges (suite)

Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; ○ Massage; • Massage (Seul le copilote); • Haut-parleur pour appui-tête (Seul le siège du conducteur)
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège du conducteur; • Position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	•
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• Ratio à l'envers
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Chaise zéro gravité	○ Conduite principale; • Le copilote

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Au premier rang
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•

Sécurité active (suite)

Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Mode sentinelle	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	○
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Réfrigérateur embarqué	○
Générateur d'ions négatifs	○

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-

Sécurité passive (suite)

Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
---	-------------------

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	• 235/55 R19; ○ 255/45 R20(USD 441)
Dimensions des pneus arrière	• 235/55 R19; ○ 255/45 R20
Dimensions de la roue de secours	-

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	-
Nombre de locuteurs	• 20 Haut-parleur
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 Couleur
Lampe de lecture tactile	•
Éclairage ambiant actif	•
Dolby Atmos	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•

Fonctions de conduite (suite)

Marque de la carte	• Amap
Stationnement à distance	•
Suivi inversé	•
Systèmes d'aide à la conduite	• Huawei Gankun Zhiconduire ADS 4 Pro
Carte de haute précision	•
Détection sans intervention	•
Stationnement de la mémoire	○
Reconnaissance des feux de circulation	•
Démarrer le rappel	•
Navigation en temps réel AR	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	•
Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe	•
Sections d'autoroute	○ Section de la ville; • Section à grande vitesse

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	-
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Éclairage d'assistance à la conduite	•

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Mémoire dans le rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Retournez automatiquement; • Voiture de verrouillage pliante automatique
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	○ Clé de télécommande (599 Yuan); • Clé Bluetooth; • NFC RFID Clé; • Montres intelligentes Clé de bracelet
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Véhicule complet
Mémoire de position du coffre électrique	•
Fonction de démarrage à distance	•
Préchauffage de la batterie	•
Conception de porte sans cadre	•
Poignée de porte électrique cachée	•
Décharge vers l'extérieur	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Conduite principale+ Lumières; • Le copilote+ Lumières

Puits de lumière/Verre (suite)

Essuie-glace arrière	
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	Sceptation des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	Au premier rang

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Étoile froide blanche #FAFAFA Cendre de roche de lune #4A4D52 Étoile et noir #000000 Noir Orange Chiyun #010101 #C65743 (Une hausse des prix 1999 Yuan) Noir Chikuang jaune #010101 #EEC757 (Une hausse des prix 1999 Yuan)
Couleur intérieure	Fumée violette #5F517A Orange canicule #9A5037 Cendres de brouillard lunaire #8697A9

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	Cortex
Réglage de la position du volant	Montée et descente manuelles+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	
Volant chauffant	
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	-
Tableau de bord LCD complet	-
Taille de l'instrument LCD	-
Fonction rétroviseur intérieur	Antidérapant manuel
Changement de vitesse	Changement de vitesse électronique
AR-HUD Affichage tête haute en réalité augmentée	
Taille de la tête haute du HUD	55 Pouce

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	
-------------------------------	--

Configuration intelligente (suite)

Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la recharge; • Contrôle de la climatisation; • Sièges chauffants; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule; • Rendez-vous d'entretien/réparation
points d'accès Wi-Fi	•
KTV en voiture	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard Confortable; • Terrain enneigé; • Personnalisé Personnalisation
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l'amortissement de suspension

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 Image panoramique du degré; • Image de la zone aveugle sur le côté de la voiture
Caméra de perception frontale	• Les deux yeux
Nombre de caméras	• 11 Un
Nombre de radars à ultrasons	• 12 Un
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 3
Marque LiDAR	• HUAWEI Huawei

Matériel de conduite (suite)

Nombre de LiDAR	• 1
Nombre de caméras dans la voiture	• 1

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	• USB; • Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Au premier rang 2 Un Rangée arrière 2 Un
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Au premier rang
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Pack santé Yueyou (Optionnel 1999 Yuan Contient Boîte froide intelligente de voiture Climatatisation oxygène négatif ionique nano-eau) 20 Pouce kit de roues de sport (Optionnel 2999 Yuan Contient 20 Pouce de roue à lame de vent d'énergie+ Pneus Dunlop) Pack de conduite principale (Optionnel 5999 Yuan Contient Conduite principale 16 Sièges de massage en apesanteur 6 Réglage électrique vers le siège de base 4 À la ceinture électrique 4 À la jambe électrique 2 Retournement en apesanteur électrique 120° Siège couché à plat en apesanteur 8 Massage du dos en points Chauffage à l'arrière du graphène Mémoire de siège Bienvenue)
-------------------	---

- "●" = Équipement de série
- "_ " = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.