




Informe de Detalles del Vehículo

Linko 06 EM-P 2023 PHEV Remix Pro

Información Básica

Marca	LYNK & CO
Kilometraje	11,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2026-01-01
Número de transferencias	2

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Piezas metálicas originales, pintura de fábrica.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Linko 06 EM-P 2023 1.5T Remix PHEV Pro
Fecha de lanzamiento	2022.09

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV pequeño
Tipo de energía	Vehículo híbrido enchufable (PHEV)
Potencia máxima (kW)	130
Par máximo (N·m)	255
Transmisión	Doble embrague húmedo de 7 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.5T 177 caballos de fuerza L3
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4340*1820*1625
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	200
Peso en vacío (kg)	1670
Peso máximo autorizado (kg)	2070

Parámetros básicos (continuación)

Autonomía eléctrica NEDC (km)	84
Motor eléctrico (CV)	82
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	1.2
Consumo eléctrico en equivalente de combustible (L/100km)	1.9
Autonomía eléctrica WLTC (km)	62
Consumo con batería descargada (L/100km)	4.8
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	2.63
Política de garantía primer propietario	Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)

motor

Modelo de motor	JLH-3G15TD
Cilindrada (mL)	1477
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	3
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	177
Régimen de potencia máxima (rpm)	5500
Régimen de par máximo (rpm)	1500-4000
Potencia neta máxima (kW)	130
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal

Motor eléctrico

Tipo de motor	Imán permanente/sincronización
Potencia total de motores eléctricos (kW)	60
Par total de motores eléctricos (N·m)	160
Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW)	60
Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)	160
Potencia total del sistema (kW)	190
Par motor completo del sistema (N·m)	390
Número de motores de accionamiento	Motor único
Configuración de motores	Frente
Tipo de batería	Batería ternaria de litio
Capacidad de la batería (kWh)	15.5
Potencia total de motores eléctricos (CV)	82
Fabricante de celdas de batería	Wei Rui eléctrico
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)	17
Ubicación del puerto de carga lenta	La parte trasera derecha del coche
Potencia integral del sistema (Ps)	258
Potencia de descarga de CA externa (kW)	3.3
Valor mínimo admisible de descarga externa (%)	20
Modelo de motor delantero	TZ154XS305

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	<ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas

Pantalla/Sistema (continuación)

Bluetooth/Teléfono integrado	<ul style="list-style-type: none">•
Integración/Duplicación de smartphone	<ul style="list-style-type: none">• Soporte HUAWEI HiCar
Sistema de control de reconocimiento de voz	<ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado;• Techo solar
Reconocimiento de voz de activación por región	<ul style="list-style-type: none">• Zona única
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	<ul style="list-style-type: none">•64
Tienda de aplicaciones	<ul style="list-style-type: none">•
Tipo de pantalla de control central	<ul style="list-style-type: none">•LCD
Resolución de la pantalla de control central	<ul style="list-style-type: none">•1920x720
Palabra de activación del asistente de voz	<ul style="list-style-type: none">• Hola Lynk & Co
Chip inteligente para coche	<ul style="list-style-type: none">• Yikatong E02
Memoria del sistema del vehículo (GB)	<ul style="list-style-type: none">•6

Cuerpo

Longitud (mm)	4340
Anchura (mm)	1820
Altura (mm)	1625
Distancia entre ejes (mm)	2640
Vía delantera (mm)	1553
Vía trasera (mm)	1568
Altura libre con carga (mm)	135
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	35
Volumen del tronco (L)	250-985
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-

Cuerpo (continuación)

Ángulo de ataque (°)	18
Ángulo de salida (°)	25
Radio de giro mínimo (m)	5.5
Distancia mínima al suelo sin carga (mm)	171

Caja de cambios

Abreviatura	Doble embrague húmedo de 7 velocidades
Número de marchas	7
Tipo de transmisión	Transmisión de doble embrague húmedo (DCT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente multibrazo
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Imitación de cuero
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice-
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•
Asientos de estilo deportivo	•

Seguridad activa

Seguridad activa (continuación)

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Coche completo
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	○
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	○
Detector de fatiga del conductor	-
Alerta de colisión frontal (FCW)	○
Alerta de colisión trasera	○
Alerta de conducción a baja velocidad	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•
Aviso de apertura de puerta (DOW)	○

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	215/55 R18
Tamaño de neumáticos traseros	215/55 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	Ninguno

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 6 altavoces
----------------------------	---------------

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	○
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	○
Sistema de control de crucero	• Crucero de velocidad constante; ○ Crucero adaptativo de velocidad completa
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	○L2

Funciones de conducción (continuación)

Alerta de tráfico cruzado trasero	○
Centrado de carril	○
Reconocimiento de señales de tráfico vial	○
Marca del mapa	• Gaode
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	○
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado
------------------------------------	--

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	•
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Primera fila
Maletero manos libres	•
Memoria de posición del maletero eléctrico	•

Apariencia/antirrobo (continuación)

Baca de techo	<ul style="list-style-type: none">•
Función de arranque remoto	<ul style="list-style-type: none">•
Descarga al exterior	<ul style="list-style-type: none">•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	<ul style="list-style-type: none">• Se puede abrir el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	<ul style="list-style-type: none">• Coche completo
Función anti-pinzamiento de ventana	<ul style="list-style-type: none">•
Espejo de maquillaje para coche	<ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal;• Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	<input type="radio"/> Tipo de inducción de lluvia

Color interior y exterior

Color exterior	Azul claro, #E6E6FF, Blanco: #FFFFFF
Color interior	Negro/Blanco: #000000/# EEEEEEE

Volante/espejo interior

Material del volante	<ul style="list-style-type: none">• Corteza
Ajuste de la posición del volante	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	<ul style="list-style-type: none">•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	<ul style="list-style-type: none">• Color
Panel de instrumentos LCD completo	<ul style="list-style-type: none">•
Tamaño del instrumento LCD	<ul style="list-style-type: none">• 10.25 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	<ul style="list-style-type: none">• Manual antideslumbrante
Cambio de marchas	<ul style="list-style-type: none">• Cambio de manillar electrónico

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	•
Red 4G/5G	•4G
Función remota de la aplicación móvil	•
puntos de acceso wifi	•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Economía
Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Sistema de recuperación de energía	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes-/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen panorámica de 360 grados; • Imagen de punto ciego en el costado del automóvil
Cámara de percepción frontal	○ Monoproyecto
Número de cámaras	• 4; ○ 5
Número de radares ultrasónicos	• 4
Chasis transparente/ imagen de 540 grados	•
Cantidad de radar de ondas milimétricas	○ 2

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 3 delanteros/2 traseros

Paquete opcional

Paquete opcional (continuación)

Paquete opcional

Conducción inteligente funcional, Paquete opcional (5000 yuanes; incluye: sistema de reconocimiento de señales de tráfico TSR, sistema de advertencia de colisión frontal FCW, sistema de asistencia de frenado de emergencia activo AEB (con identificación de peatones), sistema de advertencia de cambio de carril LDW, sistema de advertencia de proximidad rápida de vehículos CVW, sistema de monitoreo de punto ciego BSD, cambio de carril LCW Sistema de advertencia, sistema de advertencia de apertura de puerta DOW, sistema de advertencia de tráfico trasero RCTA, sistema de advertencia de colisión trasero RCW, cruceo adaptativo ACCQA con función de cola, sistema de mantenimiento de carril LKA, sistema de asistencia a la conducción en carretera HWA, sistema de asistencia de congestión de tráfico TJA, sistema de control de luz de distancia inteligente AHB-C, lluvia con sensor de lluvia Techo corredizo y ventana cerrada)

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.