


Informe de Detalles del Vehículo

Mercedes-Benz G-Class 2020 G 500

Información Básica

Marca	Mercedes-Benz
Kilometraje	74,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2020-10-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Mercedes-Benz G-Class 2020 G 500
Fecha de lanzamiento	2019.11

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV mediano y grande
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	310
Par máximo (N·m)	610
Transmisión	Integración manual de 9 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	4.0T 421 Caballos de fuerza V8
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4857*1931*1962

Parámetros básicos (continuación)

Aceleración 0-100 km/h (s)	5.9
Velocidad máxima (km/h)	210
Peso en vacío (kg)	2513
Peso máximo autorizado (kg)	-
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	11.8

motor

Modelo de motor	176 980
Cilindrada (mL)	3982
Cilindrada (L)	4.0
Tipo de admisión	Doble turbo
Configuración de cilindros	V
Número de cilindros	8
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	421
Régimen de potencia máxima (rpm)	5250
Régimen de par máximo (rpm)	2000-4750
Potencia neta máxima (kW)	-
Octanaje	95.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Vertical

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD ordinaria
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	<ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	<ul style="list-style-type: none">•

Pantalla/Sistema (continuación)

Integración/Duplicación de smartphone	<ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con Apple CarPlay;• Compatibilidad con Baidu CarLife
Sistema de control de reconocimiento de voz	<ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono
Pantalla LCD trasera	○

Cuerpo

Longitud (mm)	4857
Anchura (mm)	1931
Altura (mm)	1962
Distancia entre ejes (mm)	2890
Vía delantera (mm)	1619
Vía trasera (mm)	1620
Altura libre con carga (mm)	241
Tipo de apertura de puertas	-
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	100
Volumen del tronco (L)	-
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-

Caja de cambios

Abreviatura	Integración manual de 9 velocidades
Número de marchas	9
Tipo de transmisión	Transmisión automática con modo manual (AT)

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

Diferencial de deslizamiento limitado/ Bloqueo diferencial	<ul style="list-style-type: none">• Bloqueo del diferencial del eje delantero;• Bloqueo del diferencial del eje trasero
Función de bloqueo del diferencial central	<ul style="list-style-type: none">•

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción total (F-AWD)
-------------------------	---

Dirección del chasis (continuación)

Tracción en las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas a tiempo completo
Estructura diferencial central	Diferencial abierto
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente de puente integral
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Sin carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	<ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste hacia adelante y hacia atrás;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de altura (4 en dirección);• Ajuste del retalón de la pierna;• Soporte de cintura (4 en dirección)
Método de ajuste del coasiento	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste hacia adelante y hacia atrás;• Ajuste del respaldo;• Ajuste de altura (4 en dirección);• Ajuste del retalón de la pierna;• Soporte de cintura (4 en dirección)
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	<ul style="list-style-type: none">• Calefacción;• Ventilación;• Masaje
Función de memoria del asiento eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción;• posición de copiloto
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	<ul style="list-style-type: none">• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Funciones del asiento de la segunda fila	<ul style="list-style-type: none">• Calefacción

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
--	---

Seguridad activa (continuación)

Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	<ul style="list-style-type: none">• Primera fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	<ul style="list-style-type: none">•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	<ul style="list-style-type: none">•
Detector de fatiga del conductor	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	<ul style="list-style-type: none">•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	<ul style="list-style-type: none">• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	<ul style="list-style-type: none">•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Control de zona de temperatura	<ul style="list-style-type: none">•
Purificador de aire para coche	<ul style="list-style-type: none">•
Filtro PM2.5 para el habitáculo	<ul style="list-style-type: none">•
generador de iones negativos	<ul style="list-style-type: none">•

Seguridad pasiva

Seguridad pasiva (continuación)

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	275/55 R19
Tamaño de neumáticos traseros	275/55 R19
Tamaño de la rueda de repuesto	Tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Marca del altavoz	• Burmester Voices of Berlin
Número de hablantes	•15 altavoces
Iluminación ambiental interior	• 64 colores

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	•L2
Asistencia de estacionamiento	•

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
-------------------------------	------

Iluminación exterior (continuación)

Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	○
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•
Características de iluminación	Faros MULTIBEAM LED (19000 Yuan)
Encender las luces delanteras	○
Dispositivo de limpieza de faros	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Voltar automáticamente hacia abajo; • Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; • Automático antideslumbrante
------------------------------------	---

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•
Función de arranque remoto	•
Pedales laterales	• Fijo

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo corredizo eléctrico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Función de elevación de ventana con un solo toque	<ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	<ul style="list-style-type: none">•
Espejo de maquillaje para coche	<ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal;• Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia
Cristal de privacidad lateral trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	<ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo

Color interior y exterior

Color exterior	Arena del desierto #A0927D Azul zafiro #263963 Lime a la luz de la luna #62686C Plata de arena #AAB4BE Oliva #273A1D Blanco ártico #FFFFFFE9 Marrón cristal #5A3909 Yao Yan negro #000000 Rojo turmalina #3D090A Imán negro #272729 Blanco misterioso #DDD8C8 Agua Silicona Calciolita Azul #001655 Rojo magma #AF021E Plata iridio #888F92 Abuela piedra verde #274A3B
Color interior	Platino blanco Negro #BEBEBE #060606 Negro Silla de montar marrón #000000 #4D3536 Negro #000000 Negro Rojo clásico #000000 #7A2932 Negro Castaño castaño #000000 #392B1E Macchiato beige Negro #AEA49E #000000 Trufa marrón Negro #283232 #000000 Yate azul Negro #0C3A58 #060606

Volante/espejo interior

Material del volante	<ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo hacia adelante y hacia atrás
Volante multifunción	<ul style="list-style-type: none">•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	<ul style="list-style-type: none">•

Volante/espejo interior (continuación)

Pantalla de visualización de la computadora de viaje	<ul style="list-style-type: none">• Color
Panel de instrumentos LCD completo	<ul style="list-style-type: none">•
Tamaño del instrumento LCD	<ul style="list-style-type: none">• 12,3 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	<ul style="list-style-type: none">• Antideslumbrante automático
Cambio de marchas	<ul style="list-style-type: none">• Cambio de marcha electrónico
Levas de cambio en el volante	<ul style="list-style-type: none">•

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	<ul style="list-style-type: none">•
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	<ul style="list-style-type: none">•Deporte; •Economía; •Estándar/Confort; •Off-road
Estacionamiento automático	<ul style="list-style-type: none">•
Asistencia de arranque en pendiente	<ul style="list-style-type: none">•
Función de suspensión variable	Ajuste de la amortiguación de la suspensión (22000 Yuan)
Relación de dirección variable	<ul style="list-style-type: none">•
Tecnología de arranque y parada del motor	<ul style="list-style-type: none">•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	<ul style="list-style-type: none">• Imagen panorámica de 360 grados
Cámara de percepción frontal	<ul style="list-style-type: none">• Monocular
Número de cámaras	<ul style="list-style-type: none">• 5
Número de radares ultrasónicos	<ul style="list-style-type: none">• 12

Carga en el coche

Carga en el coche (continuación)

Puerto multimedia/de carga	•USB;•SD
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 2 en la primera fila/1 en la última fila
Toma de corriente de 12 V del maletero	•

Paquete opcional

Paquete opcional	Traje Zhishang 3 (50000 Yuan Contiene Componente de noche AMG Componentes de movimiento)
-------------------------	--

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.