

# Informe de Detalles del Vehículo

## Toyota Camry 2019 2.5G Edición de lujo País VI

### Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Toyota     |
| Kilometraje              | 35,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2019-05-01 |
| Número de transferencias | 0          |

### Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Toyota Camry 2019 2.5G Edición de lujo País VI |
| Fecha de lanzamiento | 2019.02                                        |

### Parámetros básicos

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Categoría del vehículo            | Coche mediano                  |
| Tipo de energía                   | Gasolina                       |
| Potencia máxima (kW)              | 154                            |
| Par máximo (N·m)                  | 250                            |
| Transmisión                       | 8 velocidades                  |
| Tipo de carrocería                | Sedán                          |
| Motor                             | 2.5L 209 Caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)          | 4885*1840*1455                 |
| Aceleración 0-100 km/h (s)        | -                              |
| Velocidad máxima (km/h)           | 210                            |
| Peso en vacío (kg)                | 1585                           |
| Peso máximo autorizado (kg)       | -                              |
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 6                              |

motor

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                   | A25A/A25C            |
| Cilindrada (mL)                   | 2487                 |
| Cilindrada (L)                    | 2.5                  |
| Tipo de admisión                  | Inhala natural       |
| Configuración de cilindros        | L                    |
| Número de cilindros               | 4                    |
| Válvulas por cilindro             | 4                    |
| Relación de compresión            | 13                   |
| Distribución                      | DOHC                 |
| Diámetro (mm)                     | 87.5                 |
| Carrera (mm)                      | 103.4                |
| Potencia máxima (CV)              | 209                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm)  | 6600                 |
| Régimen de par máximo (rpm)       | 5000                 |
| Potencia neta máxima (kW)         | 154                  |
| Octanaje                          | 92.                  |
| Sistema de alimentación           | Inyección mixta      |
| Material de culata                | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor          | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor             | Horizontal           |
| Tecnologías específicas del motor | VVT-iE               |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla LCD táctil                          |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | •9 pulgadas                                    |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                                              |
| Integración/Duplicación de smartphone        | • Compatibilidad con Baidu CarLife             |
| Sistema de control de reconocimiento de voz  | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono |

Cuerpo

Cuerpo (continuación)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4885            |
| Anchura (mm)                   | 1840            |
| Altura (mm)                    | 1455            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2825            |
| Vía delantera (mm)             | 1575            |
| Vía trasera (mm)               | 1585            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 4               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 60              |
| Volumen del tronco (L)         | -               |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 14              |
| Ángulo de salida (°)           | 11              |
| Radio de giro mínimo (m)       | 5.8             |

Caja de cambios

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Abreviatura         | 8 velocidades                               |
| Número de marchas   | 8                                           |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática con modo manual (AT) |

Dirección del chasis

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF)   |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson        |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo tipo E |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                       |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                              |

Configuración del asiento

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos     | • Cuero genuino; • Cuero sintético                                                                   |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (2 a) |

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                  |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | •                                                   |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                            |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                   |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                   |

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Vehículo completo                 |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Climatización independiente trasera       | - |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura            | • |
| Purificador de aire para coche            | • |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo           | • |
| generador de iones negativos              | • |

Seguridad pasiva

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice •                |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después •                 |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •                 |
| Airbag de rodilla                                            | • Airbag de rodilla del conductor |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 235/45 R18                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 235/45 R18                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | No tamaño completo           |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | • |
| Asistente de carril                                | - |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | - |

Funciones de conducción (continuación)

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Sistema de control de crucero      | • Crucero adaptativo |
| Sistema de navegación por satélite | •                    |
| Asistencia de estacionamiento      | -                    |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| luces antiniebla delanteras           | •LED |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | -    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave              | •                         |
| Función de entrada sin llave               | • Posición de conducción  |

Tragaluz/Vidrio

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                         | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después •                              |

## Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | -                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |

## Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Plata ópalo #D0D0D0 Blanco perla platino #DCE2E0 Ojo de tigre marrón #78504C Cristal de tinta negro #000000 Rojo brillante #9C1F0B |
| Color interior | Negro: #414544; Negro/beige: #414544/# F8E9D1                                                                                      |

## Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Cuero genuino                            |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | -                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | -                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 7 pulgadas                               |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Manual antideslumbrante                  |
| Pantalla digital de visualización frontal HUD        | •                                          |

## Configuración inteligente

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Servicios de coche conectado | - |
| Actualizaciones OTA          | - |

## Control de conducción

## Control de conducción (continuación)

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático                | •                                             |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •                                             |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •                                             |

## Hardware de conducción

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •        |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen de marcha atrás |

## Carga en el coche

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga    | •USB;•AUX                         |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | • 1 fila delantera/2 fila trasera |

"●" = Equipamiento de serie

"\_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.