

# Rapport de Détail du Véhicule

Jetour X70 2023 1.5T DCT Dépasser PRO 5  
Siège

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Jetour     |
| Kilométrage              | 70,000 km  |
| Couleur                  | Blanc      |
| Première immatriculation | 2023-09-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 3. Aile arrière gauche, Éraflure, Déformation.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Jetour X70 2023 1.5T DCT Dépasser PRO Version 5 Siège |
| Date de lancement | 2023.05                                               |

### Paramètres de base

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Catégorie du véhicule   | SUV moyen |
| Type d'énergie          | Essence   |
| Puissance maximale (kW) | 115       |

Paramètres de base (suite)

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couple maximal (N·m)                       | 230                                                                                                      |
| Transmission                               | Double embrayage à 6 vitesses                                                                            |
| Type de carrosserie                        | SUV                                                                                                      |
| Moteur                                     | 1.5T 156 chevaux L4                                                                                      |
| Dimensions (L×l×H) (mm)                    | 4749*1900*1720                                                                                           |
| Accélération 0-100 km/h (s)                | -                                                                                                        |
| Vitesse maximale (km/h)                    | 180                                                                                                      |
| Poids à vide (kg)                          | 1512                                                                                                     |
| Poids total autorisé en charge (kg)        | 2195                                                                                                     |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)         | 7.92                                                                                                     |
| Politique de garantie premier propriétaire | Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |

moteur

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Référence moteur                  | SQRE4T15C                      |
| Cylindrée (mL)                    | 1498                           |
| Cylindrée (L)                     | 1.5                            |
| Type d'admission                  | Turbo                          |
| Configuration des cylindres       | L                              |
| Nombre de cylindres               | 4                              |
| Soupapes par cylindre             | 4                              |
| Distribution                      | DOHC                           |
| Puissance maximale (ch)           | 156                            |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500                           |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 1750-4000                      |
| Puissance nette maximale (kW)     | 108                            |
| Indice d'octane                   | Numéro 92                      |
| Système d'alimentation            | Éjection électrique multipoint |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium            |
| Matériau de bloc-moteur           | Fonte                          |

moteur (suite)

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Disposition du moteur                | Horizontal |
| Technologies spécifiques aux moteurs | DVVT       |

Écran/Système

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central          | <ul style="list-style-type: none"><li>Écran LCD tactile</li></ul>                |
| Taille de l'écran d'infodivertissement     | <ul style="list-style-type: none"><li>10.25 pouces</li></ul>                     |
| Bluetooth/Téléphone embarqué               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone   | <ul style="list-style-type: none"><li>Prise en charge de Baidu CarLife</li></ul> |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | <ul style="list-style-type: none"><li>Zone unique</li></ul>                      |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4749           |
| Largeur (mm)                | 1900           |
| Hauteur (mm)                | 1720           |
| Empattement (mm)            | 2745           |
| Voie avant (mm)             | 1610           |
| Voie arrière (mm)           | 1615           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |
| Nombre de places            | 5              |
| Capacité du réservoir (L)   | 57             |
| Volume du coffre (L)        | -              |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 20             |
| Angle de fuite (°)          | 18             |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 6 vitesses                |
| Nombre de rapports   | 6                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
|----------------------|-----------------------------------|

Direction du châssis (suite)

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante<br>MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras    |
| Type de direction assistée | Aide électrique                       |
| Structure du corps         | Chargé                                |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tissu</li></ul>                                                                                            |
| Réglage du siège principal                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage avant et arrière;</li><li>• Réglage dossier;</li><li>• Réglage haut et bas (2 direction)</li></ul> |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustement avant et arrière;</li><li>• Réglage du dossier</li></ul>                                        |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | -                                                                                                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                                                                                  |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage du dossier</li></ul>                                                                               |
| Banquette arrière rabattable                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• La proportion est abaissée</li></ul>                                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | Avant •/arrière-                                                                                                                                   |
| Porte-gobelet arrière                                       | -                                                                                                                                                  |

Sécurité active

|                                                         |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                     | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)           | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                      | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Affichage de la pression des pneus</li></ul> |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Position de conducteur principal</li></ul>   |



Sécurité active (suite)

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | - |
| Détection de fatigue du conducteur                        | • |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation manuelle |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                        |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                        |
| Contrôle de zone de température                           | -                        |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                        |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                        |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | -                  |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | -                  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 235/60 R18                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 235/60 R18                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Frein de roue (suite)

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Placement de la roue de secours | Type de suspension inférieure |
|---------------------------------|-------------------------------|

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 4 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | -                          |
| Assistance de voie                                 | -                          |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | -                          |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite                | -                          |
| Assistance au stationnement                        | -                          |

Éclairage extérieur

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Source de lumière de croisement           | • Halogène; ○ LED |
| Source lumineuse de feux de route         | • Halogène; ○ LED |
| Feux de jour à LED                        | •                 |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -                 |
| Phares automatiques                       | -                 |
| Phares réglables en hauteur               | •                 |
| Délai d'extinction des phares             | •                 |
| Clignotant                                | •                 |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique |
|--------------------------------|----------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |

Apparence/antivol (suite)

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Type de clé                   | • Clé de télécommande    |
| Système de démarrage sans clé | •                        |
| Fonction d'entrée sans clé    | • Position de conducteur |
| Galerie de toit               | •                        |

Puits de lumière/Verre

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture        | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                     | •                                                       |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Glacier blanc #F0F0F0 Gris fantôme #606876 Ciel étoilé noir #000000 Soleil levant rouge #82011F |
| Couleur intérieure | Noir/Rouge: #000000/# FF0000                                                                    |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Cortex                             |
| Réglage de la position du volant          | • Réglage manuel de haut en bas      |
| Volant multifonction                      | •                                    |
| Volant chauffant                          | -                                    |
| Mémoire du volant                         | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Monochrome                         |
| Tableau de bord LCD complet               | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                | • 12.3 pouces                        |
| Changement de vitesse                     | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | - |
|-------------------------------|---|



Configuration intelligente (suite)

|                  |   |
|------------------|---|
| Mises à jour OTA | - |
|------------------|---|

Contrôle de la conduite

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Mouvement; • Économie |
| Stationnement automatique       | •                       |
| Aide au démarrage en côte       | •                       |

Matériel de conduite

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | Avant-/Après •   |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |
| Nombre de caméras                       | • 1              |
| Nombre de radars à ultrasons            | • 3              |

Recharge en voiture

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB          |
| Nombre de ports USB/ Type-C   | • 2 à l'avant |

- "●"

= Équipement de série
- "\_"

= Non disponible
- "○"

= Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.