

# Rapport de Détail du Véhicule

## Li Auto L9 2023 Pro Version

### Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Li Auto    |
| Kilométrage              | 66,000 km  |
| Couleur                  | Vert       |
| Première immatriculation | 2024-03-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

### Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Porte avant droite, Réparation de carrosserie. 2. Phare avant gauche, Remplacé.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Nom du modèle     | Li Auto L9 2023 Pro |
| Date de lancement | 2023.08             |

### Paramètres de base

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | Grand SUV                                      |
| Type d'énergie                      | Véhicule électrique à autonomie étendue (EREV) |
| Puissance maximale (kW)             | 113                                            |
| Couple maximal (N·m)                | -                                              |
| Transmission                        | Boîte de vitesses pour véhicules électriques   |
| Type de carrosserie                 | SUV                                            |
| Moteur                              | Augmentation du programme de 154 chevaux       |
| Dimensions (L×I×H) (mm)             | 5218*1998*1800                                 |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 5.3                                            |
| Vitesse maximale (km/h)             | 180                                            |
| Poids à vide (kg)                   | 2520                                           |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 3120                                           |
| Temps de charge rapide (h)          | 0.5                                            |
| Temps de charge normale (h)         | 6.5                                            |
| Moteur électrique (ch)              | 449                                            |
| Plage de charge rapide (%)          | 20-80                                          |

Paramètres de base (suite)

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km) | 2.51  |
| Autonomie électrique WLTC (km)                             | 175   |
| Consommation avec batterie déchargée (L/100 km)            | 7.8   |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)                         | 0.86  |
| Autonomie électrique CLTC (km)                             | 215   |
| Plage de capacité de charge lente de la batterie (%)       | 0-100 |

moteur

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                  | L2E15M                |
| Cylindrée (mL)                    | 1496                  |
| Cylindrée (L)                     | 1.5                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 154                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | -                     |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | -                     |
| Puissance nette maximale (kW)     | 110                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 95             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Horizontal            |

moteur électrique

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation |
|----------------|----------------------------------|

moteur électrique (suite)

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Puissance totale des moteurs électriques (kW)    | 330                           |
| Couple total des moteurs électriques (N·m)       | 620                           |
| Puissance max. du moteur électrique avant (kW)   | 130                           |
| Couple max. du moteur électrique avant (N·m)     | 220                           |
| Puissance totale du système (kW)                 | 330                           |
| Couple global du système (N·m)                   | 620                           |
| Nombre de moteurs d'entraînement                 | Double moteur                 |
| Configuration des moteurs                        | Avant et arrière              |
| Type de batterie                                 | Batterie au lithium ternaire  |
| Capacité de la batterie (kWh)                    | 42.6                          |
| Puissance totale des moteurs électriques (ch)    | 449                           |
| Puissance max. du moteur électrique arrière (kW) | 200                           |
| Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)   | 400                           |
| Fabricant des cellules de batterie               | L'ère Ningde                  |
| Système de refroidissement de batterie           | Refroidissement liquide       |
| Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)  | 22.2                          |
| Fonction de charge rapide                        | Support                       |
| Autonomie complète WLTC (km)                     | 1100                          |
| Emplacement du port de charge lente              | L'arrière droit de la voiture |
| Puissance totale du système (Ps)                 | 449                           |
| Modèle à moteur arrière                          | TZ220XS066                    |

moteur électrique (suite)

|                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emplacement du port de charge rapide            | L'arrière droit de la voiture                                                                    |
| Puissance de décharge CA externe (kW)           | 3.5                                                                                              |
| Valeur minimale admissible du rejet externe (%) | 20                                                                                               |
| Modèle à moteur avant                           | TZ180XS008                                                                                       |
| Puissance de charge rapide (kW)                 | 75                                                                                               |
| Technologie unique de la batterie               | Adopter des matériaux ignifuges et une technologie de protection contre la chaleur incontrôlable |
| Prix de la borne de recharge (yuan)             | USD 735                                                                                          |

Écran/Système

|                                                   |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central                 | • Écran LCD tactile                                                                                                                                         |
| Taille de l'écran d'infodivertissement            | • 15,7 pouces                                                                                                                                               |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                      | •                                                                                                                                                           |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale      | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Fenêtre de la voiture; • Chauffage du siège; • Ventilation du siège; • Massage du siège |
| Reconnaissance vocale du réveil par région        | • Six zones                                                                                                                                                 |
| Écran LCD arrière                                 | •                                                                                                                                                           |
| Stockage du système du véhicule (Go)              | •256                                                                                                                                                        |
| App Store                                         | •                                                                                                                                                           |
| Type d'écran de contrôle central                  | •OLED                                                                                                                                                       |
| Résolution de l'écran de contrôle central         | •3K                                                                                                                                                         |
| Densité de pixels de l'écran de contrôle central  | •210PPI                                                                                                                                                     |
| Taille de l'écran de divertissement des passagers | • 15,7 pouces                                                                                                                                               |

Écran/Système (suite)

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Type d'écran passager                         | •OLED                        |
| Résolution de l'écran du passager             | •3K                          |
| Densité de pixels de l'écran passager         | •210PPI                      |
| Mot de réveil de l'assistant vocal            | • Étudiants idéaux           |
| Réveil vocal sans mot                         | •                            |
| Reconnaissance vocale continue                | •                            |
| Voir et dire                                  | •                            |
| Puce intelligente pour voiture                | • 2 Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts | •                            |
| Mémoire du système du véhicule (Go)           | •24                          |
| Commande multimédia arrière                   | •                            |
| Taille de l'écran LCD arrière                 | • 15,7 pouces                |
| Nombre d'écrans multimédias arrière           | • 1                          |
| Type d'écran LCD arrière                      | •OLED                        |
| Résolution de l'écran LCD arrière             | •3K                          |
| Contrôle gestuel                              | •                            |
| Reconnaissance d'empreinte vocale             | •                            |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 5218           |
| Largeur (mm)                | 1998           |
| Hauteur (mm)                | 1800           |
| Empattement (mm)            | 3105           |
| Voie avant (mm)             | 1725           |
| Voie arrière (mm)           | 1741           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |

Corps (suite)

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nombre de places            | 6        |
| Capacité du réservoir (L)   | 65       |
| Volume du coffre (L)        | 332-1191 |
| Coefficient de traînée (Cx) | 0.3      |
| Angle d'attaque (°)         | 19       |
| Angle de fuite (°)          | 21       |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Boîte de vitesses pour véhicules électriques |
| Nombre de rapports   | 1                                            |
| Type de transmission | Transmission à rapport fixe                  |

Direction du châssis

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Type de transmission       | Transmission intégrale bi-moteur      |
| Quatre roues motrices      | Quatre roues motrices électriques     |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante à double bras |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante à cinq bras   |
| Type de direction assistée | Aide électrique                       |
| Structure du corps         | Chargé                                |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Ceau véritable                                                                                                                   |
| Réglage du siège principal                                  | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •                                                                                                                 |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage; • Ventilation; • Massage                                                                                              |
| Fonction mémoire du siège électrique                        | • Position de conducteur; • position de copilote                                                                                   |

Configuration des sièges (suite)

|                                                           |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                       |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage avant et arrière;</li><li>• Réglage du dossier;</li><li>• Réglage de la taille;</li><li>• Réglage des jambes</li></ul> |
| Banquette arrière rabattable                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• La proportion est abaissée</li></ul>                                                                                           |
| Accoudoir central avant/arrière                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avant/arrière</li><li>•</li></ul>                                                                                              |
| Porte-gobelet arrière                                     | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                       |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chauffage;</li><li>• Ventilation;</li><li>• Massage</li></ul>                                                                  |
| Disposition des sièges                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2-2-2</li></ul>                                                                                                                |
| Sièges indépendants de la deuxième rangée                 | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                       |
| Sièges arrière rabattables électriquement                 | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                       |
| Sièges de deuxième rangée réglables électriquement        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                       |
| Réglage du siège de la troisième rangée                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage du dossier</li></ul>                                                                                                   |
| La troisième rangée de sièges est réglable électriquement | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                       |
| Petite table arrière                                      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                       |
| Fonctions des sièges de la troisième rangée               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Chauffage</li></ul>                                                                                                            |

Sécurité active

|                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)   | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |

## Sécurité active (suite)

|                                                                  |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Affichage de la pression des pneus</li></ul> |
| <b>Avertisseur de ceinture de sécurité</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Véhicule complet</li></ul>                   |
| <b>Fixations ISOFIX pour siège enfant</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| <b>Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| <b>Système de freinage d'urgence autonome (AEB)</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| <b>Détection de fatigue du conducteur</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| <b>Alerte de collision frontale (FCW)</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| <b>Alerte de conduite à basse vitesse</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| <b>Système d'appel d'urgence (eCall)</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| <b>Caméra embarquée intégrée</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| <b>Avertissement d'ouverture de porte (DOW)</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| <b>Mode sentinelle</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |

## Climatisation/réfrigérateur

|                                                                  |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthode de contrôle de la température de la climatisation</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Climatisation automatique</li></ul> |
| <b>Climatisation indépendante arrière</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                           |
| <b>Bouches d'aération des sièges arrière</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                           |
| <b>Contrôle de zone de température</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                           |
| <b>Purificateur d'air pour voiture</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                           |
| <b>Filtre PM2.5 d'habitacle</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                           |
| <b>Réfrigérateur embarqué</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                           |
| <b>Dispositif de parfum pour voiture</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                           |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Surveillance de la qualité de l'air | • |
|-------------------------------------|---|

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | • Avant/arrière •  |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Ventilation à disque                  |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 265/45 R21                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 265/45 R21                            |
| Dimensions de la roue de secours | -                                     |

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Nombre de locuteurs            | • 21 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 256 couleurs     |
| Lampe de lecture tactile       | •                  |
| Dolby Atmos                    | •                  |

Fonctions de conduite

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                                       |
| Assistance de voie                                 | •                                       |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | •                                       |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                | •                                       |
| Niveau d'assistance à la conduite                  | •L2                                     |
| Centrage de voie                                   | •                                       |

Fonctions de conduite (suite)

|                                                       |                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                         |
| Marque de la carte                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Gaud</li></ul>                     |
| Systèmes d'aide à la conduite                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Idéal AD Pro</li></ul>             |
| Carte de haute précision                              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                         |
| Invocation à distance                                 | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                         |
| Détection sans intervention                           | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                         |
| Démarrer le rappel                                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                         |
| Assistance au stationnement                           | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                         |
| Assistance au changement de voie                      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                         |
| Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe       | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                         |
| Sections d'autoroute                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Section à grande vitesse</li></ul> |

Éclairage extérieur

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Source de lumière de croisement           | <ul style="list-style-type: none"><li>LED</li></ul> |
| Source lumineuse de feux de route         | <ul style="list-style-type: none"><li>LED</li></ul> |
| Feux de jour à LED                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>    |
| Phares automatiques                       | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>    |
| Phares réglables en hauteur               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>    |
| Délai d'extinction des phares             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>    |
| Clignotant                                | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none"><li>Réglage électrique;</li><li>pliage électrique;</li><li>mémoire du rétroviseur;</li><li>chauffage du rétroviseur;</li><li>retournement automatique;</li><li>pliage automatique de la voiture de verrouillage;</li><li>anti-éblouissement automatique</li></ul> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

Apparence/antivol (suite)

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium                  |
| Coffre électrique                                  | •                                      |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                                      |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                                      |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé                      | •                                      |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Véhicule complet                     |
| Coffre mains libres                                | •                                      |
| Mémoire de position du coffre électrique           | •                                      |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                                      |
| Préchauffage de la batterie                        | •                                      |
| calandre fermée active                             | •                                      |
| Fermeture électrique des portes                    | • Véhicule complet                     |
| Poignée de porte électrique cachée                 | •                                      |
| Décharge vers l'extérieur                          | •                                      |
| Pédales latérales                                  | ○ Électrique (USD 1,471)               |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | • Le toit ouvrant ne peut pas être ouvert par étapes    |
| Vitres électriques avant/arrière              | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                          | •                                                       |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                          |

Puits de lumière/Verre (suite)

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Vitre de confidentialité arrière                 | •                                   |
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | • Première rangée; • rangée arrière |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Peinture métallique dorée #8F8270<br>Peinture métallique argentée #C7C7C7<br>Peinture métallique noire #1E1E1E<br>Peinture métallique grise #A4A8AE<br>Peinture de perle édition spéciale verte #6C877C<br>Peinture de perle violet édition spéciale #755382<br>Peinture bleue spéciale de lumière froide #A3B9D2 |
| Couleur intérieure | Noir Blanc #000000 #DAD6CF<br>Noir Orange #000000 #C0674A<br>Noir Couleur curry #000000 #332F2E                                                                                                                                                                                                                   |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Ceau véritable                     |
| Réglage de la position du volant          | • Réglage électrique de haut en bas  |
| Volant multifonction                      | •                                    |
| Volant chauffant                          | •                                    |
| Mémoire du volant                         | •                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet               | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                | • 4.82 pouces                        |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Antiéblouissement automatique      |
| Changement de vitesse                     | • Changement de vitesse électronique |
| Affichage numérique tête haute HUD        | •                                    |
| Taille de la tête haute du HUD            | • 13,35 pouces                       |

Configuration intelligente

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée | •   |
| Mises à jour OTA              | •   |
| Réseau 4G/5G                  | •5G |

Configuration intelligente (suite)

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle de la porte; • Contrôle de la fenêtre; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la charge; • Contrôle de la climatisation; • Chauffage du volant; • Chauffage du siège; • Ventilation du siège; • Enquête/diagnostic de l'état du véhicule; • Positionnement du véhicule/Recherche de voiture; • Service de propriétaire de voiture (recherche de piles de recharge, stations-service, parkings, etc.);• Prendre rendez-vous pour l'entretien/la réparation |
| Surveillance biométrique embarquée          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Contrôle de la conduite

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite         | • Sports; • Standard/Confort; • Hors route; • neige                               |
| Stationnement automatique               | •                                                                                 |
| Descente en pente raide                 | •                                                                                 |
| Aide au démarrage en côte               | •                                                                                 |
| Système de récupération d'énergie       | •                                                                                 |
| Fonction de suspension variable         | • Réglage de l’amortissement de suspension; • Réglage de la hauteur de suspension |
| Suspension pneumatique                  | •                                                                                 |
| Tapis magique à suspension intelligente | •                                                                                 |

Matériel de conduite

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière       | • Avant/arrière •                |
| Système de caméras d'aide à la conduite    | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale              | • Monopoint                      |
| Nombre de caméras                          | • 10                             |
| Nombre de radars à ultrasons               | • 12                             |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | •                                |

Matériel de conduite (suite)

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Quantité de radar à ondes millimétriques              | • 1                  |
| Puce de conduite assistée                             | • Voyage d'horizon 5 |
| Puissance de calcul totale de la puce                 | •128 TOPS            |
| Pixels de la caméra de perception frontale            | •USD 1,176,471       |
| Pixels de caméra de sensibilisation à l'environnement | •USD 294,118         |
| Pixels de la caméra de vision panoramique             | •USD 294,118         |

Recharge en voiture

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                           | •Type-C             |
| Nombre de ports USB/Type-C                              | • 2 avant/4 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée   |
| Alimentation 220V/230V                                  | •                   |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages          | •                   |
| Puissance de charge maximale USB/Type-C                 | •60W                |

- "●" = Équipement de série
- "\_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.