

# Rapport de Détail du Véhicule


Jetour X70 PLUS 2023 1.6T DCT Personne forte  
5 Siège

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Jetour     |
| Kilométrage              | 16,000 km  |
| Couleur                  | Blanc      |
| Première immatriculation | 2023-09-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule







## État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Jetour X70 PLUS 2023 1.6T DCT<br>Personne forte 5 Siège |
| Date de lancement | 2022.11                                                 |

### Paramètres de base

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Catégorie du véhicule                  | SUV moyen                                |
| Type d'énergie                         | Essence                                  |
| Puissance maximale (kW)                | 145                                      |
| Couple maximal (N·m)                   | 290                                      |
| Transmission                           | Double embrayage à 7 blocs<br>d'humidité |
| Type de carrosserie                    | SUV                                      |
| Moteur                                 | 1.6T 197 chevaux L4                      |
| Dimensions (L×l×H) (mm)                | 4749*1900*1720                           |
| Accélération 0-100 km/h<br>(s)         | -                                        |
| Vitesse maximale (km/h)                | 180                                      |
| Poids à vide (kg)                      | 1647                                     |
| Poids total autorisé en<br>charge (kg) | 2195                                     |
| Consommation mixte<br>NEDC (L/100 km)  | 8.1                                      |



Paramètres de base (suite)

|                                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)         | 7.96                                                                                                     |
| Politique de garantie premier propriétaire | Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |

moteur

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                     | SQRF4J16C             |
| Cylindrée (mL)                       | 1598                  |
| Cylindrée (L)                        | 1.6                   |
| Type d'admission                     | Turbo                 |
| Configuration des cylindres          | L                     |
| Nombre de cylindres                  | 4                     |
| Soupapes par cylindre                | 4                     |
| Taux de compression                  | 9.9                   |
| Distribution                         | DOHC                  |
| Alésage (mm)                         | 77                    |
| Course (mm)                          | 85.8                  |
| Puissance maximale (ch)              | 197                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min)    | 5500                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)       | 2000-4000             |
| Puissance nette maximale (kW)        | 140                   |
| Indice d'octane                      | Numéro 92             |
| Système d'alimentation               | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse                  | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur              | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur                | Horizontal            |
| Technologies spécifiques aux moteurs | DVVT                  |

Écran/Système

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Écran couleur de contrôle central      | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 10.25 pouces      |

Écran/Système (suite)

|                                              |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                                                                                   |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | <ul style="list-style-type: none"><li>Prise en charge de HUAWEI HiCar</li></ul>                                                                                                    |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none"><li>Système multimédia;</li><li>Navigation;</li><li>Téléphone;</li><li>Climatisation;</li><li>Toit ouvrant;</li><li>Fenêtre de voiture</li></ul> |
| Reconnaissance vocale du réveil par région   | <ul style="list-style-type: none"><li>Zone unique</li></ul>                                                                                                                        |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4749           |
| Largeur (mm)                | 1900           |
| Hauteur (mm)                | 1720           |
| Empattement (mm)            | 2745           |
| Voie avant (mm)             | 1610           |
| Voie arrière (mm)           | 1615           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |
| Nombre de places            | 5              |
| Capacité du réservoir (L)   | 57             |
| Volume du coffre (L)        | 438            |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 19             |
| Angle de fuite (°)          | 18             |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |

Direction du châssis (suite)

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps         | Chargé          |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Imitation de peau</li></ul>                                                                |
| Réglage du siège principal                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)</li></ul> |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier</li></ul>                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                                                                  |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Réglage du dossier</li></ul>                                                               |
| Banquette arrière rabattable                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• La proportion est abaissée</li></ul>                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Avant/arrière •</li></ul>                                                                  |
| Porte-gobelet arrière                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                  |

Sécurité active

|                                                         |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                     | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)           | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                      | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Affichage de la pression des pneus</li></ul> |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Première rangée</li></ul>                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                      | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                    |

Sécurité active (suite)

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | - |
| Détection de fatigue du conducteur                        | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | • |
| Système de protection anti-retournement                   | • |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation manuelle |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                        |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                        |
| Contrôle de zone de température                           | -                        |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                        |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                        |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | -                  |

Frein de roue

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant           | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière         | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant     | 235/55 R19                            |
| Dimensions des pneus arrière   | 235/55 R19                            |

Frein de roue (suite)

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |
|----------------------------------|-------------------|

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs            | • 6 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • Monochrome      |

Fonctions de conduite

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                          |
| Assistance de voie                                 | -                          |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | -                          |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite                | •                          |
| Marque de la carte                                 | • Gaud • Baidu • Tencent   |
| Assistance au stationnement                        | -                          |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |
| Clignotant                                | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
|----------------------|-----------------------|



## Apparence/antivol (suite)

|                                                    |                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Antidémarrage électronique du moteur               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                       |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                       |
| Type de clé                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Clé de télécommande</li></ul>    |
| Système de démarrage sans clé                      | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                       |
| Fonction d'entrée sans clé                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Position de conducteur</li></ul> |
| Galerie de toit                                    | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                       |
| Fonction de démarrage à distance                   | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                       |

## Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Peut ouvrir la lucarne panoramique</li></ul>                          |
| Vitres électriques avant/arrière              | <ul style="list-style-type: none"><li>Avant/arrière</li><li></li></ul>                                      |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | <ul style="list-style-type: none"><li>Véhicule complet</li></ul>                                            |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                            |
| Miroir de maquillage pour voiture             | <ul style="list-style-type: none"><li>Lumière de conduite principale;</li><li>Lumière de copilote</li></ul> |
| Essuie-glace arrière                          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                            |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none"><li>Induction des précipitations</li></ul>                                |

## Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Ciel étoilé noir #000000 Glacier blanc #F0F0F0 Gris fantôme #606876 Dragon cristal violet #421B50 Bleu de la mer profonde #0B3080 Noir interstellaire #000000 Soleil levant rouge #82011F |
| Couleur intérieure | Noir Rouge #000000 #FF0000 Noir #000000 Noir Gris #000000 #AFAFAF                                                                                                                         |

## Volant/rétroviseur intérieur

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau du volant               | <ul style="list-style-type: none"><li>Cortex</li></ul>                           |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none"><li>Ajustement manuel de haut en bas</li></ul> |
| Volant multifonction             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                 |
| Volant chauffant                 | -                                                                                |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Mémoire du volant                         | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet               | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                | • 10.25 pouces                       |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse                     | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

|                                             |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Services de voiture connectée               | •                                                                                                                                                               |
| Mises à jour OTA                            | •                                                                                                                                                               |
| Réseau 4G/5G                                | •4G                                                                                                                                                             |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Démarrage du véhicule; • Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule; • Rendez-vous d'entretien/réparation |
| points d'accès Wi-Fi                        | •                                                                                                                                                               |

Contrôle de la conduite

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/ Confort |
| Stationnement automatique       | •                                     |
| Descente en pente raide         | •                                     |
| Aide au démarrage en côte       | •                                     |

Matériel de conduite

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière       | Avant-/Après •                   |
| Système de caméras d'aide à la conduite    | • Image panoramique à 360 degrés |
| Nombre de caméras                          | • 4                              |
| Nombre de radars à ultrasons               | • 4                              |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | •                                |

Recharge en voiture

Recharge en voiture (suite)

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                  | •USB                |
| Nombre de ports USB/ Type-C                    | • 2 avant/2 arrière |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | •                   |

- "●" = Équipement de série
- "-" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.