

Отчет о Деталях Автомобиля


BMW 6 Series 2013 Модификация 640i Gran Coupe

Основная Информация

Марка	BMW
Пробег	103,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2016-02-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля







Состояние Автомобиля

1. Панель крепления радиатора, Следы демонтажа.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	BMW 6 Series 2013 Модификация 640i Gran Coupe
Дата выпуска	2013.05

Основные параметры

Класс автомобиля	Большие и большие автомобили
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	235
Максимальный крутящий момент (Н·м)	450
Трансмиссия	8 ручных передач
Тип кузова	Седан
Двигатель	3.0T 320 Мощность лошадиная сила L6
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	5007*1894*1403
Разгон 0-100 км/ч (с)	5.4
Максимальная скорость (км/ч)	250
Снаряженная масса (кг)	1885
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	8.4

двигатель

Модель двигателя	N55B30
Рабочий объем (мл)	2979
Рабочий объем (л)	3.0
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L

двигатель (продолжение)

Количество цилиндров	6
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	84
Ход поршня (мм)	89.6
Максимальная мощность (л.с.)	320
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5800
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1300-4500
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	Номер 95
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Технологии, специфичные для двигателей	Double VANOS/Valvetronic

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	•
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Автомобильное ТВ	○
CD/DVD-проигрыватель	• DVD на одном диске Многодисковый DVD Системы (8000 Юань)

Тело

Длина (мм)	5007
Ширина (мм)	1894
Высота (мм)	1403
Колесная база (мм)	2968
Передняя колея (мм)	1600
Задняя колея (мм)	1665

Тело (продолжение)

Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	126
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	4
Количество мест	4
Объем топливного бака (л)	70
Объем багажника (л)	460-1265
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	8 ручных передач
Количество передач	8
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, заднеприводный (FR)
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2 стороны);• регулировка высоты (4 стороны);• регулировка плеч
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • вентиляция
Функция памяти электрических сидений	•

Конфигурация сидений (продолжение)

Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	Вентиляция (5000 Юань)

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	•
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	○
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-
Система экстренного вызова (eCall)	•

Кондиционер/холодильник

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	○
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Шины Run-Flat	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	245/45 R18
Размер задних шин	245/45 R18
Размер запасного колеса	Нет.

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	○Bang & Olufsen(USD 8,529)
Количество говорящих	• 8-9 рогов
Внутреннее окружающее освещение	•

Функции вождения

Функции вождения (продолжение)

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз с фиксированной скоростью; ○ Адаптивный круиз
Спутниковая навигационная система	•
Система ночного видения	○
Помощь при парковке	○

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	○
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-
Поворот фар	•
Устройство для очистки фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • электрический складной; • память зеркала заднего вида; • нагревание зеркала заднего вида; • автоматический антибликовый
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
----------------	---------------------

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Электронный иммобилайзер двигателя	
Центральный замок в автомобиле	
Тип ключа	Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	
Функция бесключевого доступа	
Внешний вид комплекта	☐ Спортивный стиль
Безрамная конструкция двери	

Мансардное окно/стекло

Тип люка	Электрический люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До / после
Функция защиты от заземления окон	
Солнцезащитный козырек на заднее стекло	☐
Автомобильное зеркало для макияжа	
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	
Солнцезащитные шторы на задние боковые окна	☐

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Снежная гора белый #FAFAFA Гаванский пепел #4F473F Черный #000000 Руда белый #E7E7E7 Орион Гороскоп Серебро #C9C3B5 Глубокое море синий #263756 Космический пепел #8B989C Киноварь красный #6E1D1A
-------------	--

Цвет интерьера и экстерьера (продолжение)

Цвет салона	Черный Амаро коричневый #000000 #C89696 Черный #000000 Черный Платиновый цвет #000000 #EBD3C8 Черный Желто-коричневый #000000 #FF960F Черный Молочный белый #000000 #FFFFFF Черный Цвет шампанского #000000 #EBDEB4 Черный Слоновая кость #000000 #FFFFFF
-------------	---

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кора
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрическая регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	☐
Память рулевого колеса	•
Экран дисплея маршрутного компьютера	•
Полностью ЖК-панель приборов	•
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматическая антибликовая
Цифровой дисплей HUD Head Up	☐
Подрулевые лепестки переключения передач	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Функция переменной подвески	Регулировка жёсткости амортизаторов подвески (15000 Юань)

Контроль вождения (продолжение)

Переменное передаточное отношение рулевого управления	•
Технология запуска и остановки двигателя	•
Интегральное активное рулевое управление	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• Камера заднего вида; ○ Панорамная камера 360 градусов

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•AUX
------------------------------	-----------

- "●"

= Стандартное оборудование
- "_"

= Недоступно
- "○"

= Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.