Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Camry 2019 2.0G Роскошная версия Китай VI


Основная Информация

Марка	**Toyota**
Пробег	**51,000 km**
Цвет	**Чёрный**
Первая регистрация	**2019-03-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля














Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Toyota Camry 2019 2.0G Роскошная версия Китай VI
Дата выпуска	2019.02

Основные параметры

Класс автомобиля	Автомобиль среднего размера
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	131
Максимальный крутящий момент (Н·м)	210
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия CVT (10 имитируемых передач)
Тип кузова	Седан
Двигатель	2.0 L 178 л.с. L4

Основные параметры (продолжение)

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4885*1840*1455
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	205
Снаряженная масса (кг)	1555
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	5.7
Измеренный разгон 0-100 км/ч (с)	10.35
Тормозной путь со 100 км/ч (м)	38.57
Реальный расход топлива (л/100км)	7.3

двигатель

Модель двигателя	M20C
Рабочий объем (мл)	1987
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Атмосферный двигатель
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	13
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	80.5
Ход поршня (мм)	97.6
Максимальная мощность (л.с.)	178
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6600
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4400-5200
Максимальная полезная мощность (кВт)	131
Октановое число	92 RON

двигатель (продолжение)

Система подачи топлива	Комбинированный распределённый и непосредственный впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Поперечное расположение
Технологии, специфичные для двигателей	VVT-iE

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 9 дюймов
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Baidu CarLife
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • Навигация; • Телефон

Тело

Длина (мм)	4885
Ширина (мм)	1840
Высота (мм)	1455
Колесная база (мм)	2825
Передняя колея (мм)	1585
Задняя колея (мм)	1595
Тип открывания дверей	Распашная дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	60
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Тело (продолжение)

Угол въезда (°)	14
Угол съезда (°)	11
Минимальный радиус поворота (м)	5.7

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия CVT (10 имитируемых передач)
Количество передач	10
Тип трансмиссии	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая многорычажная подвеска E-типа
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа; • Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Поясничная поддержка (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	водитель •/пассажир •
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	•
Заднее сиденье складное	• Раздельное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Активная безопасность (продолжение)

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Генератор отрицательных ионов	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •
Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	передний •/задний •
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Электронный стояночный тормоз
Размер передних шин	215/55 R17
Размер задних шин	215/55 R17
Размер запасного колеса	Неполноразмерный

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6 динамиков

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз-контроль
Спутниковая навигационная система	•
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED

Внешнее освещение (продолжение)

Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Складывание с электроприводом; • Обогрев зеркала заднего вида

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Со стороны водителя

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Люк с электроприводом
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Со стороны водителя + подсветка; • Передний пассажир + Осветительные лампы
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• С датчиком дождя

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Платиново-жемчужный белый:#DCE2E0; Коричневый тигрового глаза:#78504C; Чёрный чернильного кристалла:#000000; Опаловый серебристый:#D0D0D0; Сияющий красный:#9C1F0B
Цвет салона	Чёрный/Бежевый:#414544/ #F8E9D1; Чёрный:#414544

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	• 7 дюймов
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Зеркало с ручным затемнением
Цифровой дисплей HUD Head Up	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Приводное оборудование (продолжение)

Передний/задний парковочный радар	передний •/задний •
Система видеопомощи при вождении	• Камера заднего вида

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•AUX
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 1 шт. / Задний ряд 2 шт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.