# Informe de Detalles del Vehículo

## Mercedes-Benz C-Class 2025 C 260 L Noche radiante Versión deportiva

## Información Básica

| | |
|---|---|
| Marca | **Mercedes-Benz** |
| Kilometraje | **59,000 km** |
| Color | **Gris oscuro** |
| Primera matriculación | **2025-03-01** |
| Número de transferencias | **0** |

## Imágenes del Vehículo
















## Condición del Vehículo

1. Guías del asiento del conductor: Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 2. Guías del asiento del acompañante delantero: Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 3. Panel lateral trasero derecho: Deformación.

## Información de Configuración

### Información del modelo

| | |
|---|---|
| **Nombre del modelo** | Mercedes-Benz C-Class 2025 C 260 L Noche radiante Versión deportiva |
| **Fecha de lanzamiento** | 2024.09 |

### Parámetros básicos

| | |
|---|---|
| **Categoría del vehículo** | Coche mediano |
| **Tipo de energía** | Gasolina + sistema híbrido ligero de 48V |
| **Potencia máxima (kW)** | 150 |
| **Par máximo (N·m)** | 300 |
| **Transmisión** | automática con modo manual (9 velocidades) |
| **Tipo de carrocería** | Sedán |
| **Motor** | 1.5T 204 CV L4 |

## Parámetros básicos (continuación)

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (L×A×A) (mm)** | 4882*1820*1461 |
| **Aceleración 0-100 km/h (s)** | 7.8 |
| **Velocidad máxima (km/h)** | 236 |
| **Peso en vacío (kg)** | 1760 |
| **Peso máximo autorizado (kg)** | 2260 |
| **Consumo combinado WLTP (L/100 km)** | 6.45 |

## motor

| | |
|---|---|
| **Modelo de motor** | 254 915 |
| **Cilindrada (mL)** | 1496 |
| **Cilindrada (L)** | 1.5 |
| **Tipo de admisión** | Turbo |
| **Configuración de cilindros** | L |
| **Número de cilindros** | 4 |
| **Válvulas por cilindro** | 4 |
| **Distribución** | DOHC |
| **Potencia máxima (CV)** | 204 |
| **Régimen de potencia máxima (rpm)** | 6100 |
| **Régimen de par máximo (rpm)** | 1800-4000 |
| **Potencia neta máxima (kW)** | 150 |
| **Octanaje** | 95 RON |
| **Sistema de alimentación** | Inyección directa de combustible |
| **Material de culata** | Aleación de aluminio |
| **Material de bloque motor** | Aleación de aluminio |
| **Disposición del motor** | Disposición longitudinal |

## Pantalla/Sistema

| | |
|---|---|
| **Pantalla a color de control central** | • Pantalla LCD táctil |
| **Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento** | • 11.9 pulgadas |
| **Bluetooth/Teléfono integrado** | • |

## Pantalla/Sistema (continuación)

| | |
|---|---|
| **Integración/Duplicación de smartphone** | • Compatibilidad con Apple CarPlay; • Compatibilidad con Android Auto |
| **Sistema de control de reconocimiento de voz** | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado |
| **Reconocimiento de voz de activación por región** | • Cuatro zonas |
| **Sistema inteligente a bordo del vehículo** | •MBUX |
| **Tienda de aplicaciones** | • |
| **Palabra de activación del asistente de voz** | • Hola, Mercedes |
| **Activación por voz sin palabras** | • |
| **Reconocimiento de voz continuo** | • |
| **Chip inteligente para coche** | • Qualcomm Snapdragon 8295 |

## Cuerpo

| | |
|---|---|
| **Longitud (mm)** | 4882 |
| **Anchura (mm)** | 1820 |
| **Altura (mm)** | 1461 |
| **Distancia entre ejes (mm)** | 2954 |
| **Vía delantera (mm)** | 1589 |
| **Vía trasera (mm)** | 1563 |
| **Tipo de apertura de puertas** | Puerta batiente |
| **Número de puertas** | 4 |
| **Número de plazas** | 5 |
| **Capacidad del depósito (L)** | 66 |
| **Volumen del tronco (L)** | 455 |
| **Coeficiente aerodinámico (Cx)** | - |
| **Ángulo de ataque (°)** | 15 |
| **Ángulo de salida (°)** | 18 |

## Caja de cambios

| | |
|---|---|
| **Abreviatura** | automática con modo manual (9 velocidades) |

## Caja de cambios (continuación)

| | |
|---|---|
| **Número de marchas** | 9 |
| **Tipo de transmisión** | Transmisión automática con modo manual (AT) |

## Dirección del chasis

| | |
|---|---|
| **Tipo de tracción** | Motor delantero, tracción trasera (FR) |
| **Tipo de suspensión delantera** | Suspensión independiente multibrazo |
| **Tipo de suspensión trasera** | Suspensión independiente multibrazo |
| **Tipo de dirección asistida** | Dirección asistida eléctrica |
| **Estructura corporal** | Carrocería monocasco |

## Configuración del asiento

| | |
|---|---|
| **Material de los asientos** | ○ Cuero auténtico (11000 CNY); • Cuero sintético |
| **Ajuste del asiento principal** | • Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones); • Ajuste del soporte de la pierna; • Soporte lumbar (4 direcciones) |
| **Método de ajuste del coasiento** | • Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones); • Ajuste del soporte de la pierna; • Soporte lumbar (4 direcciones) |
| **Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.** | conductor •/pasajero • |
| **Funciones del asiento delantero** | ○ Calefacción (3000 CNY); ○ Ventilación (9800 CNY) |
| **Función de memoria del asiento eléctrico** | ○ Asiento del conductor (3000 CNY) |
| **Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero** | • |
| **Apoyabrazos central delantero/trasero** | delantero •/trasero • |
| **Portavasos trasero** | • |
| **Funciones del asiento de la segunda fila** | ○ Calefacción (3000 CNY) |
| **Asientos de estilo deportivo** | • |

## Seguridad activa

## Seguridad activa (continuación)

| | |
|---|---|
| **Sistema antibloqueo de frenos (ABS)** | • |
| **Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)** | • |
| **Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)** | • |
| **Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)** | • |
| **Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)** | • |
| **Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)** | • Pantalla de presión de los neumáticos |
| **Recordatorio de cinturón de seguridad** | • Vehículo completo |
| **Anclajes ISOFIX para sillas infantiles** | • |
| **Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)** | • |
| **Frenado autónomo de emergencia (AEB)** | • |
| **Detector de fatiga del conductor** | • |
| **Alerta de colisión frontal (FCW)** | • |
| **Sistema de llamada de emergencia (eCall)** | • |
| **Cámara de conducción integrada** | • |

## Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|---|---|
| **Método de control de temperatura del aire acondicionado** | • Aire acondicionado automático |
| **Climatización independiente trasera** | ○ (6100 CNY) |
| **Ventilaciones de aire del asiento trasero** | • |
| **Control de zona de temperatura** | • |
| **Purificador de aire para coche** | • |

## Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

| | |
|---|---|
| **Filtro PM2.5 para el habitáculo** | • |
| **generador de iones negativos** | ○ |
| **Dispositivo de fragancia para coche** | ○ |
| **Monitoreo de la calidad del aire** | • |

## Seguridad pasiva

| | |
|---|---|
| **Bolsa de aire del conductor y del pasajero** | conductor •/pasajero • |
| **Airbags laterales delanteros y traseros** | delantero •/trasero ○ |
| **Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)** | delantero •/trasero • |
| **Airbag de rodilla** | • Airbag de rodilla del conductor |
| **Protección pasiva de peatones** | • |
| **Bolsa de aire central delantera** | • |

## Freno de rueda

| | |
|---|---|
| **Tipo de frenos delanteros** | Freno de disco ventilado |
| **Tipo de frenos traseros** | Freno de disco ventilado |
| **Tipo de freno de estacionamiento** | Freno de estacionamiento electrónico |
| **Tamaño de neumáticos delanteros** | 225/45 R18 |
| **Tamaño de neumáticos traseros** | 255/40 R18 |
| **Tamaño de la rueda de repuesto** | sin |

## Audio/Iluminación interior

| | |
|---|---|
| **Marca del altavoz** | • Burmester |
| **Número de hablantes** | • 15 altavoces |
| **Iluminación ambiental interior** | • 64 colores |
| **Luz de lectura táctil** | • |

## Funciones de conducción

| | |
|---|---|
| **Pantalla de información de tráfico de navegación** | • |

## Funciones de conducción (continuación)

| | |
|---|---|
| **Asistente de carril** | • |
| **Sistema de asistencia para mantenerse en el carril** | • |
| **Sistema de control de crucero** | • Control de crucero adaptativo en todo el rango de velocidades |
| **Sistema de navegación por satélite** | • |
| **Nivel de asistencia a la conducción** | ○L2 |
| **Centrado de carril** | ○ |
| **Reconocimiento de señales de tráfico vial** | ○ |
| **Marca del mapa** | • Amap |
| **Navegación en tiempo real con RA** | ○ |
| **Asistencia de estacionamiento** | • |
| **Asistencia de cambio de carril** | ○ |
| **Asistencia automática de entrada/salida de rampa** | ○ |
| **Secciones de autopista** | ○ Tramos de autopista |

## Iluminación exterior

| | |
|---|---|
| **Fuente de luz de cruce** | •LED |
| **Fuente de luz de carretera** | •LED |
| **Luces diurnas LED** | • |
| **Luces altas y bajas adaptativas** | • |
| **Faros automáticos** | • |
| **Faros delanteros regulables en altura** | • |
| **Retardo de apagado de los faros** | • |
| **Características de iluminación** | ○ Digital (16000 CNY) |
| **Encender las luces delanteras** | ○ |
| **Lenguaje de luz de escena** | ○ |

## Espejos exteriores

## Espejos exteriores (continuación)

| | |
|---|---|
| **Función del espejo exterior** | • Regulación eléctrica; • Plegado eléctrico; ○ Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; ○ Inclinación automática de retrovisores al dar marcha atrás; • Plegado automático de retrovisores al bloquear; • Antideslumbramiento automático |

## Apariencia/antirrobo

| | |
|---|---|
| **Material de la llanta** | • Aleación de aluminio |
| **Baúl eléctrico** | ○ (2600 CNY) |
| **inmovilizador electrónico del motor** | • |
| **Sistema de cierre centralizado en el coche** | • |
| **Tipo de clave** | • Llave de control remoto |
| **Sistema de arranque sin llave** | • |
| **Función de entrada sin llave** | ○ Vehículo completo (7500 CNY) |
| **Kit de apariencia** | • Estilo deportivo |
| **Maletero manos libres** | ○ |
| **Función de arranque remoto** | • |

## Tragaluz/Vidrio

| | |
|---|---|
| **Tipo de techo solar** | • Techo corredizo eléctrico segmentado |
| **Elevalunas eléctricos delanteros y traseros** | delantero •/trasero • |
| **Función de elevación de ventana con un solo toque** | • Vehículo completo |
| **Función anti-pinzamiento de ventana** | • |
| **Espejo de maquillaje para coche** | • Lado del conductor + iluminación; • Pasajero delantero + Iluminación |
| **Limpiaparabrisas trasero** | - |
| **Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia** | • Con sensor de lluvia |

## Color interior y exterior

## Color interior y exterior (continuación)

| | |
|---|---|
| **Color exterior** | Gris grafito:#4E5158; Negro roca de obsidiana:#000000; Blanco ártico:#F4F4F4; Verde turquesa:#193A48; Blanco nácar:#E6E6E6; Azul noche marina:#143882; Rojo lava:#B52E39; Plata espacio-tiempo:#ACACAE |
| **Color interior** | Negro:#000000; Negro/Marrón ocre:#000000/#773B34; Negro/ Rojo llama:#000000/#621C27; Negro/Beige Macchiato:#000000/ #D4D0CF; Negro/Gris dorado titanio:#000000/#2C2D31 |

## Volante/espejo interior

| | |
|---|---|
| **Material del volante** | • Cuero auténtico |
| **Ajuste de la posición del volante** | • Ajuste manual en altura y profundidad |
| **Volante multifunción** | • |
| **Volante calefactado** | - |
| **Memoria del volante** | - |
| **Pantalla de visualización de la computadora de viaje** | • Color |
| **Panel de instrumentos LCD completo** | • |
| **Tamaño del instrumento LCD** | • 12.3 pulgadas |
| **Función del espejo retrovisor interior** | • Antideslumbramiento automático |
| **Cambio de marchas** | • Selector de marchas electrónico en la columna de dirección |
| **Pantalla digital de visualización frontal HUD** | ○ (9000 CNY) |
| **Dispositivo ETC** | ○ (3000 CNY) |
| **Levas de cambio en el volante** | • |

## Configuración inteligente

| | |
|---|---|
| **Servicios de coche conectado** | • |
| **Actualizaciones OTA** | • |
| **Red 4G/5G** | •5G |

## Configuración inteligente (continuación)

| | |
|---|---|
| **Función remota de la aplicación móvil** | • Control de puertas; • Arranque del vehículo; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo / buscar mi coche; • Servicios para propietarios (Buscar estaciones de carga, Gasolinera, Aparcamiento, etc.); • Cita de mantenimiento/ reparación |
| **puntos de acceso wifi** | • |

## Control de conducción

| | |
|---|---|
| **Interruptor de modo de conducción** | • Deportivo; • Modo económico; • Estándar/Confort |
| **Estacionamiento automático** | • |
| **Asistencia de arranque en pendiente** | • |
| **Sistema de recuperación de energía** | • |
| **Relación de dirección variable** | • |
| **Tecnología de arranque y parada del motor** | • |

## Hardware de conducción

| | |
|---|---|
| **Radar de estacionamiento delantero/trasero** | delantero •/trasero • |
| **Sistema de cámaras de asistencia a la conducción** | • 360 grados Sistema de visión panorámica |
| **Cámara de percepción frontal** | • Cámara monocular |
| **Número de cámaras** | • 5 unidades |
| **Número de radares ultrasónicos** | • 12 unidades |

## Carga en el coche

| | |
|---|---|
| **Puerto multimedia/de carga** | •Type-C |
| **Número de puertos USB/ Tipo-C** | • Fila delantera 3 unidades / Fila trasera 2 unidades |
| **Función de carga inalámbrica del teléfono móvil** | • Fila delantera |

## Paquete opcional

## Paquete opcional (continuación)

| | |
|---|---|
| **Paquete opcional** | Asistencia inteligente de conducción con navegación Max (20200 CNY; Contiene:Navegación a nivel de carril:Restricciones: Período de validez del servicio: 3 años, Componentes de espejo retrovisor, Navegación de conducción asistida:Período de validez del servicio: 3 años, Asistencia inteligente de conducción con navegación Pro) |

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.