# Отчет о Деталях Автомобиля

## Geely Preface 2026 2.0T Восточный Яо Wangwang версия

## Основная Информация

| | |
|---|---|
| Марка | **Geely** |
| Пробег | **2,500 km** |
| Цвет | **Другое** |
| Первая регистрация | **2025-10-01** |
| Количество передач | **1** |

## Изображения Автомобиля














## Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

## Информация о Конфигурации

### Информация о модели

| | |
|---|---|
| **Наименование модели** | Geely Preface 2026 Восточный Яо 2.0TD Wangwang версия |
| **Дата выпуска** | 2025.09 |

### Основные параметры

| | |
|---|---|
| **Класс автомобиля** | Компактный автомобиль |
| **Тип энергии** | Бензин |
| **Максимальная мощность (кВт)** | 200 |
| **Максимальный крутящий момент (Н·м)** | 400 |
| **Трансмиссия** | 8 ручных передач |
| **Тип кузова** | Седан |
| **Двигатель** | 2,0 л, 272 лошадиные силы, L4 |
| **Габариты (Д×Ш×В) (мм)** | 4825*1869*1469 |
| **Разгон 0-100 км/ч (с)** | - |
| **Максимальная скорость (км/ч)** | 215 |
| **Снаряженная масса (кг)** | 1550 |
| **Полная масса (кг)** | 2050 |
| **Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)** | 7.15 |

### двигатель

| | |
|---|---|
| **Модель двигателя** | JLH-4G20TDH |
| **Рабочий объем (мл)** | 1969 |
| **Рабочий объем (л)** | 2.0 |
| **Тип впуска** | Турбонаддув |
| **Компоновка цилиндров** | L |

## двигатель (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Количество цилиндров** | 4 |
| **Клапанов на цилиндр** | 4 |
| **Газораспределительный механизм** | DOHC |
| **Максимальная мощность (л.с.)** | 272 |
| **Обороты максимальной мощности (об/мин)** | - |
| **Обороты максимального крутящего момента (об/мин)** | - |
| **Максимальная полезная мощность (кВт)** | 195 |
| **Октановое число** | Номер 95 |
| **Система подачи топлива** | Прямой впрыск |
| **Материал головки блока цилиндров** | Алюминиевый сплав |
| **Материал блока цилиндров** | Алюминиевый сплав |
| **Компоновка двигателя** | Горизонтальное |

## Экран/Система

| | |
|---|---|
| **Центральный экран управления цветной** | • Сенсорный ЖК-экран |
| **Размер экрана информационно-развлекательной системы** | • 14,6 дюйма |
| **Bluetooth/ Автомобильный телефон** | • |
| **Интеграция смартфона/ Зеркалирование** | • Поддержка HUAWEI HiCar;• Поддержка Carlink;• Поддержка Flyme link |
| **Система управления с распознаванием голоса** | • Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер; • люк в крыше |
| **Распознавание голосового пробуждения по региону** | • Двойная зона |
| **Интеллектуальная система автомобиля** | •Flyme Auto |
| **Распознавание лиц** | • |
| **Магазин приложений** | • |

## Экран/Система (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Разрешение экрана центрального управления** | •1920x1080 |
| **Слово для пробуждения голосового помощника** | • Привет, Geely |
| **Голосовое пробуждение без слов** | • |
| **Непрерывное распознавание речи** | • |
| **Автомобильный интеллектуальный чип** | •Квалком Снапдрагон 8155 |

## Тело

| | |
|---|---|
| **Длина (мм)** | 4825 |
| **Ширина (мм)** | 1869 |
| **Высота (мм)** | 1469 |
| **Колесная база (мм)** | 2800 |
| **Передняя колея (мм)** | 1618 |
| **Задняя колея (мм)** | 1618 |
| **Тип открывания дверей** | Открытая дверь |
| **Количество дверей** | 4 |
| **Количество мест** | 5 |
| **Объем топливного бака (л)** | 50 |
| **Объем багажника (л)** | - |
| **Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)** | - |
| **Угол въезда (°)** | 13 |
| **Угол съезда (°)** | 15 |

## Коробка передач

| | |
|---|---|
| **Аббревиатура** | 8 ручных передач |
| **Количество передач** | 8 |
| **Тип трансмиссии** | Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |

## Рулевое управление шасси

| | |
|---|---|
| **Тип привода** | Переднемоторный, переднеприводный (FF) |
| **Тип передней подвески** | Независимая подвеска McPherson |

## Рулевое управление шасси (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Тип задней подвески** | Множатная независимая подвеска |
| **Тип усилителя руля** | Электрический усилитель |
| **Строение тела** | Несущая |

## Конфигурация сидений

| | |
|---|---|
| **Материал сидений** | • Кожа/щетина материал смешивания и сочетания |
| **Регулировка основного сиденья** | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2 стороны);• поддержка талии (4 стороны) |
| **Метод регулировки совместного сиденья** | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки |
| **Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира** | Мастер •/Заместитель • |
| **Функции передних сидений** | • Отопление; • вентиляция; • динамик подголовника (только водительское положение) |
| **Функция памяти электрических сидений** | • Водительское положение |
| **Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира** | - |
| **Заднее сиденье складное** | • Пропорциональное опускание |
| **Передний/задний центральный подлокотник** | До •/после • |
| **Задний подстаканник** | • |

## Активная безопасность

| | |
|---|---|
| **Антиблокировочная система (ABS)** | • |
| **Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)** | • |
| **Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)** | • |
| **Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)** | • |

## Активная безопасность (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/ DSC)** | • |
| **Система контроля давления в шинах (TPMS)** | • Отображение давления в шинах |
| **Система напоминания о ремне безопасности** | • Передний ряд |
| **Крепления ISOFIX для детских кресел** | • |
| **Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)** | • |
| **Система автономного экстренного торможения (AEB)** | • |
| **Система обнаружения усталости водителя** | • |
| **Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)** | • |
| **Система предупреждения о заднем столкновении** | • |
| **Встроенный видеорегистратор** | ○(USD 68) |
| **Система предупреждения при открытии двери (DOW)** | • |

## Кондиционер/холодильник

| | |
|---|---|
| **Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха** | • Автоматический кондиционер |
| **Независимая система климат-контроля для задних пассажиров** | - |
| **Вентиляционные отверстия на задних сиденьях** | • |
| **Контроль температурной зоны** | • |
| **Автомобильный очиститель воздуха** | • |

## Кондиционер/холодильник (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Салонный фильтр PM2.5** | • |
| **Генератор отрицательных ионов** | • |
| **Устройство для ароматизации автомобиля** | • |
| **Мониторинг качества воздуха** | • |

## Пассивная безопасность

| | |
|---|---|
| **Подушка безопасности водителя/пассажира** | Мастер •/Заместитель • |
| **Передние/задние боковые подушки безопасности** | До •/после- |
| **Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)** | До •/после • |

## Колесный тормоз

| | |
|---|---|
| **Тип передних тормозов** | Вентиляционный диск |
| **Тип задних тормозов** | Дисковый |
| **Тип стояночного тормоза** | Электронный стоячий автомобиль |
| **Размер передних шин** | 225/45 R18 |
| **Размер задних шин** | 225/45 R18 |
| **Размер запасного колеса** | Не полный размер |
| **Размещение запасного колеса** | Внутри багажника |

## Аудио/Внутреннее освещение

| | |
|---|---|
| **Количество говорящих** | • 16 рогов |
| **Внутреннее окружающее освещение** | • 256 цветов |
| **Сенсорный свет для чтения** | • |

## Функции вождения

| | |
|---|---|
| **Навигационный дисплей дорожной информации** | • |
| **Помощь в удержании полосы движения** | • |
| **Система помощи при движении по полосе** | • |

## Функции вождения (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Система круиз-контроля** | • Адаптивный круиз на полной скорости |
| **Спутниковая навигационная система** | • |
| **Уровень помощи при вождении** | •L2 |
| **Система предупреждения о поперечном движении сзади** | • |
| **Центрирование полосы движения** | • |
| **Распознавание дорожных знаков** | • |
| **Карта Бренда** | • Gaud |
| **Дистанционная парковка** | • |
| **Системы помощи водителю** | • Пространство H3 |
| **Помощь при парковке** | • |
| **Помощь при смене полосы движения** | • |
| **Автоматический въезд/выезд на съезд с помощью** | • |
| **Участки автомагистрали** | • Скоростной участок |

## Внешнее освещение

| | |
|---|---|
| **Источник света ближнего света** | •LED |
| **Источник света дальнего света** | •LED |
| **Светодиодные дневные ходовые огни** | • |
| **Адаптивный дальний и ближний свет** | • |
| **Автоматические фары** | • |
| **Регулируемые по высоте фары** | • |
| **Задержка выключения фар** | • |
| **Вспомогательный свет для вождения** | • |

## Внешние зеркала

## Внешние зеркала (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Функция внешнего зеркала** | • Электрическая регулировка; • электрический складной; • обогрев зеркал заднего вида; • автоматический складной замок автомобиля |

## Внешний вид/противоугонное

| | |
|---|---|
| **Материал обода** | • Алюминиевый сплав |
| **Электронный иммобилайзер двигателя** | • |
| **Центральный замок в автомобиле** | • |
| **Тип ключа** | • Ключ дистанционного управления; • ключ Bluetooth |
| **Система бесключевого запуска** | • |
| **Функция бесключевого доступа** | • Передний ряд |
| **Внешний вид комплекта** | • Спортивный стиль |
| **Функция удаленного запуска** | • |

## Мансардное окно/стекло

| | |
|---|---|
| **Тип люка** | • Панорамный люк можно открыть |
| **Передние/задние электрические стеклоподъемники** | До •/после • |
| **Функция подъема окна одним нажатием** | • Весь автомобиль |
| **Функция защиты от защемления окон** | • |
| **Автомобильное зеркало для макияжа** | • Освещение главного водителя; • освещение второго пилота |
| **Задний дворник** | - |
| **Функция стеклоочистителя с датчиком дождя** | • Индуктивный тип дождя |

## Цвет интерьера и экстерьера

| | |
|---|---|
| **Цвет кузова** | Полумесяц зеленый: #7797A4; синий цвет: #8EB1A6; ледяной кристаллический белый: # FFFFFF; серый небо: # B2CCE4; агат черный: #000000; Mo Gao Blue: #496781; Xiaoyao фиолетовый: # 7D6FAC |

## Цвет интерьера и экстерьера (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Цвет салона** | Черный: #000000 |

## Рулевое колесо/внутреннее зеркало

| | |
|---|---|
| **Материал рулевого колеса** | • Кора |
| **Регулировка положения рулевого колеса** | • Ручная регулировка вверх и вниз |
| **Многофункциональное рулевое колесо** | • |
| **Подогрев рулевого колеса** | - |
| **Память рулевого колеса** | - |
| **Экран дисплея маршрутного компьютера** | • Цвет |
| **Полностью ЖК-панель приборов** | • |
| **Размер ЖК-дисплея** | • 10,2 дюйма |
| **Функция внутреннего зеркала заднего вида** | • Автоматическая антибликовая |
| **Переключение передач** | • Переключение электронного переключения |
| **Цифровой дисплей HUD Head Up** | • |
| **Размер HUD на голове** | • 7,5 дюйма |

## Интеллектуальная конфигурация

| | |
|---|---|
| **Сервисы подключенного автомобиля** | • |
| **Обновления по воздуху (OTA)** | • |
| **Сеть 4G/5G** | •4G |
| **Функция удаленного управления через мобильное приложение** | • |
| **Точки доступа Wi-Fi** | • |

## Контроль вождения

| | |
|---|---|
| **Переключатель режима движения** | • Спорт; • экономичный; • стандарт/комфорт |
| **Автоматическая парковка** | • |
| **Помощь при трогании на подъеме** | • |

## Приводное оборудование

| | |
|---|---|
| **Передний/задний парковочный радар** | До •/после • |
| **Система видеопомощи при вождении** | • 360-градусное панорамное изображение |
| **Передняя камера восприятия** | • Бинокулярный |
| **Количество камер** | • 11 |
| **Количество ультразвуковых радаров** | • 12 |
| **Прозрачный корпус/540-градусное изображение** | • |
| **Количество радаров миллиметрового диапазона** | • 3 |
| **Чип помощи водителю** | • Горизонт путешествие J6M |
| **Общая вычислительная мощность чипа** | •128 TOPS |
| **Количество камер в автомобиле** | • 1 |

## Зарядка в автомобиле

| | |
|---|---|
| **Мультимедийный/ зарядный порт** | •USB;•Type-C |
| **Количество портов USB/ Type-C** | • 2 в первом ряду/1 в заднем ряду |
| **Функция беспроводной зарядки мобильного телефона** | • Передний ряд |
| **Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона** | •50W |

---

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.