Informe de Detalles del Vehículo


Honda Breeze 2020 240TURBO CVT Versión de lujo de tracción a dos ruedas

Información Básica

Marca	**Honda**
Kilometraje	**80,000 km**
Color	**Negro**
Primera matriculación	**2020-06-01**
Número de transferencias	**0**


Imágenes del Vehículo















Condición del Vehículo

1. Soporte del radiador, Señales de desmontaje. 2. Panel trasero de carrocería, Deformación.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Honda Breeze 2020 240TURBO CVT Versión de lujo de tracción a dos ruedas
Fecha de lanzamiento	2019.11

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV compacto
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	142
Par máximo (N·m)	243
Transmisión	CVT continuamente variable
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.5T 193 caballos de fuerza L4
Dimensiones (L×A×A) (mm)	4634*1855*1679

Parámetros básicos (continuación)

Aceleración 0-100 km/h (s)	9.3
Velocidad máxima (km/h)	193
Peso en vacío (kg)	1580
Peso máximo autorizado (kg)	2030
Consumo combinado NEDC (L/100 km)	6.4

motor

Modelo de motor	L15BT
Cilindrada (mL)	1498
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	10.3
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	193
Régimen de potencia máxima (rpm)	5600
Régimen de par máximo (rpm)	2000-5000
Potencia neta máxima (kW)	142
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal
Tecnologías específicas del motor	VTEC

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 7 Pulgadas

Pantalla/Sistema (continuación)

Bluetooth/Teléfono integrado	•
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Teléfono

Cuerpo

Longitud (mm)	4634
Anchura (mm)	1855
Altura (mm)	1679
Distancia entre ejes (mm)	2661
Vía delantera (mm)	1601
Vía trasera (mm)	1617
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	53
Volumen del tronco (L)	-
Coeficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	19
Ángulo de salida (°)	22
Radio de giro mínimo (m)	5.5

Caja de cambios

Abreviatura	CVT continuamente variable
Número de marchas	Velocidad continuamente variable
Tipo de transmisión	Transmisión variable continua (CVT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente multibrazo
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Configuración del asiento (continuación)

Material de los asientos	• Cuero genuino; • Cuero sintético
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones); • Soporte de cintura (4 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste de respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Alarma de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Vehículo completo
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•

Seguridad activa (continuación)

Detector de fatiga del conductor	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	-

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	235/65 R17
Tamaño de neumáticos traseros	235/65 R17
Tamaño de la rueda de repuesto	No tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 8 Altavoz

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•

Funciones de conducción (continuación)

Asistente de carril	-
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	•
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	•
Faros automáticos	•
luces antiniebla delanteras	•LED
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Bloqueo de coche plegable automático

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•

Apariencia/antirrobo (continuación)

Función de entrada sin llave	• Primera fila
Función de arranque remoto	•
Rejilla cerrada activa	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Se puede abrir el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Posición de conducción
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Conducción principal+ Iluminación; • El copiloto+ Iluminación
Limpiaparabrisas trasero	•
Cristal de privacidad lateral trasero	•

Color interior y exterior

Color exterior	Estrella luna blanca #EFEFEF Ovt negro #010101 Groenlandia blanca #EDF2F8 Azul aurora #1E2895 Roman púrpura #C20048 Estrella roja #8C050A
Color interior	Negro Rojo #000000 #981414 Negro #000000

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	• Subida y bajada manual+ Ajuste delantero y trasero
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	-

Volante/espejo interior (continuación)

Tamaño del instrumento LCD	• 7 Pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante manual
Cambio de marchas	• Cambio de manillar mecánico
Levas de cambio en el volante	•

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	-
Cancelación activa de ruido	•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Economía
Estacionamiento automático	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Relación de dirección variable	•
Tecnología de arranque y parada del motor	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes-/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen de marcha atrás
Cámara de percepción frontal	• Monocular
Número de cámaras	• 2
Número de radares ultrasónicos	• 4 Uno

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB
Número de puertos USB/ Tipo-C	• Primera fila 2 Uno La fila de atrás 2 Uno

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.