

## Toyota Highlander 2022 380T Édition de luxe à quatre roues motrices 7 Siège

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Toyota     |
| Kilométrage              | 15,000 km  |
| Couleur                  | Noir       |
| Première immatriculation | 2024-06-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## A black Toyota SUV is parked on a paved road. The car is positioned at an angle, showing its front and side. It has a silver grille with the Toyota logo, and the word 'TOYOTA' is visible on the front bumper. The background features a grassy area with several trees and a building in the distance under a clear blue sky.







## État du Véhicule

1. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Toyota Highlander 2022 380T<br>Édition de luxe à quatre roues motrices 7 Siège |
| Date de lancement | 2022.08                                                                        |

### Paramètres de base

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Catégorie du véhicule               | SUV moyen                |
| Type d'énergie                      | Essence                  |
| Puissance maximale (kW)             | 182                      |
| Couple maximal (N·m)                | 380                      |
| Transmission                        | 8 bras auto-intégré      |
| Type de carrosserie                 | SUV                      |
| Moteur                              | 2.0T 248 La puissance L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm)             | 4965*1930*1750           |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                        |
| Vitesse maximale (km/h)             | 180                      |
| Poids à vide (kg)                   | 2035                     |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2650                     |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 8.7                      |

moteur

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Référence moteur                     | S20A                |
| Cylindrée (mL)                       | 1997                |
| Cylindrée (L)                        | 2.0                 |
| Type d'admission                     | Turbo               |
| Configuration des cylindres          | L                   |
| Nombre de cylindres                  | 4                   |
| Soupapes par cylindre                | 4                   |
| Taux de compression                  | 11                  |
| Distribution                         | DOHC                |
| Puissance maximale (ch)              | 248                 |
| Régime de puissance maxi (tr/min)    | 6000                |
| Régime de couple maxi (tr/min)       | 1800-4000           |
| Puissance nette maximale (kW)        | 182                 |
| Indice d'octane                      | Numéro 95           |
| Système d'alimentation               | Jet hybride         |
| Matériau de culasse                  | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur              | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur                | Horizontal          |
| Technologies spécifiques aux moteurs | VVT-i               |

Écran/Système

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central        | • Écran LCD tactile                                                                                      |
| Taille de l'écran d'infodivertissement   | • 8 pouces                                                                                               |
| Bluetooth/Téléphone embarqué             | •                                                                                                        |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife; • Prise en charge de HUAWEI HiCar |

Corps

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 4965 |
| Largeur (mm)  | 1930 |
| Hauteur (mm)  | 1750 |

Corps (suite)

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Empattement (mm)              | 2850           |
| Voie avant (mm)               | 1655           |
| Voie arrière (mm)             | 1660           |
| Type d'ouverture des portes   | Porte battante |
| Nombre de portes              | 5              |
| Nombre de places              | 7              |
| Capacité du réservoir (L)     | 68             |
| Volume du coffre (L)          | -              |
| Coefficient de traînée (Cx)   | -              |
| Angle d'attaque (°)           | 18             |
| Angle de fuite (°)            | 23             |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.7            |

Boîte de vitesse

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Abréviation          | 8 bras auto-intégré                            |
| Nombre de rapports   | 8                                              |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de transmission              | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices             | Quatre roues motrices en temps opportun      |
| Structure différentielle centrale | Embrayage multi-feuilles                     |
| Type de suspension avant          | Suspension indépendante MacPherson           |
| Type de suspension arrière        | Suspension indépendante multi-bras de type E |
| Type de direction assistée        | Aide électrique                              |
| Structure du corps                | Chargé                                       |

Configuration des sièges

|                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges        | • Cuir véritable; • Similicuir                                                                                                      |
| Réglage du siège principal | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien de la taille (2 direction) |

## Configuration des sièges (suite)

|                                                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •                                  |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage                                         |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                   |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                        |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •                                   |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                                                   |
| Disposition des sièges                                      | •2-3-2                                              |

## Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Véhicule complet                   |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |

Sécurité active (suite)

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Détection de fatigue du conducteur | - |
| Alerte de collision frontale (FCW) | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall)  | • |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | •                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice •         |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-           |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •          |
| Airbag genoux                                   | • Airbag genoux conducteur |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Ventilation à disque                  |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 235/55 R20                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 235/55 R20                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | -                                       |
| Assistance de voie                                 | -                                       |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | •                                       |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                | -                                       |
| Niveau d'assistance à la conduite                  | •L2                                     |
| Centrage de voie                                   | •                                       |
| Systèmes d'aide à la conduite                      | •Toyota Safety Sense                    |
| Assistance au stationnement                        | -                                       |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Feux de brouillard avant                  | •LED |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | -    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                 | • Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage électronique du moteur | •                     |

Apparence/antivol (suite)

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Première rangée     |
| Galerie de toit                                    | •                     |

Puits de lumière/Verre

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre       | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture        | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                     | •                                                       |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Blanc perle platine #DCE2E0 Bleu gemme #3B5971 Noir de cristal d'encre #000000 Argent Opal #D0D0D0 Diamant étoile rouge #BC1003 |
| Couleur intérieure | Noir #414544                                                                                                                    |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Ceau véritable                   |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction                      | •                                  |
| Volant chauffant                          | -                                  |
| Mémoire du volant                         | -                                  |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                          |
| Tableau de bord LCD complet               | -                                  |
| Taille de l'instrument LCD                | • 7 pouces                         |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Antiéblouissement automatique    |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse de garde mécanique |
| Dispositif ETC        | ○                                          |

Configuration intelligente

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Services de voiture connectée               | -                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mises à jour OTA                            | -                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fonction à distance de l'application mobile | • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule; • Services propriétaire (bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.); • Rendez-vous d'entretien/réparation |

Contrôle de la conduite

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite               | • Sports; • Économie; • Standard/ Confort; • Hors route; • Neige |
| Stationnement automatique                     | •                                                                |
| Descente en pente raide                       | •                                                                |
| Aide au démarrage en côte                     | •                                                                |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | •                                                                |

Matériel de conduite

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | -                |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |
| Caméra de perception frontale           | • Monopoint      |
| Nombre de caméras                       | • 2              |

Recharge en voiture

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C        |
| Nombre de ports USB/ Type-C   | • 2 avant/2 arrière |

- 
- "●" = Équipement de série
  - "□" = Non disponible
  - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.